

Bazénová chemie a testery

- 210 • Regulace pH, alkality a tvrdosti vody
- 212 • Projasnění vody
- 213 • Čištění stěn bazénu a filtrů
- 214 • Chlorové dezinfekční přípravky stabilizované
- 215 • Multifunkční chlorové dezinfekční přípravky
- 217 • Dezinfekce aktivním kyslíkem
- 219 • Algicidy - přípravky k prevenci vzniku a k ničení vodních řas
- 221 • Doplnkové přípravky
- 224 • Aromaterapie PARADISE pro vířivé bazény
- 226 • Přírodní peeling PAPAİN
- 228 • Testery
- 232 • Fotometry



Přípravky regulující pH a rovnovážný stav vody



CTX-10 (granulát snižující pH)



1,5 kg CTX-10 sníží pH o cca 0,2 ve 100 m³ vody.

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1,5 kg	03105	12	20,5	0,032	131	
8 kg	03106	4	34,1	0,053	74	
16 kg	03107	2	34,1	0,050	71	
40 kg	03108	1	41,2	0,040	61	

Rovnovážný stav vody

pH vody vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti chemické látky.

Hodnota pH se pohybuje v rozmezí 0 – 14, kdy pH pod 7 značí látky kyselé a pH nad 7 látky zásadité. Aby správně působily desinfekční přípravky v bazénové vodě, je třeba udržovat pH na hodnotě 7,2 - 7,6. Při nedodržení správného pH dochází ke zvýšené spotřebě dezinfekčních přípravků, k zákalu vody a k dráždění očí a sliznic koupajících se osob.



CTX-20 (prášek zvyšující pH)



1,5 kg CTX-20 zvýší pH o cca 0,2 ve 100 m³ vody.

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	16723	12	14,5	0,032	123	
6 kg	03109	4	26,1	0,053	90	
12 kg	03110	2	26,2	0,050	79	
35 kg	03111	1	36,3	0,047	67	



CTX-15 MINUS (tekutý přípravek snižující pH)

1,2 litru CTX-15 sníží pH o cca 0,2 ve 100 m³ vody.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
25 litrů	03112	1	33,7	0,028	61	

Přípravek je vhodný pro automatické dávkování. Nezapáchá, ani se nevypařuje.



CTX-25 PLUS (tekutý přípravek zvyšující pH)

3,5 litru CTX-25 zvýší pH o cca 0,2 ve 100 m³ vody.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
25 litrů	03113	1	33,5	0,028	59	

Přípravek je vhodný pro automatické dávkování. Nezapáchá, ani se nevypařuje.



CTX-21 (přípravek zvyšující alkalitu vody)

1,8 kg CTX-21 zvýší celkovou alkalitu o cca 10 g/m³ ve 100 m³ vody.

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
6 kg	03212	4	26,1	0,053	96	
40 kg	03213	1	41,2	0,047	95	

Z důvodu ohřevu vody a používání dezinfekčních prostředků může docházet ke snižování alkality vody a následně ke kolísání pH. Doporučená alkalita bazénové vody je 125 - 150 g/m³ CaCO₃.

Přípravky regulující pH a rovnovážný stav vody



CTX-22 (přípravek zvyšující tvrdost vody)

1,5 kg CTX-22 zvýší celkovou tvrdost o cca 10 g/m³ ve 100 m³ vody.

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
5 kg	03214	4	22,1	0,053	104	
25 kg	03215	1	26,2	0,040	102	

Nízká tvrdost bazénové vody se projevuje obdobně jako nízká alkalita. Při vysoké tvrdosti dochází k inkrustacím na stěnách bazénu a nízké účinnosti dezinfekčních přípravků. Doporučená tvrdost bazénové vody je 175 - 300 g/m³ CaCO₃.



CTX-605 (přípravek snižující tvrdost vody)

1,5 kg CTX-605 sníží fyzicky celkovou tvrdost vody o cca 10 g/m³ ve 100 m³ vody.

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
5 kg	18251	4	22,1	0,053	142	
25 kg	18252	1	26,2	0,047	127	

Nízká tvrdost bazénové vody se projevuje obdobně jako nízká alkalita. Při vysoké tvrdosti dochází k inkrustacím na stěnách bazénu a nízké účinnosti dezinfekčních přípravků. Doporučená tvrdost bazénové vody je 175 - 300 g/m³ CaCO₃.

Přípravek CTX-605 je jedním z mála přípravků na trhu, který dokáže snížit vysokou tvrdost vody. Použije se pouze na začátku sezóny a na problémy s vápenatými usazeninami můžete po celé léto zapomenout.

Přípravky na projasnění vody



CTX-41



Tekutý flokulant velmi účinný (1 litr CTX-41 na 100 m³ vody).

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03116	12	15,8	0,023	162	
5 litrů	03117	4	25,4	0,033	104	
25 litrů	03118	1	31,3	0,028	100	

Přípravek CTX-41 je vhodný jak pro soukromé, tak pro veřejné bazény. Nejlepší způsob k zajištění průzračnosti vody ve veřejných bazénech je plynulé dávkování (zařízení Clarmatic kód 19936) tekutého flokulantu před filtrační zařízení.



CTX-42

Flokulant ve 100 g tabletách (2 tablety CTX-42 na 100 m³ vody každých 10 dní).

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
5 kg	03119	4	22,1	0,053	125	

Přípravky na projasnění vody

CTX-43 a CTX-45 ECO



Flokulant ve 100 g sáčcích (balení = 10 sáčků). Doporučené dávkování: 2 sáčky CTX-43 nebo CTX-45 na 100 m³ vody každých 10 dní.

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
CTX-43	1 kg	03121	14	19,4	0,044	433	
CTX-45 ECO	1 kg	08616	14	19,4	0,044	399	

Projasnění vody

Do vody se dostávají větrem nebo s plavci nečistoty a prach. Malé nečistoty (kolooidní částice) způsobují zakalení vody. Projasnění vody lze docílit použitím flokulačních přípravků, které jsou schopny spojit prachové nečistoty ve shluky, které již zachytí pískový filtr nebo se usadí na dně bazénu. Ze dna bazénu se sedimenty odsají vysavačem. Tímto způsobem lze značně snížit spotřebu dezinfekčních přípravků a zajistit dokonalou průzračnost vody.



Starfloc - tablety



Koncentrovaný flokulační a koagulační přípravek speciálně vyvinutý pro lepší účinnost pískových filtrů. Pomalu rozpustný přípravek, dokonale odstraňuje všechny nerozpustné látky ve vodě (ionty kovů, organické nečistoty apod.). Značně snižuje spotřebu dezinfektantů a dodává vodě jiskru.

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
	1 ks	25943	1	-	-	179	
	1 sada (20 ks)	25944	1	-	-	2.205	



CTX-44

Tekutý flokulační přípravek vhodný pro dávkovací čerpadla.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25 litrů	05452	1	31,3	0,028	78



Projasňovač s dvojitým účinkem

Rychlá flokulace a dlouhodobý projasňovací účinek.



	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	18725	14	19,4	0,044	628	

Přípravky na čištění bazénu a filtru

CTX-51

Extra účinný přípravek k **odstranění vápenných usazenin** (při vypuštěném bazénu). Používat v neředěném stavu.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	08619	12	14,9	0,023	126
5 litrů	03124	4	23,8	0,033	89
25 litrů	03125	1	29,2	0,028	85



CTX-52 GELACID

Jemný gel k čištění a odstranění vápenných usazenin ze stěn i dna bazénu (při vypuštěném bazénu). Používat v neředěném stavu.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	17215	12	14,3	0,023	140
5 litrů	08669	4	23,8	0,033	100
25 litrů	08670	1	28,1	0,028	95

Čištění stěn bazénu

Většina bazénů se v zimním období nepoužívá. Tím se v nich snadno usazují nečistoty a tvoří se inkrustace nerozpustných solí. Vzniká vodní řasa, plísň apod.

Před zprovozněním bazénu na začátku nové sezóny se doporučuje vypustit vodu a dobře bazén vyčistit.

CTX-53

Přípravek na čištění a odstranění vápenných usazenin z **laminátových bazénů** (používat v neředěném stavu při vypuštěném bazénu). Odstraňuje usazeniny a mastnoty i ze spár.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	07881	12	15,9	0,023	239
5 litrů	07882	4	25,5	0,033	144
25 litrů	07883	1	31,1	0,028	133

CTX-55

Granulát k odstranění vápenných usazenin a pískových shluků uvnitř **pískových filtrů**. Pro periodické a posezónní čištění pískových náplní filtrů.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1,5 kg	03126	12	20,5	0,032	204
15 kg	03127	2	31,7	0,050	137
40 kg	03128	1	41,2	0,047	132



CTX-57 NETAFILTER

Tekutý přípravek k odstranění vápenných usazenin uvnitř **pískových filtrů** (pro veřejné bazény). (2 litry na každých 10 kg písku).

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
5 litrů	08671	4	24,6	0,033	92
25 litrů	08672	1	30,1	0,028	88

Chlorové dezinfekční přípravky stabilizované

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



CTX-200/GR (55)



Rychlorozpuštěný organický chlorový granulát (minimální obsah Cl 55%).
(0,15 kg na 100 m³ vody).

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	03135	12	14,5	0,032	225	
3 kg	03136	6	20,2	0,044	188	
5 kg	03137	4	22,1	0,053	171	
12 kg	03138	2	26,2	0,050	163	
30 kg	03139	1	31,4	0,047	142	
50 kg	03140	1	52,7	0,068	140	



CTX-370 (pomalurozpuštěný organický chlor - 200 g tablety)

Minimální obsah Cl 90%.
(2-3 tablety na 100 m³ vody)

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	03167	12	14,5	0,032	233	
3 kg	03168	6	20,2	0,044	222	
5 kg	03169	4	22,1	0,053	164	
12 kg	03170	2	26,2	0,050	161	
25 kg	03171	1	26,2	0,040	155	
50 kg	03172	1	53,2	0,068	153	



Multifunkční chlorové dezinfekční přípravky

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

CTX-343 TRIPLEX - 20 (chlorové pomalurozpustné 20 g tablety)



Baktericidní, flokulační a algicidní účinek (3 funkce v jednom přípravku). Vhodné pro malé a nadzemní bazény (20-30 tablet na 100 m³ vody).

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	20846	12	14,5	0,032	309	🏠
5 kg	16001	4	22,1	0,053	246	🏠



Vícefunkční chlorové přípravky mají dezinfekční, flokulační a algicidní účinek. Současně jsou velmi stabilní a odolné rozkladu slunečním zářením.

CTX-392 TRIPLEX (chlorové pomalurozpustné 200 g tablety)



Velmi oblíbený přípravek s baktericidním, flokulačním a algicidním účinkem (3 funkce v jednom přípravku). (2-3 tablety na 100 m³ vody)

tablety 200 g
cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	07899	12	14,5	0,032	233	🏠
5 kg	07900	4	22,1	0,053	185	🏠
25 kg	07901	1	26,2	0,040	194	
50 kg	10898	1	53,2	0,068	172	🏠



tablety 500 g

6 kg 07902 (12 ks tablet 500g)

vyžádat

Action-10 (chlorové pomalurozpustné 200 g tablety)



10 účinků: dezinfikují, ničí a sedimentují řasy, ničí bakterie, ničí viry, ničí houbové kultury, flokulují, koagulují nečistoty, snižují pH, stabilizují chlor a zamezují vápenatým usazeninám. (2-3 tablety na 100 m³ vody)

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
5 kg	25322	4	22,1	0,053	205
10 kg	25323	1	26,2	0,042	200





bazénová chemie



Staráme se o vodu, staráme se o Vás

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zakalená voda	<ul style="list-style-type: none"> - neúčinné filtrační zařízení - vysoké pH vody - mnoho organických nečistot ve vodě 	<ul style="list-style-type: none"> - proveďte proplach pískového filtru - aplikujte 1 litr CTX-41 na 100 m³ bazénové vody - změňte a upravte pH na hodnotu 7,2 - 7,6 - nadávkujte jednorázově 15 g CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody
Zelená voda	<ul style="list-style-type: none"> - růst vodní řasy v bazénu 	<ul style="list-style-type: none"> - nadávkujte jednorázově 15 g CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody - aplikujte 3,5 litru CTX-590 na 100 m³ bazénové vody - změňte a upravte pH na hodnotu 7,2 - 7,6
Hnědá voda	<ul style="list-style-type: none"> - přítomnost železa nebo manganu v bazénové vodě 	<ul style="list-style-type: none"> - změňte a upravte pH na hodnotu 7,2 - 7,6 - nadávkujte jednorázově 15 g CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody - aplikujte 1 litr CTX-41 na 100 m³ bazénové vody
Skvrny na stěnách bazénu	<ul style="list-style-type: none"> - přítomnost kovových iontů v bazénové vodě 	<ul style="list-style-type: none"> - vypusťte bazén a vyčistěte skvrny přípravkem CTX-51
Vápenaté usazeniny na stěnách bazénu	<ul style="list-style-type: none"> - vysrážení vápenných solí v bazénové vodě 	<ul style="list-style-type: none"> - změňte a upravte pH na hodnotu 7,2 - 7,6 - jednou týdně aplikujte dle návodu CTX-700
Dráždění očí, sliznic a kůže Zápach vody	<ul style="list-style-type: none"> - nesprávné pH vody - mnoho organických nečistot ve vodě 	<ul style="list-style-type: none"> - změňte a upravte pH na hodnotu 7,2 - 7,6 - nadávkujte jednorázově 15 g CTX-200/GR na 1 m³ bazénové vody



k regulaci pH, alkality a tvrdosti vody



k projasnění vody



k dezinfekci vody



proti vodním řasám



k zazimování, očištění linky, zalepení netěsností bazénu atd.

Aktivní kyslík

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

CTX-100

Tablety aktivního kyslíku 100 g. Používejte výhradně spolu s CTX-540 jako doplněk dezinfekce bazénu. Samostatné použití tohoto přípravku je pro dezinfekci bazénu nedostačující.
(1-2 tablety na 10 m³ vody)

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	03177	12	14,5	0,032	445	🏠
6 kg	03178	4	26,1	0,053	368	🏠



V soukromých bazénech lze používat bezchlorovou dezinfekci na bázi aktivního kyslíku a aktivačního mikrobicidu. Toto nedráždivé ošetření bazénové vody je kompatibilní s použitím chlorové i bromové dezinfekce.

CTX-100/GR

Granulát - aktivní kyslík. Používejte výhradně spolu s CTX-540 jako doplněk dezinfekce bazénu. Samostatné použití tohoto přípravku je pro dezinfekci bazénu nedostačující.
(200 g na 10 m³ vody)

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	03179	12	14,5	0,032	397	🏠
6 kg	03180	4	22,1	0,053	354	🏠

CTX-540

Tekutý mikrobicid (nezbytný doplněk CTX-100 a CTX-100/GR).
(150 ml na 10 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1litr	03181	12	15,2	0,032	385	🏠
5litrů	03249	4	24,1	0,033	368	🏠



Tester na měření obsahu aktivního kyslíku

TESTER na měření obsahu aktivního kyslíku a pH

03182	12	-	-	659
-------	----	---	---	-----





Algicidy - přípravky k prevenci vzniku a k ničení vodních řas

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

CTX-60


Velmi oblíbený algicidní přípravek s projasňovačem vody. K prevenci vzniku i k ničení vodní řasy. (2 litrů na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03188	12	13,6	0,023	172	☺
2 litry	03189	6	13,3	0,022	158	☺
5 litrů	03190	4	21,5	0,033	100	☺
25 litrů	03191	1	26,5	0,028	91	☺


Algicidy

Vzhledem k tomu, že dávkování dezinfekčních chlorových přípravků nezamezí v dostatečné míře vzniku řas, používají se algicidy (přípravky proti řase). Tyto přípravky zamezují vzniku řas na stěnách i dně bazénu, stupních schůdků apod.


CTX-500/S


Tekutý koncentrovaný algicid k prevenci vzniku vodní řasy. (1 litr na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03196	12	13,5	0,023	170	☺
2 litry	03197	6	13,5	0,022	165	☺
5 litrů	03198	4	21,6	0,033	124	☺
25 litrů	03199	1	26,3	0,028	116	☺



Nepěnicí algicidy s flokulačním účinkem

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



CTX-530



Algicid extra ničící vzniklé řasy. Sedimentuje řasy na dně bazénu. Zničí i velmi odolné druhy řas.
(1 litr na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03203	12	13,9	0,023	209	
5 litrů	03204	4	22,1	0,033	169	
25 litrů	03205	1	27,1	0,028	160	



CTX-570

Nepěnicí algicid vhodný do bazénu s protiproudým zařízením a do akvatických parků, má i baktericidní účinek.
(2 litry na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	09884	12	13,9	0,023	229	
5 litrů	03206	4	22,1	0,033	126	
25 litrů	03207	1	27,1	0,028	113	



CTX-590 ALGICID PLUS



Speciální algicid eliminující všechny druhy řas. Velmi účinný. Používá se i před superchlorací bazénové vody.
(2-4 litry na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03208	12	15,8	0,023	470	
5 litrů	03209	4	25,4	0,033	411	
25 litrů	03210	1	31,1	0,028	401	



Doplňkové přípravky

CTX-12

Neutralizátor chloru. Přípravek slouží k rychlému snížení hladiny chloru po provedení superchlorace bazénové vody (0,1 kg sníží obsah volného chloru o 0,5 g/m³ ve 100 m³ vody).

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
6 kg	03211	4	26,1	0,053	143	


Doplňkové přípravky

Přípravky upravující pH, alkaliitu, přípravky k dezinfekci vody a k prevenci vzniku a hubení řas v bazénové vodě tvoří základní sortiment bazénových chemikálií. Existují rovněž přípravky **doplňkové**, které se používají nepravidelně, přesto jsou pro perfektní ošetření bazénů velmi důležité .

CTX-23

Granulátový přípravek na **odstranění chloraminů (vázaného chloru)** z vody. (1 kg na 100 m³ vody)

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	03216	12	14,5	0,032	389	
5 kg	03217	4	22,1	0,053	354	
25 kg	03218	1	31,4	0,047	327	


CTX-75


Odmašťovač stěn bazénu (používat v neředěném stavu). Přípravek se používá k odstranění nečistot, mastnot a zbytků kosmetických přípravků z linky bazénu (při upuštěném bazénu pod linku).

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03221	12	14,3	0,023	144	
5 litrů	03222	4	22,6	0,033	100	
25 litrů	03223	1	27,8	0,028	82	


CTX-400

Stabilizátor organického chloru. Zabraňuje rychlému rozkladu chloru slunečním zářením. Dávkuje se do nově napuštěného bazénu před začátkem sezóny pro snížení spotřeby chloru během léta. (4kg na 100 m³ vody)

cena za 1 kg

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 kg	15358	12	14,5	0,032	319	
5 kg	03224	4	22,1	0,053	271	
25 kg	03225	1	26,4	0,047	245	

Doplňkové přípravky



CTX-550

Přípravek na zazimování bazénu. Zamezuje zahňvání vody, vzniku řas a vápenatých usazenin v zimním období. Před aplikací přípravku je nutné bazén ošetřit chlorem dle návodu.
(5 litrů na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	08629	12	13,9	0,023	241	
2 litry	27598	6	13,3	0,022	227	
5 litrů	03226	4	24,4	0,033	211	
25 litrů	20906	1	26,3	0,028	200	

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



CTX-600



Preventivní přípravek proti vzniku vápenatých usazenin v napuštěném bazénu.
(2,5 litru na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
5 litrů	03229	4	28,5	0,033	327	



CTX-700



Velmi účinný přípravek **eliminující vápenaté usazeniny** v napuštěném bazénu, pokud tomu nelze zabránit úpravou pH vody. Odbourává též obsah železa z bazénové vody.
(2 litry na 100 m³ vody)

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	03230	12	17,7	0,023	598	
5 litrů	03231	4	28,5	0,033	564	
25 litrů	03232	1	35,0	0,028	560	



Čistič nerez

Přípravek s čistícím a leštícím účinkem. Používá se na všechny nerezové materiály, které jsou zoxidovány z důvodu prostředí s pH nižším než 7, nebo když jsou zašlé či znečištěné anorganickými nebo organickými nečistotami. Po ošetření čističem se doporučuje nakonzervovat nerezový materiál některým přípravkem na ošetření nerez, např. Silichromem.

cena za 1 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	18713	12	13,8	0,023	228	
5 litrů	16630	2	22,0	0,034	196	

Doplňkové přípravky



FIX-A-LEAK pro utěsnění prasklin a netěsností v bazénu



Přípravek pro utěsnění prasklin v bazénu a v rozvodech vody. Zacelí netěsnosti do 5 mm. Vhodný pro všechny typy bazénů (nesmí se ale dostat do filtračního zařízení).

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	25208	12	-	-	2.043	



CTX-229 sada pro opravu bazénové fólie

Sada obsahuje tubu s lepidlem (20 ml) a 2 proužky průhledné PVC fólie. Se sadou lze lepit i pod vodou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
	20943	1	0,07	0,001	100	



CTX-86 - jablečná vůně pro bazény a whirlpools

Jablečná vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	20271	12	13,5	0,023	926	



CTX-87 - jarní vůně pro bazény a whirlpools

Jarní vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	20273	12	13,5	0,023	971	



CTX-88 - meruňková vůně pro bazény a whirlpools

Meruňková vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
1 litr	20275	12	13,5	0,023	926	



Odpěňovač pro vířivé bazény

Přípravek určený k odstranění pěny vznikající ve vířivých bazénech. Doporučené dávkování 5-10 ml na 1 m³ vody - odpovídající množství přípravku rovnoměrně rozlijeme po hladině.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
250 ml	19675	25	6,25	0,014	328	

CTX

Paradise

aromatherapy spa



Aromaterapie je známá více jak 4 tisíce let jako cílené terapeutické používání esenciálních olejů k udržení, podpoře a zlepšení fyzické i duševní pohody. Esenciální oleje jsou snadno se odpařující látky, které se přirozeně vyskytují v mnoha druzích rostlin. Ukládají se v listech, okvětních lístcích, dřevu, pupenech nebo plodech. Esenciální oleje jsou velmi aromatické a mají schopnost ovlivňovat tělesné funkce, působit na naši psychiku a emoce. Za pomoci našich aromatických olejů dosáhnete úlevy, podpoříte svou imunitu a budete se cítit svěže a šťastně.



Aromaterie PARADISE pro vířivé bazény

Relaxační a uklidňující efekt

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

CTX-90 Caribbean Calm 250 ml

38841

1

0,3

0,005

752

Díky esenciálnímu oleji z divokých citronů z karibské oblasti se zbavíte stresu a nervozity. Uklidňující účinek Vám navodí rovnováhu duše a těla.

CTX-91 Sweet Dreams 250 ml

38842

1

0,3

0,005

637

Pokud se cítíš unavený a chceš si odpočinout, nech se unášet opojným aroma Sweet Dreams. Pocity únavy a frustrace se vypaří tak rychle, jak vůně zeleného jablka zahálí tvé tělo a mysl.


CTX
**'10
NOVINKA**
Afrodiziakální efekt

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

CTX-92 Sensual Rose 250 ml

38843

1

0,3

0,005

637

Růže umocňují vnímavost výjimečnou vůní, která pozitivně ovlivňuje naše emoce a vyvolává vášně. Zároveň působí jako elixír na naši pokožku.

CTX-93 Exotic Spice 250 ml

38844

1

0,3

0,005

1.008

Afrodiziakální účinek. Koupel se směsí exotického koření uvolní tvé emoce a svede tě na cestu žádostivosti.


**'10
NOVINKA**
Stimulační efekt

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

CTX-94 Orange Explosion 250 ml

38845

1

0,3

0,005

635

Citrusová esence tě povzbudí, naplní energií a vitalitou, zapomeň na stres a únavu.

CTX-95 Get Up 250 ml

38846

1

0,3

0,005

622

Naladí tvůj metabolismus a dodá ti energii, která zvítězí nad únavou a napětím.


**'10
NOVINKA**
CTX-1093 Sada Paradise

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

CTX-1093 Kit Paradise

40975

1

0,3

0,005

1.599

Mini sada lahviček se vzorkem od každé esence pro vychutnání všech nabízených vůní.


Paradise
aromatherapy spa

CTX

Papain

peeling do koupele



- přírodní produkt
- pro vířivé bazény a vany
- pokožku omladí a osvěží
- přímá aplikace do vody



Pokožka jemnější a hydratovanější během 10 minut

Přírodní peeling

Papain peeling do koupele

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
38831	1	0,3	0,005	441

Papaine Spa Exfoliant 250 ml

Představujeme výjimečný výrobek ze světa přírodní kosmetiky. Vyroben výhradně z exotického ovoce papája. Určen pro všechny typy pleti, přidává se přímo do koupele ve vaně nebo vířivém bazénu. Odstraňuje odumřelé buňky Vaší pokožky a zároveň ji hydratuje. Během pouhých 10 minut bude Vaše pokožka zdravější a mladší.

'10
NOVINKA


Papain je přírodní enzym z exotického ovoce papája, který šetrně odstraňuje odumřelé buňky pokožky a urychluje regeneraci nových buněk. Enzymy obsažené v papáji pomáhají pokožce, aby byla zdravější, jemnější a zářivější.

Papaine Spa Exfoliant:

- řeší jeden z hlavních problémů častého používání vířivého bazénu, tj. vysušování pokožky
- zlepšuje vzhled a stav pokožky
- hydratuje, vyhlazuje vrásky a nerovnosti kůže
- urychluje přírodní peeling, odstraňuje suchou a poškozenou vrstvu pokožky
- nejedná se o přípravek na olejové bázi, který by jen pokožku promašťoval

Testery

Testovací proužky



Rychlý a snadný způsob měření volného chloru, pH a alkality vody. Jedno balení obsahuje 50 proužků.

Chlor: 0 - 5 mg/l

Brom: 0 - 10 mg/l

pH: 6,8 - 8,4

alkalita: 0 - 180 mg CaCO₃ /l

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
11732	12	0,6	0,005	266



Tester ECO pro měření celkového chloru (bromu) a pH

Kapičkový tester na bázi roztoku O-tolidinu a Phenolu.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25684	40	3,3	0,022	152



Tester ECO pro měření volného chloru (bromu) a pH

Na bázi tablet DPD a tablet Phenolu.
Balení v blistru.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
26156	40	3,3	0,022	204

Náhradní balení O-tolidinu a Phenolu

Lahvičky 15 ml od každého roztoku.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
16610	50	3,5	0,020	86

Testery

Tester celkového chloru (bromu) a pH

Kapičkový tester v krabičce z modrého plastu, s roztoky O-tolidinu a Phenolu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25353	25	4,8	0,019	240



Tester volného chloru (bromu) a pH

V krabičce z modrého plastu, s tabletami DPD a roztokem Phenolu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25354	25	4,8	0,019	408


Tester volného chloru (bromu) a pH


V krabičce z modrého plastu, s tabletami DPD a tabletami Phenolu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
26155	25	4,8	0,019	211 


Tester Oxy-Active Liquid (H₂O₂)

Měří volný Oxy-Active Liquid ve vodě.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
03187	1	0,20	0,001	659

Analyzační sada k měření obsahu soli

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
07937	12	0,8	0,001	471

Analyzační sada k měření obsahu soli 10 měřících proužků



Testery

Náhradní reakční roztoky



		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Roztok O-tolidinu	15 ml	28050	50	2,1	0,020	53	
Roztok Phenolu	15 ml	28051	50	2,1	0,020	53	
Roztok O-tolidinu a Phenolu	15 ml (od každého)	16610	50	3,5	0,020	86	



Tester volného chloru a pH



Rozmezí chloru: 0,1 - 3,0 g/m³,
rozmezí pH: 6,8 - 8,2

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
03253	12	2,2	0,007	550	



Tester aktivního kyslíku a pH



Aktivní kyslík: 0 - 10 g/m³
pH: 6,8 - 8,2

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
03182	12	2,2	0,007	659	



Testery

Tester bromu a pH

 Brom: 1 - 8 g/m³
 pH: 6,8 - 8,2

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
16374	12	2,2	0,007	695


Tester celkové vápenné tvrdosti

 Tester k měření celkové vápenné tvrdosti. Doporučené rozmezí tvrdosti bazénové vody je 175-300 g/m³ CaCO₃ neboli 9,8 - 16,8° dGH (německých stupňů tvrdosti), 1°dGH = 17,8 g/m³ CaCO₃.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
03266	1	0,2	0,004	2.158



Tester mědi

 Měď: 0 - 4 g/m³





Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
03258	1	0,2	0,004	2.042


Náhradní tablety k testerům

20 tablet DPD1 a 20 tablet Red Phenolu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
18854	30	1,4	0,010	157 


Náhradní tablety k testerům

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Tablety Phenol (pH)	250 ks (25x10)	01426	1	0,1	0,004	507	
Tablety DPD 1 (volný chlor)	250 ks (25x10)	01424	1	0,1	0,004	491	
Tablety DPD 3 (přidáním tablety po odečtu volného chloru se změří celkový chlor)	250 ks (25x10)	01425	1	0,1	0,004	496	
Tablety DPD 4 (celkový chlor a aktivní kyslík)	250 ks (25x10)	16219	1	0,1	0,004	496	



Fotometry



Kompaktní fotometr "PC Checkit 3"

Měření chloru: 0,05 - 6,0 g/m³
 pH: 6,5 - 8,4
 kyselina kyanurová: 0 - 80,0 g/m³

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
17183	1	1,0	0,049	21.845



Kompaktní fotometr "PC Checkit 5"

Měření chloru: 0,05 - 6,0 g/m³
 pH: 6,5 - 8,4
 kyselina kyanurová: 0 - 80,0 g/m³
 alkalita: 5 - 200 g/m³
 vápenná tvrdost: 50 - 500 g/m³

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
22745	1	1,0	0,049	28.082



Pool-Control-Direct

Multifunkční fotometr umožňující rozsáhlou analýzu, plně pokrývající potřeby pro úpravu bazénové vody. Toto zařízení nahrazuje fotometr PC-12, kód 08675, přináší řadu vylepšení, k nimž patří i velký grafický displej a interface RS 232.

Určen pro bazénové profesionály.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28344	1	1,9	0,023	55.460



k analýze:

kyselina kyanurová		0 – 160 g/m ³ Cys
zásaditost		0 – 200 g/m ³ CaCO ₃
hlínik		0 – 0,25 g/m ³ Al
čpavek		0 – 1 g/m ³ N
PHMB		0 – 50 g/m ³ PHMB
bróm		0 – 13 g/m ³ Br ₂
vápenná tvrdost		0 – 500 g/m ³ CaCO ₃
chlor	LR	0 – 2 g/m ³ Cl ₂
chlor	MR	0 – 4 g/m ³ Cl ₂
chlor	HR	0 – 6 g/m ³ Cl ₂
měď		0 – 5 g/m ³ Cu
oxid chloričitý		0 – 11 g/m ³ ClO ₂
celková tvrdost	LR	0 – 50 g/m ³ CaCO ₃
celková tvrdost	HR	0 – 500 g/m ³ CaCO ₃
železo (II / III)		0 – 1 g/m ³ Fe
aktivní kyslík		0 – 10 g/m ³ O ₂
ozón		0 – 1 g/m ³ O ₃
peroxid vodíku		0 – 3 g/m ³ H ₂ O ₂
pH		6,5 – 8,4
sířany		0 – 100 g/m ³ SO ₄ 2-
močovina		0 – 3 g/m ³ CH ₄ N ₂ O

Fotometry



PC Multi-Direct

Multifunkční fotometr umožňující komplexní analýzu vody pro všeobecné použití. Toto zařízení nahrazuje fotometr PC-22, kód 07938, přináší řadu vylepšení, k nimž patří i velký grafický displej, interface RS232 pro tiskárnu a možnost připojení k PC.

Určen pro profesionály zabývající se úpravou vody bazénové, pitné, průmyslové i odpadní.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28667	1	1,9	0,023	71.568

k analýze:

kyselina kyanurová		0 – 160 g/m ³ Cys	fosfáty LR	0 – 4 g/m ³ PO ₄
zásaditost (m)		0 – 200 g/m ³ CaCO ₃	fosfáty HR	0 – 100 g/m ³ PO ₄
zásaditost (p)		0 – 500 g/m ³ CaCO ₃	železo (II / III) LR	0 – 1 g/m ³ Fe
hliník		0 – 0,3 g/m ³ Al	železo (II / III) HR	0 – 10 g/m ³ Fe
čpavek		0 – 1 g/m ³ N	mangan	0 – 4 g/m ³ Mn
bróm		0 – 13 g/m ³ Br ₂	oxid molybdičitý	0 – 30 g/m ³ MoO ₄
vápenná tvrdost		0 – 500 g/m ³ CaCO ₃	dusičnany	0 – 14 g/m ³ NO ₃ ⁻
chlor	LR	0 – 2 g/m ³ Cl ₂	dusitany	0 – 0,5 g/m ³ NO ₂ ⁻
chlor	LR	0 – 4 g/m ³ Cl ₂	celkový dusík	0 – 14 g/m ³ N
chlor	LR	0 – 6 g/m ³ Cl ₂	ozón	LR
chlor	HR	0 – 200 g/m ³ Cl ₂	ozón	HR
chloridy	LR	0 – 25 g/m ³ Cl ⁻	peroxid vodíku LR	0 – 0,5 g/m ³ O ₃
chloridy	HR	0 – 250 g/m ³ Cl ⁻	peroxid vodíku HR	0 – 1,0 g/m ³ O ₃
COD	LR	0 – 150 g/m ³ O ₂	pH	0 – 3 g/m ³ H ₂ O ₂
COD	MR	0 – 1500 g/m ³ O ₂	draslík	0 – 30 g/m ³ H ₂ O ₂
COD	HR	0 – 15000 g/m ³ O ₂	oxid křemičitý	6,5 – 8,4
měď		0 – 5 g/m ³ Cu	sírany	0 – 12 g/m ³ K ⁺
oxid chloričitý		0 – 11 g/m ³ ClO ₂	síra	0 – 4 g/m ³ SiO ₂
DEHA		0 – 0,5 g/m ³ DEHA	siřičitany	0 – 200 g/m ³ SO ₄ ²⁻
celková tvrdost	LR	0 – 50 g/m ³ CaCO ₃	močovina	0 – 0,5 g/m ³ S ²⁻
celková tvrdost	HR	0 – 500 g/m ³ CaCO ₃	močovina	0 – 10 g/m ³ SO ₃ ⁻
fluoridy		0 – 2 g/m ³ F ⁻	zinek	0 – 3 g/m ³ CH ₄ N ₂ O
				0 – 6 g/m ³ CH ₄ N ₂ O
				0 – 1 g/m ³ Zn




Reakční tablety pro fotometry

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Tablety Phenol (pH)	250 ks (25x10)	03019	1	0,1	0,004	687
Tablety DPD 1	250 ks (25x10)	03009	1	0,1	0,004	717
Tablety DPD 3	250 ks (25x10)	03014	1	0,1	0,004	717
Tablety kyseliny isokyanurové	250 ks (25x10)	08345	1	0,1	0,004	845

Lze dodat i další reakční tablety.



Měřicí přístroje

Kapesní měřič pH, volného chloru a alkality bazénové vody



měření pH: 6,8 - 8,6
 měření volného chloru: 0 - 5 mg/l
 alkalita: 0 - 500 mg/l

Kontrola stavu baterií (cca 250 hodin měření), automatické vypnutí, automatická kalibrace, el. krytí IP 66 - rezistentní vodě.


Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
41927	1	0,085	0,0001	6.618

Kapesní měřič Rx bazénové vody



měření Rx: -999 až +999 mV (přesnost měření +/- 5 mV)
 měření teploty: 0 - 60 °C (přesnost měření +/- 0,5°C)

700 hodin měření, vyměnitelná vložka Rx měření, rezistentní vodě po displej. Váha 78 g, rozměry 175 x 41 x 23 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28583	1	0,078	0,0001	7.267 

Kapesní měřič obsahu rozpuštěných látek (solí)



Tento kapesní přístroj umožňuje změřit obsah rozpustných látek v bazénové vodě. Vhodný pro měření obsahu soli při používání zařízení na její elektrolyzu (rozsah 0,1 - 10 g/l soli). Rozměry: 150 x Ø 38 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
41928	1	0,170	0,0001	6.899

