

Čištění bazénů

- 273 • Integrovaný čisticí systém Net'n'Clean
- 276 • Poloautomatické vysavače
- 278 • Automatické vysavače Dolphin
- 282 • Ruční vysavače
- 284 • Tyče k ručním vysavačům
- 286 • Plovoucí vysavačové hadice
- 288 • Bazénové sítky
- 290 • Bazénové čisticí kartáče
- 291 • Čisticí sady






Jen je nechte, ať čistí za vás ...

Chcete si svého bazénu maximálně užít? Obáváte se ale, že strávíte spoustu času jeho čištěním a údržbou? Zbytečně. Zejména tehdy, když existuje jednoduché řešení: Net'N'Clean od AstralPool. Bazén vám bude sloužit jen k odpočinku. Jen je nechte, ať čistí za vás.

Integrovaný čistící systém NET'N'CLEAN
NET'N'CLEAN Integrovaný čistící systém

NET'N'CLEAN je efektivní čistící systém bazénu s účinností 90%. Skládá se z rozvodné 6-ti cestné hlavice, která je napájena přefiltrovanou vodou z filtru a ze speciálních dnových trysek, které se postupně otáčejí a zabraňují tak usazování nečistot na dně. Dnový systém zajišťuje rovněž lepší využití chemických prostředků a úsporu energie při ohřevu bazénové vody.

SCHÉMA INSTALACE

Rozvodná hlavice Net'n'Clean (připojovací Ø 50 mm)


Hlavice z chemicky odolných plastů odolná slané vodě. Proud vody pohání mechanismus hlavice, která střídavě rozvádí vodu k jednotlivým ramenům systému (dobu lze regulovat), spodní připojení vstupu i výstupních rozvodů. Max. pracovní tlak 1,5 kg/cm², max. průtok 15 m³/h. 1 vstup Ø 50 mm a 6 výstupů Ø 50 mm. Na každé výstupní rameno se doporučuje připojit 2 trysky Net' n' Clean.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
21257	1	1,7	0,015	9.883


Rozvodná hlavice Net'n'Clean (připojovací Ø 63 mm)


Hlavice z chemicky odolných plastů odolná slané vodě. Proud vody pohání mechanismus hlavice, která střídavě rozvádí vodu k jednotlivým ramenům systému, spodní připojení vstupu i výstupních rozvodů. Max. pracovní tlak 1,8 kg/cm², max. průtok 24 m³/h. 1 vstup Ø 63 nebo 75 mm a 6 výstupů Ø 63 nebo 75 mm. Na každé výstupní rameno se doporučuje připojit 2 trysky Net' n' Clean.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35079	1	5,6	0,031	10.999


Průchodka Net'n'Clean

Průchodka má vnitřní průměr přizpůsoben pro nalepení trysky Net'n'Clean 26985. Po zabetonování lze průchodku zkrátit na požadovanou délku. Vyrobená z bílého PVC. Připojení vnitřním Ø 50 mm a vnějším Ø 63 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
21248	12	7,3	0,032	499



Integrovaný čistící systém NET'N'CLEAN



Trysky Net'n'Clean

Otočné dnové trysky Net'n'Clean se 4 rozdílnými nastavitelnými otvory S1-S4. Otvor S1 a S2 se doporučuje používat do bazénového schodiště, otvory S4 a S3 do dna bazénu. Jsou určeny pro všechna konstrukční provedení zapuštěných bazénů. Pro bazény betonové jsou nabízeny trysky s kloubem nebo pevné, pro fóliové a prefabrikované bazény jen pevné. Upevnění do stěny bazénu je pomocí samořezných šroubů nebo kovovými zápusťkami. Trysky lze dodat v různých barvách dle vzorníku, standardní je barva bílá.

Průtoky a akční rádius trysek jsou následující:

Otvor	Kombinace	Průtok 1 trysky (m ³ /h)	Dosah trysky- poloměr (m)	Plocha otvoru (mm ²)
S1	B+D	2,5	0.60	50
S2	A+D	4	1.25	100
S3	B+C	5	1.80	150
S4*	A+C	5	1.80	200

* S4 nastaveno z výroby



Tryska do betonového bazénu



Tryska do fóliového bazénu



Tryska do prefabrikovaného bazénu (plastového, sklolaninátového)



Betonové bazény:

Tryska s kloubem

Tryska pevná

Fóliové bazény:

Tryska samořezná, pevná PN10

Tryska se zápusťkami, pevná PN10

Fóliová pro průchodku kód 43590:

Tryska samořezná s kloubem


Tryska se zápusťkami s kloubem

Prefabrikované bazény:


Tryska pevná

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
26985	12	4,14	0,02	1.810
26986	12	3,78	0,02	1.775
28499	12	5,05	0,034	2.382
28500	12	5,05	0,034	2.382
43585	12	5,64	0,034	2.382
43584	12	5,64	0,034	2.578
21209	12	5,05	0,034	1.949


Tryska do betonového bazénu



Tryska do fóliového bazénu



Tryska do sklolaninátového nebo plastového bazénu




Správná funkce trysek závisí na jejich instalaci. Proto se řiďte návodem a montážními instrukcemi.

Integrovaný čistící systém NET'N'CLEAN

Průchodka Ø 90 mm

Vnitřní Ø 90 mm pro nalepení trysky, z druhé strany připojení D 63 nebo D 75 mm. Lze zkrátit až o 120 mm pro vyrovnání s obkladem dna nebo stěny bazénu. Vyrobená z PVC plastu. Vnější rozměry Ø 119 x 76 mm. Ke tryskám 43584-5, 43586-9, 41518-41521.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
43590	9	7,30	0,033	439



'10
NOVINKA

Elektronické zařízení Net'n'Clean

Doplňuje řadu výrobků Net'n'Clean o zařízení elektronického ovládání sekvence, doby a počtu dnových trysek (namísto rozvodné hlavice) pomocí mikroprocesoru a elektroventilů. Lze ovládat max. 12 ramen s elektroventily. Každý ventil má max. průtok 18 m³/h.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Systém pro 4 elektroventily
 Systém pro 6 elektroventilů
 Systém pro 8 elektroventilů
 Systém pro 10 elektroventilů
 Systém pro 12 elektroventilů

32388	1	16,5	0,026	47.698
22512	1	24,8	0,026	56.373
22514	1	31,1	0,029	76.164
22516	1	35,4	0,029	85.849
22518	1	39,7	0,029	95.534



Poloautomatické vysavače



Aspid



Poloautomatický vysavač k připojení na sání určený pro všechny typy bazénů. Je vyroben z odolných plastů, disk je pro vyšší pružnost z TPU (termoplastický polyuretan). Na rozdíl od běžných vysavačů s membránovým ventilem je Aspid **vybaven pružnou kuličkou**, která se opotřebovává pomaleji a **umožňuje nasát větší nečistoty**. Speciální konstrukce zabezpečuje rychlý pohyb vysavače v bazénu. Vysavač již **funguje s průtokem 5 m³/h** při tlaku 0,2 kg/cm², doporučuje se však čerpadlo minimálně 7 m³/h.

Příslušenství Aspidu: univerzální připojovací pružný adaptér k hadici, regulovatelný automatický ventil průtoku sání, který upravuje sací průtok, 12 hadicových dílů v délce 1 m, protipřekážkový deflektor pro vyhnutí se schůdkům a dalším překážkám v bazénu, 2 protizávaží k zajištění vodorovné polohy vysavače na dně, měřič průtoku, kterým lze rychle a viditelně ověřit skutečný průtok vody a tak zajistit optimální chod vysavače.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vysavač Aspid

41365	1	8	0,10	7.562
-------	---	---	------	-------



Tornado



Poloautomatický vysavač k připojení na sání, určen pro všechny typy zapuštěných bazénů, snadná montáž ke skimmeru nebo k sacímu odběru.

Je vybaven odbočkou se dvěma sacími hrdly:

- na listy a hrubé nečistoty
- na písek a malé nečistoty

Jeho konstrukce zajišťuje maximální spolehlivost a odolnost proti ucpání tak, aby nedocházelo ke kavitaci čerpadla. Je dodáván včetně kruhového chránícího deflektoru, zabraňujícího kontaktu s překážkami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vysavač Tornado

28276	1	10	0,09	8.862
-------	---	----	------	-------



Mamba



Poloautomatický vysavač vhodný pro všechny typy bazénů (i nadzemní), pro přímé připojení na sací trysku nebo do skimmeru, dodáván včetně připojovací hadice 10 m. Snadná montáž a údržba. Minimální průtok sání 4 m³/h.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vysavač Mamba

38467	1	8	1,07	3.775
-------	---	---	------	-------



'10
NOVINKA



Mamba XS



Poloautomatický vysavač vhodný pro všechny typy nadzemních bazénů, pro přímé připojení na sací trysku nebo do skimmeru, dodáván včetně připojovací hadice. Pracuje již při hloubce vody v bazénu 70 cm a s čerpadlem s nízkým výkonem. Snadná montáž a údržba. Odolné bazénovým chemikáliím.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vysavač Mamba XS

45751	1	8,1	0,061	2.200
-------	---	-----	-------	-------

'10
NOVINKA



Bolero ND



Poloautomatický vysavač k připojení na sání určený pro všechny typy bazénů. Je vybaven membránovým systémem. Umí čistit i stěny bazénu. Snadná instalace a údržba. Je dodáván s regulátorem sání a 12dílnou hadicí. Deflektor zabraňuje uvíznutí vysavače.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vysavač Bolero ND

43395	1	7	0,092	7.612
-------	---	---	-------	-------



Automatické vysavače DOLPHIN

Automatické vysavače

★ platí speciální velkoobchodní slevy



Dolphin Easykleen

Easykleen je první z řady kvalitních vysavačů Dolphin **exklusivně vyráběných pro AstralPool**. Dolphin Easykleen je schopen vyčistit pravidelný bazén max. 12 x 6 m (ne kruh). Elektronická jednotka s logickým obvodem zajišťuje optimální pohyb vysavače po dně bazénu a jeho kompletní vyčištění. Zachycuje nečistoty od velikosti 70 µm (0,070 mm). Čistí pouze dno bazénu a spodní část stěn. Průtok filtračním vakem je 16 m³/h. Délka kabelu je 17 m. Čistící cyklus trvá 3 hodiny. Po dokončení čistícího cyklu je nutné vyčistit (případně i vyprat) filtrační vak. Dodáván bez vozíku.

Dolphin Easykleen

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
34203	1	8	0,100	24.500 *



Dolphin Superkleen

Superkleen je určen pro bazény libovolného tvaru max. rozměrů 12 x 6 m (ne kruh). Je vybaven autoprogramovací jednotkou pro optimální chod. Filtrační vak z polyesteru zachytí nečistoty od 50 µm (0,050 mm). Čistí programově dno a náhodně stěny bazénu, vybaven senzorem nízké hladiny. Průtok filtračním vakem je 18 m³/h. Délka kabelu je 20 m. Standardní čistící cyklus 3 hodiny, rychlý cyklus 1 hodina (čistí jen dno). Po dokončení čistícího cyklu je nutné vyčistit (případně i vyprat) filtrační vak. Vozík usnadňuje manipulaci s vysavačem.

Dolphin Superkleen - **kartáče z PVC**
(fóliový, sklolaminátový, betonový bazén)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
34204	1	13	0,195	45.120 *

Dolphin Superkleen - **kartáče Combi**
(bazén se strukturovanými obkladačkami)

34204-0110 1 13 0,195 53.555 *

Dolphin Superkleen - **kartáče Wonder**
(bazén s velmi kluzkými obkladačkami)

34204-0100 1 13 0,195 53.868 *



Dolphin Ultrakleen

Ultrakleen je určen pro bazény libovolného tvaru max. rozměrů 12 x 6 m (ne kruh). Je vybaven autoprogramovací jednotkou pro optimální chod a systémem proti překroucení el. kabelu - swivel. Filtrační vak z polyesteru zachytí nečistoty od 50 µm (0,050 mm). Indikátor na transformátoru upozorňuje na zanesení vaku nečistotami. Čistí programově dno i stěny bazénu. Čištění stěn lze vypnout nebo nastavit v intervalech 4, 8 a 16 minut. Průtok filtračním vakem je 18 m³/h. Délka kabelu 20 m. Standardní čistící cyklus 3 hodiny, volitelně 2 nebo 4 hodiny. Po dokončení čistícího cyklu je nutné vyčistit (případně i vyprat) filtrační vak. Vozík usnadňuje manipulaci s vysavačem. Dálkové ovládání umožňuje dočištění dna i stěn dle potřeby.

Dolphin Ultrakleen - **kartáče z PVC**
(fóliový, sklolaminátový, betonový bazén)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
34205	1	13	0,195	61.800 *

Dolphin Ultrakleen - **kartáče Combi**
(bazén se strukturovanými obkladačkami)

34205-0110 1 13 0,195 65.604 *

Dolphin Ultrakleen - **kartáče Wonder**
(bazén s velmi kluzkými obkladačkami)

34205-0100 1 13 0,195 69.680 *

Automatické vysavače

* platí speciální velkoobchodní slevy

'10
NOVINKA

Dolphin Dynamic Pro-X2

Dolphin Dynamic Pro-X z klasické řady vysavačů Maytronics určený pro bazény libovolného tvaru max. rozměrů 25 x 12,5 m. Je vybaven autoprogramovací jednotkou pro optimální chod a systémem proti překroucení el. kabelu - swivel. Filtrační vak z polyesteru zachytí nečistoty od 50 µm (0,050 mm). Indikátor na transformátoru upozorňuje na zanesení vaku nečistotami. Čistí programově dno i stěny bazénu. Čištění stěn lze vypnout nebo nastavit v intervalech 8, 16 a 24 minut. Průtok filtračním vakem je 18 m³/h. Délka kabelu je 30 m. Standardní čistící cyklus 6 hodin, volitelně 4 nebo 8 hodin. Po dokončení čistícího cyklu je nutné vyčistit (případně i vyprat) filtrační vak. Vozík usnadňuje manipulaci s vysavačem. Dálkové ovládání umožňuje dočištění dna i stěn dle potřeby.



Dolphin Dynamic Pro-X - **kartáče Combi**
 (bazén se strukturovanými obkladačkami)
 Dolphin Dynamic Pro-X - **kartáče Wonder**
 (bazén s velmi kluzkými obkladačkami)
 max. rozměry bazénu 25 x 12,5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

46016	1	15	0,195	78.999 *
46016-0100	1	15	0,195	84.999 *


Dolphin 2 x 2

Dolphin 2x2 je určen pro veřejné bazény max. rozměrů 60 x 25 m. Dvojitý trakční motor a čerpadlo 24 V, elektronické řízení chodu, transformátor 230 / 24 V, plně automatická funkce, systém DIAGNOSTIC zajišťuje snadnou identifikaci poruchy. Průtok 37 m³/h při zachycení nečistot a řas větších než 50 µm (0,050 mm). Čistí programově dno i stěny bazénu. Čištění stěn lze vypnout nebo nastavit v intervalech 8, 16 a 32 minut. Délka kabelu 40 m. Standardní čistící cyklus 6 hodiny, volitelně 4 nebo 8 hodin. Průtok filtračními vaky je 30 m³/h. Infračervený systém pro vyhnutí se překážkám. Vozík usnadňuje manipulaci s vysavačem. Dálkové ovládání umožňuje dočištění dna dle potřeby.



Dolphin 2 x 2 - **kartáče PVC**
 (fóliový, sklolaminátový, betonový bazén)
 Dolphin 2 x 2 - **kartáče Combi**
 (bazén se strukturovanými obkladačkami)
 Dolphin 2 x 2 - **kartáče Wonder**
 (bazén s velmi kluzkými obkladačkami)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

21585	1	37	0,209	165.788 *
21585-0110	1	37	0,209	173.090 *
21585-0120	1	37	0,209	178.200 *

max. rozměry bazénu 60 x 25 m

Druhy kartáčů:



kartáč PVC



kartáč Combi



kartáč Wonder

Náhradní filtrační vaky k vysavačům Dolphin

Filtrační vak pro Easykleen (70 µm)
 Filtrační vak pro Superkleen, Ultrakleen, 2x2 (50 µm)
 Filtrační vak **hrubý** pro Superkleen, Ultrakleen, 2x2 (80 µm)

Kód	Standardní balení	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	----------------------

D99954301	1	935
D9995430	1	1.122
D9995431	1	899

Filtrační vak **jednorázový** (75 µm)
 pro Superkleen, Ultrakleen, 2x2 (cena za 5 ks)

D9991440	5	921
----------	---	-----



D9995430 standard filtrační vak



D9995431 hrubý filtrační vak pro velmi znečištěné bazény



D9991440 jednorázový filtrační vak pro 1-2 čistící cykly

Automatické vysavače

★ platí speciální velkoobchodní slevy



Dolphin Wave

Dolphin Wave je určen pro veřejné bazény max. rozměrů 60 x 25 m. Plně automatická inteligentní navigace zajišťuje kompletní vyčištění bazénu. Aktivní čištění dna bazénu rotujícími kartáči. Otvíratelné horní víko k vyjmutí 2 filtračních vaků. Průtok 40 m³/h při zachycení nečistot a řas větších než 50 μm (0,050 mm). Šířka záběru 700 mm. Délka kabelu 40 m. Řídicí digitální panel umístěný na vozíku umožňuje kompletní ovládání vysavače, jeho čistícího cyklu, nastavení parametrů čištění i diagnostiku. Vozík usnadňuje manipulaci s vysavačem i automatické spouštění do bazénu. Dálkové ovládání umožňuje dočištění dna dle potřeby.



Dolphin Wave
max. rozměry bazénu 60 x 25 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

38914	1	25	0,125	199.999
-------	---	----	-------	---------



Návod a video na

<http://www.astralpool.cz/navody/cisteni-bazenu>


SHARK)))SERIES

Exklusivní a spolehlivé
příslušenství pro údržbu
Vašeho bazénu



Ruční vysavače

Vysavač oválný - Shark



Vyroben z ABS chemicky odolného plastu šedomodré barvy, s **postranními kartáčky** z polypropylenu. Umožňuje připojení hadice Ø 32 i 38 mm. Připojení k teleskopické tyči pomocí západky "CLIP" nebo i křídlovými matkami.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
40997	1	-	-	502

Vysavač obdélníkový



Vyroben z chemicky odolného plastu modré a bílé barvy, s **postranními kartáčky**.

Připojení k teleskopické tyči: pomocí křídlových matek pomocí západky "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20947	9	8,9	0,442	502
20608	9	8,9	0,442	502

Vysavač oválný

Vyroben z polypropylenu, tvar i boční kartáče ideální pro fóliové bazény. Jeho součástí je bezpečnostní ventil k omezení sacího výkonu.

Připojení k teleskopické tyči: pomocí západky "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
25788	9	-	-	481

Vysavač Flexi - Shark

Vyroben z polyetylenu (EVA) šedomodré barvy. Závaží jsou zalita při výrobě (bez víček). Umožňuje připojení hadice Ø 32 i 38 mm. Připojení k teleskopické tyči pomocí západky "CLIP" nebo i křídlovými matkami.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36618	4	8,0	0,041	793

Vysavač trojúhelníkový - Shark

Trojúhelníkový vysavač je vyroben z chemicky odolného ABS plastu šedomodré barvy, kartáče jsou z polypropylenu. Umožňuje připojení hadice Ø 32 i 38 mm. Připojení k teleskopické tyči pomocí západky "CLIP" nebo i křídlovými matkami. Pro fóliové bazény.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36619	1	-	-	312

Vysavač kloubový


Vyroben z chemicky odolného modrého a bílého plastu, tvar a kloub umožňují lepší přístup na stěny a do rohů bazénu, kartáče z polypropylenu, k připojení na hadici s koncovkou Ø 38 mm. Vhodný především pro polypropylenové a betonové bazény.

Připojení k teleskopické tyči: pomocí křídlových matek pomocí západky "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01349	4	1,0	0,007	620
01350	4	1,0	0,007	620


Ruční vysavače
Vysavač průhledný trojúhelníkový

Vyroben z modrého nebo hnědého průhledného polykarbonátu. K hadici s koncovkou Ø 38. Připojení k teleskopické tyči pomocí západky CLIP.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
07430	4	8	0,036	502	


Vysavač oválný s bočními kartáči na CLIP a s bezpečnostním ventilem

Ruční vysavač z chemicky odolného plastu bílé a modré barvy určený pro soukromé bazény. Úchyt CLIP, připojení na hadici D38. S bezpečnostním ventilem snižujícím sílu sání při silném filtračním čerpadle.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
15860	1	-	-	546	


Vysavač z eloxovaného hliníku

Připevnění na teleskopickou tyč pomocí západky "CLIP" i křídlových matek, šířka vysavače 350 mm, pro hadicovou koncovku Ø 38 nebo Ø 32

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
41625	1	-	0,04	1.312	


**'10
NOVINKA**

Vysavač z eloxovaného hliníku

Připevnění na teleskopickou tyč pomocí křídlových matek

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)		
350 mm pro hadicovou koncovku Ø 38	01353	4	11,8	0,04	2.050	
450 mm pro hadicovou koncovku Ø 50	01354	4	15,5	0,06	3.197	
450 mm pro hadicovou koncovku Ø 38	08661	4	15,5	0,06	3.293	

pomocí západky "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)		
350 mm pro hadicovou koncovku Ø 38	01355	4	11,8	0,04	2.050	
450 mm pro hadicovou koncovku Ø 50	01356	4	15,5	0,06	3.197	


Vysavač ze zesíleného kovu

Vyroben z lesklého eloxovaného hliníku a pochromované mosazi, připojení na hadici s koncovkou Ø 50 mm, šíře vysavače 800 mm. **Vysavač je vlečen lanem**, které není součástí dodávky, nebo lze použít teleskopickou tyč a uchycení křídlovými matkami.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
01357	1	13,0	0,03	9.092	

Vysavač vlečený lanem

01357 1 13,0 0,03 9.092

Vysavač s vidlicí, připojení na teleskopickou tyč pomocí křídlových matek

16601 1 13,0 0,03 9.877


Vysavač z eloxovaného hliníku a pochromované mosazi

Vnitřní připojení na koncovku hadice Ø 38 mm a vnější Ø 50 mm, vidlice z nerezové oceli. Šíře vysavače 442 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
01358	4	23,2	0,05	7.026	


Připojení k teleskopické tyči pomocí křídlových matek

01358 4 23,2 0,05 7.026



Tyče k ručním vysavačům

Připojení	Clip	Clip i křídlové matky				Křídlové matky						
Kód	01365	38422	38423	38424	38425	01359	01360	01361	01362	01363	01364	15838
A		1,8	2,4	2	2,5	2	2,5	2,5	5	6,5		3,75
B	2,5	3,6	4,8	4	5	4	5	5	10	13	2,5	7,5
Normalní		•	•	•	•	•	•					
Zesílená								•	•	•		•
Pevná	•										•	



K připojení křídlovými matkami - pevná

Pevná hliníková tyč délky 2,5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01364	20	11,4	0,06	651



K připojení západkami "CLIP" - pevná

Pevná hliníková tyč délky 2,5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01365	12	10,2	0,06	651



K připojení křídlovými matkami - teleskopická

Teleskopická tyč hliníková 2 - 4 m

Teleskopická tyč hliníková 2,5 - 5 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01359	12	13,4	0,05	1.024
01360	12	16,2	0,06	1.227




K připojení západkami "CLIP" teleskopická

S excentrickou fixací.

Teleskopická tyč hliníková 2 - 4 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01366	12	13,6	0,05	1.105



K připojení západkami "CLIP" i křídlovými matkami teleskopická - Shark

Fixace délky tyče převlečnou matkou.

Teleskopická tyč hliníková 1,8 - 3,6 m

Teleskopická tyč hliníková 2,4 - 4,8 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
38422	10	11,7	0,05	1.099
38423	10	14,4	0,06	1.255



Tyče k ručním vysavačům
K připojení západkami "CLIP" - teleskopická


Fixace délky tyče převlečnou matkou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Teleskopická tyč hliníková 1,8 - 3,6 m	28908EM09	36	30,0	0,11	498
Teleskopická tyč hliníková 2,4 - 4,8 m	28909EM09	24			599


K připojení západkami "CLIP" - i křídlovými matkami teleskopická - Shark

S excentrickou fixací.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Teleskopická tyč hliníková 2 - 4 m	38424	12	13,6	0,05	1.199
Teleskopická tyč hliníková 2,5 - 5 m	38425	12	16,4	0,06	1.422



K připojení křídlovými matkami - teleskopická zesílená

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Teleskopická tyč hliníková zesílená 5 m	01361	5	16,0	0,04	2.033
Teleskopická tyč hliníková zesílená 7,5 m	15838	1	6,0	0,01	3.223
Teleskopická tyč hliníková zesílená 10 m	01362	1	6,5	0,02	4.461
Teleskopická tyč hliníková zesílená 13 m	01363	1	8,4	0,02	5.191


K připojení západkami "CLIP" - teleskopická trojdílná - Shark


Od 1,35 do 3,60 m.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
	38426	30	38,5	0,07	759


Adaptér pro vysavačové tyče

Slouží k přeměně připojení systémem křídlových matek na systém západky "CLIP".

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
	14592	48	3,36	0,01	290



Plovoucí vysavačové hadice



Plovoucí vysavačová hadice

Vyrobena z polyetylenu modré barvy.
Průsvitná.
cena za 1m

Ø 38 mm (pro soukromé bazény)
Ø 50 mm (pro veřejné bazény)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

01372	30 m	8,0	0,108	93
01373	30 m	14,0	0,192	142



Plovoucí vysavačová hadice dělená



Vyrobena z plastu, dělitelná (Ø 32 mm po 1,1 m a Ø 38 mm po 1,5 m).

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Ø 32 mm	cena za 50 m	15666M	50 m	-	-	vyžádat
Ø 38 mm	cena za 51 m	14895M	51 m	-	-	2.785



Plovoucí vysavačová hadice



Vyrobena z polyetylenu modré barvy, dodávána včetně koncovek.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Ø 38 mm					
30 m (bez koncovek)	01374	1	12,0	0,192	1.699
15 m	01375	1	5,6	0,192	916
12 m	01376	1	4,5	0,192	747
10 m	01377	1	3,0	0,192	633
8 m	01378	1	3,0	0,192	522
Ø 50 mm					
30 m (bez koncovek)	01379	1	15,0	0,240	2.922



Hadicové koncovky

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vyrobeny z měkčeného modrého PVC

k hadici Ø 38 (01372)	07958	12	2,0	0,003	72
výhradně ke trysce 24415	01385	12	2,0	0,003	72
k hadici Ø 38 (01372)	01386	12	3,0	0,010	208

Vyrobeny z měkčeného bílého PVC

k hadici Ø 38 (01374-01375)	01387	12	2,0	0,030	44
01376-01377-01378)	01388	12	3,0	0,010	132



Plovoucí vysavačové hadice


Hadicové koncovky ke tryskám

Ø 38 mm, z bílého ABS plastu,
ke tryskám kód 16328, 16329, 16330
Ø 50 mm, z šedého polypropylenu,
ke tryskám kód 00315

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
05684	12	1,0	0,003	72
01392	12	1,0	0,006	52


Hadicová přechodka Ø 38 x 32 mm



Vyrobena z bílého ABS plastu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28612	160	2,95	0,016	20 


Hadicová spojka

Vyrobena z bílého ABS plastu.

K hadici Ø 38, vnější závit 1 1/2"
K hadici Ø 38 (D38 / D38)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01393	12	1,0	0,006	52 
32652	20	2,0	0,009	35 



01393



32652

Bazénové sítky

Sítka s tyčí 1,3 m



Obroučka z modrého polypropylenu, síťka z bílého polyesteru, tyč hliníková nasazovací.

Pro povrchové nečistoty
Pro hlubinné nečistoty

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01400	12	8,0	0,150	307
01401	12	8,0	0,150	317



Model pro povrchové nečistoty



Obroučka z bílého polypropylenu, vlastní síťka z bílého polyesteru.

Upevnění na tyč:
křídlovými matkami
západkami "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01398	20	7,9	0,127	184
11037XG00	20	8,3	0,127	184



Model pro povrchové nečistoty - Shark



Síťka šedomodré barvy, obroučka z polypropylenu, síťka z polyesteru. Široký konec s náběhem napomáhá snadnému zachycení nečistot z hladiny.

Upevnění na tyč
"Clip" nebo křídlovými matkami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36613	1	-	-	219



Model pro hlubinné nečistoty



Obroučka z bílého polypropylenu, vlastní síťka z bílého polyesteru.

Upevnění na tyč:
křídlovými matkami
západkami "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01396	20	7,9	0,127	267
11036XG00	20	8,4	0,127	267



Model pro hlubinné nečistoty - Shark



Síťka šedomodré barvy, obroučka z polypropylenu, síťka z polyesteru. Široký konec s náběhem napomáhá snadnému zachycení nečistot ze dna.

Upevnění na tyč
"Clip" nebo křídlovými matkami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36614	1	-	-	307

Model kovový

Obroučka z bílého hliníku, síťka z bílého polyesteru. Upevnění na tyč západkami "CLIP".

Model pro povrchové nečistoty
Model pro hlubinné nečistoty

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
23360	14	8,4	0,103	408
23361	14	8,5	0,103	457

Bazénové čisticí kartáče
Kartáč rovný šířka 180 mm

Včetně tyče 1,3 m.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
09456	14	6,1	0,177	320


Kartáč prohnutý s tyčí 1,3 m

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
09984XB00	14	9,8	0,200	282

Kartáč rovný šířka 165 mm

Držák hliníkový, kartáč nerezový.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01407	20	9,0	0,018	1.478

Upevnění na tyč západkami "CLIP"


Ruční kartáč

Držák kartáče z bílého polypropylenu, vlastní kartáč z polypropylenu černého. Vhodný pro čištění hladinové linky bazénu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
11789	20	3,5	0,027	121


Kartáč rovný šířka 330 mm

Držák z bílého polypropylenu, kartáč z polypropylenu černého.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01405	20	7,0	0,095	189

Upevnění na tyč: západkami "CLIP"


Kartáč prohnutý na dno - Shark

Držák z bílého polypropylenu, kartáč z polypropylenu černého.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36615	1	-	-	249

Upevnění na tyč: západkami "CLIP" nebo křídlovými matkami



Bazénové čistící kartáče



Kartáč prohnutý šířka 450 mm



Držák z polypropylenu.

Upevnění na tyč:

křídlovými matkami

západkami "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01404	20	7,2	0,059	232
11035XC00	20	7,2	0,069	211

Kartáč prohnutý šířka 280 mm



Držák z polypropylenu.

Upevnění na tyč západkami "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
09459	14	3,2	0,029	120



Kartáč stěnový - Shark



Snížení úhlu mezi kartáčem a tyčí usnadňuje čištění bazénových stěn.

Upevnění na tyč západkami "CLIP" i křídlovými matkami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36616	1	-	-	189

Kartáč do rohů bazénu s připojením na hadici - Shark



Držák z polypropylenu šedomodré barvy.

Upevnění na tyč západkami "CLIP" i křídlovými matkami

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
36617	1	-	-	202

Kartáč prohnutý s hliníkovým držákem šířka 450 mm



Upevnění na tyč západkami "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
01402	20	12,5	0,095	629

Guma "SPOT-EX" na čištění linky



Guma na čištění bazénových okrajů s připojením na teleskopickou tyč.

Upevnění na tyč západkami "CLIP"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
16391	1	0,4	0,005	1.214

Čistící sady
Čistící sada č.1

Sada č.1

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28516	5	13,7	0,15	1.384

Sada obsahuje:

- 1 bazénovou sítku hlubinnou se západkami "CLIP" (11036XG00)
- 1 kartáč šířka 450 mm (11035XC00)
- 1 kapičkový tester (25684)
- 1 vysavač Flexo se západkami "CLIP" (01352)
- 1 teploměr ve tvaru delfína


Čistící sada č.2

Sada č.2

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28834	4	9,4	0,15	1.446

Sada obsahuje:

- 1 bazénovou sítku hlubinnou se západkami "CLIP" (11036XG00)
- 1 kartáč šířka 450 mm (11035XC00)
- 1 kapičkový tester (25684)
- 1 teploměr ve tvaru delfína
- 1 trojúhelníkový vysavač se západkami "CLIP" (07430)


Čistící sada č.3

Sada č.3

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28835	4	10,2	0,15	1.301

Sada obsahuje:

- 1 bazénovou sítku hlubinnou se západkami "CLIP" (11036XG00)
- 1 kartáč šířka 450 mm (11035XC00)
- 1 kapičkový tester (25684)
- 1 teploměr ve tvaru delfína
- 1 oválný vysavač se západkami "CLIP"



