

Tlakové tvarovky, kohouty a potrubí z PVC

- 402 • Protokol o hodnocení výrobků pro styk s pitnou vodou
- 404 • Základní tlakové tvarovky AstralPool z PVC - PN 16
- 405 • Tlakové potrubí PN-16, PN-10 a PN-6 z PVC
- 406 • Poloohybná hadice
- 406 • Lepidla, ředidla a teflonové pásy na PVC
- 407 • Kolektory a difuzory z PVC pro pískové filtry
- 409 • Tlakové tvarovky Cepex
- 424 • Tlakové kulové kohouty, zpětné klapky a klapkové uzávěry z PVC - PN 16 a PN 10
- 432 • Napojovací manžety z PP





Autorizovaná osoba 227

rozhodnutím ÚNMZ č. 3/2003 ze dne 31.1.2003

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Notifikovaná osoba 1516, Certifikační orgán pro SMJ a BOZP, EMS, výrobky a kvalifikaci. Zkušební laboratoř

PROTOKOL O HODNOCENÍ

výrobků pro styk s pitnou vodou

č. PH - 05 - 0511

Žadatel:

ASTRAL – bazénové příslušenství, s.r.o.

Modletice – Doubravice 86

251 70 Dobřejovice

IČ: 61678627

Stanovené výrobky:

**Tvarovky a armatury z neměkčeného PVC značky
CEPEX, Astralpool a Akvalink**

Posouzení k technickému předpisu:

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
v platném znění

- Vyhláška MZd. č. 37/2001 Sb. o hygienických požadav-
cích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou

Protokol vypracovala:

Jana Drsková



Místo a datum vydání: V Praze 1.9.2005

Výtisk číslo: 1

Stran protokolu celkem: 3




Ing. Lubomír Keim, CSc.
ředitel Autorizované osoby 227


Autorizovaná osoba 227
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Notifikovaná osoba 1516, Certifikační orgán pro SMJ, BOZP, ISMS, EMS, výrobky a kvalifikaci. Zkušební laboratoř

Rozhodnutí o autorizaci č. 3/2003 ze dne 31.1.2003

ZMĚNU č. 1/06
PH-05-0511

Název výrobku: **Tvarovky a armatury z neměkčeného PVC značky CEPEX, Astralpool a Akvalink**

Určené použití: Pro rozvody vody

Žadatel: **ASTRAL – bazénové příslušenství, s.r.o.**

Modletice – Doubravice 86, 251 70 Dobřejovice

IČ: 61678627

Výrobní závod: **CEPEX, S.A.U.**

 C/Lluís Companys 51-53, E-08400 Granollers
(Barcelona), Španělsko

kód země: 724

Vzhledem ke změnám technických předpisů se uvedený protokol mění takto:

Uvedené odkazy na technické předpisy se ruší a nahrazují dle následující tabulky:

Ruší se odkaz na:	Nahrazuje se odkazem na:
Vyhláška MZd. č. 37/2001 Sb.	Vyhláška MZd. č. 409/2005 Sb.

Výtisk číslo: 2

Stran celkem 2

Místo a datum vydání:

V Praze dne 20.2.2005

K: 05403

ZM-STO-VP027
RB-24-320106



Ing. Lubomír Keim, CSc.

ředitel Autorizované osoby 227

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00421 271 751 148, Fax: 00421 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz

Základní tvarovky ASTRALPOOL pro tlakové rozvody PN 16

Základní sortiment tlakových tvarovek a armatur **ASTRALPOOL**. Širokou nabídku tvarovek **CEPEX** naleznete od str. 409. Pokud v ní přesto neobjevíte Vámi hledaný výrobek, kontaktujte nás.

Koleno 90° na lepení

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV01050AP	70	8,67	0,0408	29
PV01063AP	36	7,86	0,0408	47



Koleno 45° na lepení

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV02050AP	40	3,72	0,0204	31
PV02063AP	48	7,20	0,0204	50



T-kus 90° na lepení

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV03050AP	48	8,95	0,0408	38
7503063	30	9,73	0,0408	62



Nátrubek na lepení

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV05050AP	60	4,48	0,0204	22
PV05063AP	35	3,98	0,0204	30



Redukce krátká

Ø 63 mm x 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV06063AP	48	3,08	0,0102	22



Přechodka D-G k nalepení z jedné strany a s vnějším závitem z druhé strany

Ø 50 mm x 40 mm x 1 1/2"
Ø 63 mm x 50 mm x 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV15450AP	24	2,48	0,0102	25
PV15463AP	38	5,84	0,0204	43



Vsuvka D-G k nalepení z jedné strany a s vnějším závitem z druhé strany

Ø 50 mm x 1 1/2"
Ø 63 mm x 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV17450AP	48	3,27	0,0102	25
PV17463AP	50	5,6	0,0204	35



Základní tvarovky ASTRALPOOL pro tlakové rozvody PN 16

Šroubení k nalepení



Ø 50 mm
Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV50050AP	30	5,8	0,0204	76
PV50063AP	12	4,44	0,0204	113



Šroubení s vnějším závitem a z druhé strany k nalepení

Ø 50 mm x 1 1/2"
Ø 63 mm x 2"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV51450AP	30	6,7	0,0204	80
PV51463AP	12	5,24	0,0204	128



Kulový kohout s aretací na lepení

Ø 50 mm
Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
PV2405	16	10,10	0,042	349
PV2406	10	10,30	0,042	520



Tlakové potrubí PN-16, PN-10 a PN-6 z PVC

Potrubí z PVC k nalepení



Konzultujte ceny. Mohou se měnit dle násk. cen našich dodavatelů a vývoje cen ropných surovin.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Ø 20 mm PN-20 s hrdly	24128	5 m	0,75	0,03	18
Ø 25 mm PN-16 s hrdly	02723	5 m	1,00	0,03	30
Ø 32 mm PN-16 s hrdly	02724	5 m	1,25	0,04	47
Ø 40 mm PN-10 s hrdly	02708	5 m	2,00	0,05	41
Ø 50 mm PN-10 s hrdly	02709	5 m	2,25	0,06	51
Ø 63 mm PN-10 s hrdly	02710	5 m	3,60	0,07	79
Ø 75 mm PN-10 s hrdly	02711	6 m	7,40	0,10	112
Ø 90 mm PN-10 s hrdly	02712	6 m	9,40	0,14	161
Ø 110 mm PN-10 s hrdly	02713	6 m	12,00	0,20	196
Ø 125 mm PN-10 s hrdly	02714	6 m	14,00	0,30	253
Ø 140 mm PN-10 s hrdly	02715	6 m	18,00	0,40	318
Ø 160 mm PN-10 s hrdly	02716	6 m	22,00	0,50	417
Ø 180 mm PN-10 s hrdly	02717	6 m	28,00	0,70	518
Ø 200 mm PN-10 s hrdly	02718	6 m	32,00	0,80	634
Ø 225 mm PN-6 s hrdly	02701	6 m	38,00	0,90	532
Ø 250 mm PN-10 s hrdly	02719	6 m	40,00	0,90	1.022
Ø 315 mm PN-10 s hrdly	02720	6 m	50,00	1,20	1.718

tlaková řada PN 6 :

Ø 75 mm PN-6 s hrdly	02693	6 m	7,40	0,10	83
Ø 90 mm PN-6 s hrdly	02694	6 m	9,40	0,14	108
Ø 110 mm PN-6 s hrdly	02695	6 m	12,00	0,20	131
Ø 125 mm PN-6 s hrdly	02696	6 m	14,00	0,30	172
Ø 140 mm PN-6 s hrdly	02697	6 m	18,00	0,40	214
Ø 160 mm PN-6 s hrdly	02698	6 m	22,00	0,50	278
Ø 180 mm PN-6 s hrdly	02699	6 m	28,00	0,70	347
Ø 200 mm PN-6 s hrdly	02700	6 m	32,00	0,80	420
Ø 225 mm PN-6 s hrdly	02701	6 m	38,00	0,90	548
Ø 250 mm PN-6 s hrdly	02702	6 m	40,00	0,90	668
Ø 315 mm PN-6 s hrdly	02703	6 m	50,00	1,20	1.088



Příslušenství k rozvodům z PVC



Poloohebná hadice



Vyrobená z PVC s výstuhou z ABS plastu k nalepení k dalšímu příslušenství lepidlem na PVC. Barva šedá. Maximální pracovní tlak 5 kg/cm².

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Ø 20 mm	30754	25 m	5,0	0,018	37
Ø 25 mm	30755	25 m	5,5	0,021	61
Ø 32 mm	30756	25 m	8,4	0,033	64
Ø 40 mm	30757	25 m	11,5	0,055	88
Ø 50 mm	30758	25 m	18,5	0,090	101
Ø 63 mm	28575	25 m	24,7	0,570	156



Ředidlo a odmašťovač na PVC

0,5 l
1,0 l

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
0,5 l	0590250	15	8,1	0,026	148
1,0 l	0590300	12	11,0	0,036	249



Lepidlo na PVC

0,125 l (v tubě)
0,25 l se štětcem
0,50 l
0,50 l se štětcem
1 l
1 l se štětcem

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
0,125 l (v tubě)	0590012	30	5,6	0,024	84
0,25 l se štětcem	0590026	28	10,0	0,024	151
0,50 l	0590050	15	8,0	0,026	221
0,50 l se štětcem	0590051	15	9,0	0,026	279
1 l	0590100	12	13,0	0,036	401
1 l se štětcem	0590101	12	13,0	0,036	475



Teflonová páska

Cena za 1 ks.

šíře 12 mm, délka 12 m
šíře 19 mm, délka 50 m

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
šíře 12 mm, délka 12 m	0590500	10	0,30	0,005	15
šíře 19 mm, délka 50 m	0590550	1	0,25	0,005	175



PVC-Gel

Speciální lepidlo na PVC k lepení potrubí velkých průměrů. Gel umožňuje dorovnání lepených částí i po jeho nanesení. Včetně štětce.



250 ml
500 ml
1000 ml

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
250 ml	26198	36	11,18	0,02	215
500 ml	26199	24	13,50	0,02	314
1000 ml	26200	12	12,90	0,02	512



PVC-Blue

Speciální rychloschnoucí lepidlo na tvrzené i měkčené PVC (pro bazény). Včetně štětce.



250 ml
500 ml
1000 ml

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
250 ml	26201	36	11,20	0,02	233
500 ml	26202	24	13,50	0,02	336
1000 ml	26203	12	12,90	0,02	571



Kolektory filtrů s rameny 3/4"

Hlavice kolektoru - 8 ramen

Z PVC, vnitřní Ø 50 a vnější 63 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00624	12	4,0	0,017	261



Hlavice kolektoru - 12 ramen

Z PVC, vnitřní Ø 63 a vnější 75 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00625	6	3,0	0,310	464



Kolektorová ramena 3/4"

Štěrbiny ramen 0,3 mm.

Délka 225 mm
Délka 160 mm
Délka 110 mm
Délka 100 mm (prodloužení)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00626	50	2,0	0,017	45
00627	50	2,0	0,017	45
00628	50	2,0	0,008	45
00629	50	2,0	0,008	45



Spojka

Z PVC, pro kolektorová ramena.
Délka 31 mm.

Vnitřní závit 3/4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00630	50	2,0	0,003	45



Kolektory filtrů s rameny 1"

Hlavice kolektoru - 8 ramen

Z PVC, vnitřní Ø 50 a vnější Ø 63 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
06433	12	4,0	0,017	266



Hlavice kolektoru - 12 ramen

Z PVC, vnitřní Ø 63 a vnější Ø 75 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
06434	6	3,0	0,310	469



Kolektory filtrů s rameny 1"



Kolektorová ramena 1"

Štěrbiny ramen 0,3 mm.

Délka 225 mm
Délka 160 mm
Délka 110 mm
Délka 100 mm (prodloužení)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
06435	50	2,0	0,017	49
06436	50	2,0	0,017	49
06437	50	2,0	0,008	49
06438	50	2,0	0,008	49



Spojka

Z PVC pro kolektorová ramena.
Délka 31 mm.

Vnitřní závit 1"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
06439	-	-	-	49

Difuzory filtrů



Difuzor pro potrubí Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00645	6	1,0	0,009	108

Difuzor pro potrubí Ø 63 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
00646	6	2,0	0,023	292

Kolektory ventilových baterií



Kolektor ventilových baterií

Vyroben z PVC, tři vstupy vnějším Ø 50 mm, výstup vnitřním Ø 50 mm.

kolektor Ø 50 mm
kolektor Ø 63 mm


Rozměry: 390 x 120 x 70 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
31877	1	-	-	460
34407	1	-	-	619

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 01. SF

Koleno 90° (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 01 016	10	16	14	10	25	3,1	200(20)	11655	12
20	05 01 020	15	16	16	11	27	2,8	140(20)	01712	12
25	05 01 025	20	16	19	14	33	2,8	80(10)	01713	14
32	05 01 032	25	16	22	17	41	5,5	90(10)	01714	21
40	05 01 040	32	16	26	21	50	5,2	55	01715	29
50	05 01 050	40	16	31	26	61	9,5	60	01716	44
63	05 01 063	50	16	38	33	76	10,7	36	01717	68
75	05 01 075	65	16	44	39	90	9,2	21	01718	124
90	05 01 090	80	16	51	46	108	9,3	12	01719	209
110	05 01 110	100	16	61	56	131	19,1	14	01720	390
125	05 01 125	110	16	69	64	148	18,3	10	01721	562
140	05 01 140	125	16	76	71	164	12,1	5	01722	960
160	05 01 160	150	10	86	81	180	10,8	4	01723	1 120
200	05 01 200	175	10	106	101	225	14,5	3	01724	1 656
225	05 01 225	200	10	119	114	252	13,8	2	01725	2 386
250	05 01 250	225	10	131	126	284	21,1	2	01726	4 543
315	05 01 315	300	10	164	159	352	22,4	1	01727	8 400

UP. 01. SFT

Koleno 90° MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 01 420	15	10	16	11	28	2,9	130(10)	01728	22
25 x 3/4"	05 01 425	20	10	19	14	34	2,7	70(10)	01729	25
32 x 1"	05 01 432	25	10	22	17	43	2,3	30(10)	01730	34
40 x 1 1/4"	05 01 440	32	10	26	21	54	4,6	50(10)	01731	43
50 x 1 1/2"	05 01 450	40	10	31	26	63	5,5	28	01732	69
63 x 2"	05 01 463	50	10	38	33	78	5,8	16	01733	93
75 x 2 1/2"	05 01 475	65	10	44	40	89	4,0	9	22596	278
90 x 3"	05 01 490	80	10	51	48	106	4,5	6	22597	417
110 x 4"	05 01 510	100	10	61	58	129	3,5	3	22598	642

UP. 01. SFTR


Koleno 90° zpevněné MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 01 820	15	16	16	11	28	3,2	130(10)	01740	43
25 x 3/4"	05 01 825	20	16	19	14	34	3,0	70(10)	01741	48
32 x 1"	05 01 832	25	16	22	17	43	2,5	30(10)	01742	64
40 x 1 1/4"	05 01 840	32	16	26	21	54	2,7	20(10)	01743	80
50 x 1 1/2"	05 01 850	40	16	31	26	63	5,7	28	01744	118
63 x 2"	05 01 863	50	16	38	33	78	5,4	16	01745	155

UP. 01. FT

Koleno 90° vnitřní závit



G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2"	05 01 620	15	10	16	11	28	2,9	130(10)	01734	25
3/4"	05 01 625	20	10	19	14	34	2,7	70(10)	01735	30
1"	05 01 632	25	10	22	17	43	2,4	30(10)	01736	41
1 1/4"	05 01 640	32	10	26	21	54	2,5	20(10)	01737	53
1 1/2"	05 01 650	40	10	31	26	63	5,8	28	01738	81
2"	05 01 663	50	10	38	33	78	6,0	16	01739	110
2 1/2"	05 01 675	65	10	44	40	89	4,4	9	22587	292
3"	05 01 690	80	10	51	48	106	5,0	6	22588	447
4"	05 01 710	100	10	61	58	129	3,4	3	22589	738

UP. 29. SFG

Koleno 90° redukované (k nalepení)



D x D-d	KÓD	DN	PN	L	L1	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50 x 50 - 40	05 29 050	40	16	31	26	61	11,5	70	02237	55
63 x 63 - 50	05 29 063	50	16	38	31	76	9,8	32	02238	82

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 29. SMT

Koleno 90° (lepení a vnější závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L ₁	L	E	Z	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50 x 1 1/2"	05 29 450	40	10	21	31	61	38	10,5	80	02239	63
63 x 2"	05 29 463	50	10	25	38	76	47	10,1	42	02240	90

UP. 02. SF

Koleno 45° k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 02 016	10	16	14	5	22	2,1	200(20)	16307	15
20	05 02 020	15	16	16	5	28	2,3	140(20)	01746	15
25	05 02 025	20	16	19	6	35	2,7	80(10)	01747	20
32	05 02 032	25	16	22	8	43	5,4	100(10)	01748	27
40	05 02 040	32	16	26	10	52	4,8	60	01749	36
50	05 02 050	40	16	31	12	61	10,3	80	01750	48
63	05 02 063	50	16	38	14	76	9,6	45	01751	71
75	05 02 075	65	16	44	17	93	8,8	25	01752	138
90	05 02 090	80	16	51	20	109	8,9	15	01753	205
110	05 02 110	100	16	61	24	133	14,0	12	01754	345
125	05 02 125	110	16	69	27	148	17,6	12	01755	503
140	05 02 140	125	16	76	30	164	14,8	8	01756	811
160	05 02 160	150	10	86	34	180	10,4	5	01757	990
200	05 02 200	175	10	106	43	225	14,7	4	01758	1 467
225	05 02 225	200	10	119	48	252	10,5	2	01759	2 129
250	05 02 250	225	10	131	53	284	16,4	2	01760	4 050
315	05 02 315	300	10	164	67	352	16,5	1	01761	7 336

UP. 02. SFT

Koleno 45° MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 02 420	15	10	16	5	28	2,6	140(10)	01762	26
25 x 3/4"	05 02 425	20	10	19	6	34	2,7	80(10)	01763	29
32 x 1"	05 02 432	25	10	22	8	43	2,4	40(10)	01764	39
40 x 1 1/4"	05 02 440	32	10	26	10	54	2,2	20(10)	01765	51
50 x 1 1/2"	05 02 450	40	10	31	12	63	5,6	35	01766	75
63 x 2"	05 02 463	50	10	38	14	78	5,5	18	01767	104
75 x 2 1/2"	05 02 475	65	10	44	18	89	3,5	10	22599	351
90 x 3"	05 02 490	80	10	51	21	106	3,5	6	22600	453
110 x 4"	05 02 510	100	10	61	25	128	3,9	4	22601	805

UP. 02. SFTR

Koleno 45° zpevněné MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 02 820	15	16	16	5	28	2,9	140(10)	01774	48
25 x 3/4"	05 02 825	20	16	19	6	34	3,0	80(10)	01775	55
32 x 1"	05 02 832	25	16	22	8	43	2,4	40(10)	01776	68
40 x 1 1/4"	05 02 840	32	16	26	10	54	2,4	20(10)	01777	85
50 x 1 1/2"	05 02 850	40	16	31	12	63	6,0	35	01778	126
63 x 2"	05 02 863	50	16	38	14	78	5,8	18	01779	166

UP. 02. FT

Koleno 45° vnitřní závit



G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2"	05 02 620	15	10	16	5	28	2,6	140(10)	01768	30
3/4"	05 02 625	20	10	19	6	34	2,7	80(10)	01769	36
1"	05 02 632	25	10	22	8	43	2,3	40(10)	01770	45
1 1/4"	05 02 640	32	10	26	10	54	2,0	20(10)	01771	57
1 1/2"	05 02 650	40	10	31	12	63	5,8	35	01772	87
2"	05 02 663	50	10	38	14	78	6,1	18	01773	126
2 1/2"	05 02 675	65	10	44	18	89	3,7	10	22590	459
3"	05 02 690	80	10	51	21	106	3,8	6	22591	601
4"	05 02 710	100	10	61	25	129	3,8	4	22592	1 143

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 30. SFG


Koleno 45° redukované (k nalepení)



D x D - d	KÓD	DN	PN	L	L ₁	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50 x 50 - 40	05 30 050	32	16	31	26	61	11,3	90	02241	74
63 x 63 - 50	05 30 063	40	16	38	31	76	10,9	50	02242	101

UP. 35. SF

Ohyb 45° k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
315	05 35 315	300	4	165	348	26,1	1	05348	12 214
400	05 35 400	353	4	206	432	28,0	1	05349	18 550

UP. 08. SF

Ohyb 90° k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 08 020	15	16	16	40	27	2,3	60(10)	01967	35
25	05 08 025	20	16	19	50	33	2,3	40(10)	01968	44
32	05 08 032	25	16	22	64	41	2,1	20(10)	01969	63
40	05 08 040	32	16	26	80	50	4,5	25	01970	84
50	05 08 050	40	16	31	100	61	9,1	30	01971	131
63	05 08 063	50	16	38	126	76	8,3	15	01972	212
75	05 08 075	65	16	44	150	90	7,2	8	01973	366
90	05 08 090	80	16	51	180	113	6,2	4	05331	826
110	05 08 110	100	16	61	134	132	12,6	4	05332	1 415
125	05 08 125	110	10	69	186	150	16,5	5	05333	2 767
140	05 08 140	125	10	76	166	164	13,6	4	05334	2 915
160	05 08 160	150	10	86	194	186	20,1	4	05335	3 342
200	05 08 200	175	4	106	284	223	8,4	1	05336	7 642
225	05 08 225	200	4	119	296	251	12,0	1	05337	8 451
250	05 08 250	225	4	131	334	275	13,5	1	05338	9 004
315	05 08 315	300	4	165	520	348	18,7	1	05339	18 139
400	05 08 400	353	4	206	614	432	41,0	1	05340	23 172

UP. 03. SF

T-kus 90° k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 03 016	10	16	14	9	22	2,5	120(20)	16308	14
20	05 03 020	15	16	16	11	27	2,6	100(20)	01780	14
25	05 03 025	20	16	19	14	33	2,2	50(10)	01781	18
32	05 03 032	25	16	22	17	41	4,7	60(10)	01782	26
40	05 03 040	32	16	26	21	50	5,0	40	01783	43
50	05 03 050	40	16	31	26	63	11,7	48	01784	62
63	05 03 063	50	16	38	33	78	10,7	24	01785	87
75	05 03 075	65	16	44	39	90	9,0	15	01786	181
90	05 03 090	80	16	51	46	108	8,2	8	01787	332
110	05 03 110	100	16	61	56	131	17,7	10	01788	485
125	05 03 125	110	16	69	64	148	17,5	7	01789	796
140	05 03 140	125	16	76	71	164	12,4	4	01790	1 209
160	05 03 160	150	10	86	81	186	13,5	3	01791	1 428
200	05 03 200	175	10	106	101	228	14,9	2	01792	2 119
225	05 03 225	200	10	119	114	255	19,6	2	01793	2 883
250	05 03 250	225	10	131	126	284	14,5	1	01794	5 033
315	05 03 315	300	10	164	159	356	27,5	1	01795	9 560
400	05 03 400	325	4	206	280	432	41,2	1	05328	29 731

UP. 03. SFT

T-kus 90° MIX (lepení a vnitřní závit)




D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 03 420	15	10	16	11	28	3,0	100(10)	01796	28
25 x 3/4"	05 03 425	20	10	19	14	34	2,6	50(10)	01797	32
32 x 1"	05 03 432	25	10	22	17	43	2,8	30(10)	01798	39
40 x 1 1/4"	05 03 440	32	10	26	21	54	5,2	30(10)	01799	62
50 x 1 1/2"	05 03 450	40	10	31	26	63	5,4	21	01800	89
63 x 2"	05 03 463	50	10	38	33	78	5,6	12	01801	138
75 x 2 1/2"	05 03 475	65	10	44	39	89	3,4	6	22602	315
90 x 3"	05 03 490	80	10	51	47	106	2,9	3	22603	489
110 x 4"	05 03 510	100	10	61	57	129	3,2	2	22604	806

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 03. SFTR

T-kus 90° zpevněný MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 03 820	15	16	16	11	28	3,2	100(10)	01808	48
25 x 3/4"	05 03 825	20	16	19	14	34	2,9	50(10)	01809	54
32 x 1"	05 03 832	25	16	22	17	43	2,9	30(10)	01810	69
40 x 1 1/4"	05 03 840	32	16	26	21	54	2,6	19	01811	102
50 x 1 1/2"	05 03 850	40	16	31	26	63	5,0	21	01812	141
63 x 2"	05 03 863	50	16	38	33	78	5,1	12	01813	208

UP. 03. FT


T-kus 90° vnitřní závit



G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2"	05 03 620	15	10	16	11	28	3,1	100(10)	01802	39
3/4"	05 03 625	20	10	19	14	34	2,5	50(10)	01803	44
1"	05 03 632	25	10	22	17	43	2,8	30(10)	01804	54
1 1/4"	05 03 640	32	10	26	21	54	5,0	30(10)	01805	83
1 1/2"	05 03 650	40	10	31	26	63	6,1	21	01806	116
2"	05 03 663	50	10	38	33	78	6,4	12	01807	176
2 1/2"	05 03 675	65	10	30	53	89	3,7	6	22593	376
3"	05 03 690	80	10	34	65	106	3,3	3	22594	500
4"	05 03 710	100	10	40	79	129	3,2	2	22595	914

UP. 04. SFG

T-kus 90° redukováný (k nalepení)



D x d	KÓD	DN	PN	L	L _i	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
25 x 20	05 04 025	20-15	16	19	16	14	33	2,4	50(10)	01814	21
32 x 25	05 04 032	25-20	16	22	19	17	41	4,8	60(10)	01815	29
32 x 20	05 04 033	25-15	16	22	16	17	41	4,6	60(10)	01816	29
40 x 32	05 04 040	32-25	16	26	22	21	50	6,1	48	01817	50
40 x 25	05 04 041	32-20	16	26	19	21	50	6,2	48	01818	50
40 x 20	05 04 042	32-15	16	26	16	21	50	6,0	48	01819	50
50 x 40	05 04 050	40-32	16	31	26	26	61	10,3	48	01820	66
50 x 32	05 04 051	40-25	16	31	22	26	61	10,3	48	01821	66
50 x 25	05 04 052	40-20	16	31	19	26	61	11,3	54	01822	66
50 x 20	05 04 053	40-15	16	31	16	26	61	11,8	56	01823	66
63 x 50	05 04 063	50-40	16	38	31	33	76	10,1	27	01824	105
63 x 40	05 04 064	50-32	16	38	26	33	76	10,6	28	01825	105
63 x 32	05 04 065	50-25	16	38	22	33	76	11,3	30	01826	105
63 x 25	05 04 066	50-20	16	38	19	33	76	11,1	30	01827	105
63 x 20	05 04 067	50-15	16	38	16	33	76	11,0	30	01828	105
75 x 63	05 04 075	65-50	16	44	38	39	90	9,4	16	01829	182
75 x 50	05 04 076	65-40	16	44	31	39	90	10,7	18	01830	182
75 x 40	05 04 077	65-32	16	44	26	39	90	10,6	18	01831	182
75 x 32	05 04 078	65-25	16	44	22	39	90	10,4	18	01832	182
90 x 75	05 04 090	80-65	16	51	44	46	108	8,9	9	01833	328
90 x 63	05 04 091	80-50	16	51	38	46	108	9,1	9	01834	328
90 x 50	05 04 092	80-40	16	51	31	46	108	9,4	9	01835	328
90 x 40	05 04 093	80-32	16	51	26	46	108	9,2	9	01836	328
110 x 90	05 04 110	100-80	16	61	51	56	131	17,2	11	01837	484
110 x 75	05 04 111	100-65	16	61	44	56	131	18,0	12	01838	484
110 x 63	05 04 112	100-50	16	61	38	56	131	17,5	12	01839	484
110 x 50	05 04 113	100-40	16	61	31	56	131	17,5	12	01840	484
125 x 110	05 04 125	110-100	16	69	61	64	149	16,3	7	01841	794
125 x 90	05 04 126	110-80	16	69	51	64	149	18,0	8	01842	794
125 x 75	05 04 127	110-65	16	69	44	64	149	17,0	8	01843	794
125 x 63	05 04 128	110-50	16	69	38	64	149	17,2	8	01844	794
140 x 125	05 04 140	125-110	16	76	69	71	162	11,5	5	01845	1 209
140 x 110	05 04 141	125-100	16	76	61	71	162	16,0	6	01846	1 209
140 x 90	05 04 142	125-80	16	76	51	71	162	15,5	6	01847	1 209
140 x 75	05 04 143	125-65	16	76	44	71	162	15,2	6	01848	1 209
160 x 140	05 04 160	150-125	10	86	76	81	186	12,5	3	07688	1 428
160 x 125	05 04 161	150-110	10	86	69	81	186	12,2	3	07689	1 428
160 x 110	05 04 162	150-100	10	86	61	81	186	12,0	3	07690	1 428
160 x 90	05 04 163	150-80	10	86	51	81	186	11,7	3	07691	1 428

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 04. SFTG

T-kus 90° MIX redukovaný (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	L1	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
25 x 1/2"	05 04 425	20-15	10	19	16	14	33	2,4	50(10)	01849	34
32 x 1/2"	05 04 432	25-20	10	22	19	17	41	2,4	30(10)	01850	41
32 x 3/8"	05 04 433	25-15	10	22	16	17	41	2,4	30(10)	01851	41
40 x 1"	05 04 440	32-25	10	26	22	21	50	5,2	40(10)	01852	62
40 x 3/4"	05 04 441	32-20	10	26	19	21	50	5,3	40(10)	01853	62
40 x 1/2"	05 04 442	32-15	10	26	16	21	50	5,0	40(10)	01854	62
50 x 1 1/2"	05 04 450	40-32	10	31	26	26	61	5,1	24	01855	92
50 x 1"	05 04 451	40-25	10	31	22	26	61	5,3	24	01856	92
50 x 3/4"	05 04 452	40-20	10	31	19	26	61	5,2	24	01857	92
50 x 1/2"	05 04 453	40-15	10	31	16	26	61	5,2	24	01858	92
63 x 1 1/2"	05 04 463	50-40	10	38	31	33	76	4,4	13	01859	139
63 x 1 1/4"	05 04 464	50-32	10	38	26	33	76	5,4	14	01860	139
63 x 1"	05 04 465	50-25	10	38	22	33	76	5,8	15	01861	139
63 x 3/4"	05 04 466	50-20	10	38	19	33	76	5,7	15	01862	139
63 x 1/2"	05 04 467	50-15	10	38	16	33	76	5,6	15	01863	139
75 x 2"	05 04 475	65-50	10	44	38	39	90	4,0	6	01864	205
75 x 1 1/2"	05 04 476	65-40	10	44	31	39	90	3,9	6	01865	205
75 x 1 1/4"	05 04 477	65-32	10	44	26	39	90	3,7	6	01866	205
75 x 1"	05 04 478	65-25	10	44	22	39	90	3,7	6	01867	205
90 x 2 1/2"	05 04 490	80-65	10	51	44	46	108	3,2	3	01868	365
90 x 2"	05 04 491	80-50	10	51	38	46	108	3,4	3	01869	365
90 x 1 1/2"	05 04 492	80-40	10	51	31	46	108	3,2	3	01870	365
90 x 1 1/4"	05 04 493	80-32	10	51	26	46	108		3	01871	365

UP. 36. SF

T-kus 45° k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	Z1	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 36 020	15	16	16	7	29	28	2,6	70(10)	22583	62
25	05 36 025	20	16	19	7	36	34	2,5	40(10)	22584	72
32	05 36 032	25	16	22	8	44	42	2,6	24	22585	79
40	05 36 040	32	16	26	10	54	51	5,5	30	22586	110
50	05 36 050	40	10	31	13	67	61	9,3	32	20155	121
63	05 36 063	50	10	38	15	83	76	9,2	18	20156	171
75	05 36 075									32804	660
90	05 36 090									32805	1 086
110	05 36 110									32806	2 199

UP. 28. SF


Kříž k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 28 020	15	16	16	11	29	2,4	60(10)	20143	28
25	05 28 025	20	16	19	14	35	2,5	40(10)	20144	36
32	05 28 032	25	16	22	17	43	2,2	20(10)	20145	51
40	05 28 040	32	16	26	21	52	5,2	30	20146	85
50	05 28 050	40	16	31	26	63	9,6	32	02235	121
63	05 28 063	50	16	38	33	79	8,7	16	02236	171
75	05 28 075								27958	651
90	05 28 090	80	16	51	46	106	12,1	12	22581	834
110	05 28 110	100	16	61	56	130	10,6	6	22582	1 326

UP. 05. SF

Nátrubek k nalepení




D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 05 016	10	16	14	3	22	1,8	200(20)	16309	13
20	05 05 020	15	16	16	3	27	2,9	200(20)	01872	13
25	05 05 025	20	16	19	3	33	2,7	120(20)	01873	15
32	05 05 032	25	16	22	3	41	5,8	160(20)	01874	18
40	05 05 040	32	16	26	3	50	5,0	80(20)	01875	26
50	05 05 050	40	16	31	3	61	5,2	56	01876	35
63	05 05 063	50	16	38	3	75	5,4	34	01877	50
75	05 05 075	65	16	44	4	90	3,9	14	01878	105
90	05 05 090	80	16	51	5	108	8,2	18	01879	135
110	05 05 110	100	16	61	6	131	9,1	12	01880	225
125	05 05 125	110	16	69	7	148	17,0	16	01881	345
140	05 05 140	125	16	76	9	164	16,7	12	01882	511
160	05 05 160	150	10	86	9	180	9,2	6	01883	693
200	05 05 200	175	10	106	10	225	9,2	3	01884	1 036
225	05 05 225	200	10	119	10	252	14,3	4	01885	1 692
250	05 05 250	225	10	131	12	280	10,9	2	01886	2 614
315	05 05 315	300	10	164	12	352	11,4	1	01887	3 766
400	05 05 400	375	6	206	12	432	13,3	1	05329	7 548

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 05. SFT

Nátrubek MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	L ₁	Z	E	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 x 3/8"	05 05 416	12	10	14	14	3	22	22	2,5	200(20)	01888	22
20 x 1/2"	05 05 420	15	10	16	16	3	28	27	3,1	180(20)	01889	23
25 x 3/4"	05 05 425	20	10	19	19	3	34	33	2,8	100(20)	01890	27
32 x 1"	05 05 432	25	10	22	22	3	43	41	5,6	120(20)	01891	29
40 x 1 1/4"	05 05 440	32	10	26	26	3	54	50	5,1	60(10)	01892	39
50 x 1 1/2"	05 05 450	40	10	31	31	3	63	61	6,8	56	01893	50
63 x 2"	05 05 463	50	10	38	38	3	78	75	6,7	28	01894	69
75 x 2 1/2"	05 05 475	65	10	44	44	4	90	90	4,2	14	01895	148
90 x 3"	05 05 490	80	10	51	51	6	108	108	11,5	24	01896	237
110 x 4"	05 05 510	90	10	61	61	6	135	135	8,8	10	01897	370

UP. 05. SFTR


Nátrubek zesílený MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	L ₁	Z	E	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 05 820	15	16	16	16	3	28	27	3,5	180(20)	01908	44
25 x 3/4"	05 05 825	20	16	19	19	3	34	33	3,2	100(10)	01909	48
32 x 1"	05 05 832	25	16	22	22	3	43	41	3,2	60(10)	01910	59
40 x 1 1/4"	05 05 840	32	16	26	26	3	54	50	2,7	30(10)	01911	75
50 x 1 1/2"	05 05 850	40	16	31	31	3	63	61	7,5	56	01912	100
63 x 2"	05 05 863	50	16	38	38	3	78	75	7,2	28	01913	130

UP. 05. FT

Nátrubek dva závit (vnitřní závit)




G	KÓD	DN	PN	L	Z	E	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8"	05 05 616	10	10	14	3	22	22	2,5	200(20)	01898	25
1/2"	05 05 620	15	10	16	3	27	28	3,0	180(20)	01899	27
3/4"	05 05 625	20	10	19	3	33	34	2,8	100(20)	01900	33
1"	05 05 632	25	10	22	3	41	43	5,6	120(20)	01901	38
1 1/4"	05 05 640	32	10	26	3	50	54	5,0	60(10)	01902	48
1 1/2"	05 05 650	40	10	31	3	61	63	7,5	56	01903	65
2"	05 05 663	50	10	38	3	75	78	7,5	28	01904	85
2 1/2"	05 05 675	65	10	44	4	90	90	4,5	14	01905	209
3"	05 05 690	80	10	51	6	108	108	4,3	8	01906	293
4"	05 05 710	100	10	61	6	135	135	8,8	5	01907	463

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 06. SMF

Redukce krátká (k nalepení)



D x d	KÓD	DN	PN	L	L1	Z	Mod.	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 16	05 06 020	10	16	16	14	2	A	0,8	200(20)	01914	8
25 x 20	05 06 025	15	16	19	16	3	A	1,2	200(20)	01915	9
32 x 25	05 06 032	20	16	22	19	3	A	2,3	200(20)	01916	11
32 x 20	05 06 033	15	16	22	16	6	A	2,8	200(20)	01917	13
40 x 32	05 06 040	25	16	26	22	4	A	2,3	60(10)	01918	16
40 x 25	05 06 041	20	16	26	19	7	A	3,1	120(10)	01919	19
40 x 20	05 06 042	15	16	26	16	10	B	3,1	120(10)	01920	19
50 x 40	05 06 050	32	16	31	26	5	A	2,1	60(20)	01921	19
50 x 32	05 06 051	25	16	31	22	9	B	2,7	60(10)	01922	25
50 x 25	05 06 052	20	16	31	19	12	B	3,1	60(10)	01923	25
50 x 20	05 06 053	15	16	31	16	15	B	3,0	60(10)	01924	25
63 x 50	05 06 063	40	16	38	31	7	A	3,2	48	01925	27
63 x 40	05 06 064	32	16	38	26	12	B	3,4	40(10)	01926	34
63 x 32	05 06 065	25	16	38	22	16	B	3,3	40(10)	01927	34
75 x 63	05 06 075	50	16	44	38	6	A	2,4	28	01928	46
75 x 50	05 06 076	40	16	44	31	13	B	3,5	28	18685	51
75 x 40	05 06 077	32	16	44	26	18	B	3,6	28	18686	51
90 x 75	05 06 090	65	16	51	44	7	A	5,4	36	01929	76
90 x 63	05 06 091	50	16	51	38	13	B	6,3	36	18687	85
90 x 50	05 06 092	40	16	51	31	20	B	6,7	36	18688	85
110 x 90	05 06 110	80	16	61	51	10	A	4,6	16	01930	146
110 x 75	05 06 111	65	16	61	44	17	B	5,5	16	18689	163
110 x 63	05 06 112	50	16	61	38	23	B	5,3	16	18690	163
125 x 110	05 06 125	100	16	69	61	8	A	7,2	24	01931	190
125 x 90	05 06 126	80	16	69	51	18	B	5,5	12	18691	213
125 x 75	05 06 127	65	16	69	44	25	B	5,4	12	20142	213
140 x 125	05 06 140	110	16	76	69	8	A	7,1	20	01932	258
140 x 110	05 06 141	100	16	76	61	15	B	4,9	10	18692	290
160 x 140	05 06 160	125	10	86	76	10	A	7,4	12	01933	338
160 x 110	05 06 162	100	10	86	61	25	B	4,9	6	18693	382
200 x 180	05 06 199	160	10	106	96	10	A	6,0	6	01934	635
200 x 160	05 06 200	150	10	106	86	20	B	8,2	6	01935	654
225 x 200	05 06 225	175	10	119	106	13	A	11,1	7	01936	695
225 x 160	05 06 226	150	10	119	86	33	B	16,7	7	01937	820
250 x 225	05 06 250	200	10	131	119	12	A	11,3	6	01938	1 227
250 x 200	05 06 251	175	10	131	106	25	B	16,7	6	01939	1 282
315 x 250	05 06 316	225	6	164	131	33	B	16,4	3	01940	3 614
315 x 225	05 06 317	200	6	164	119	45	B	17,1	3	01941	3 614
400 x 315	05 06 400	300	6	206	163	42	B	11,8	1	05330	4 896

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 09. SMF

Redukce dlouhá (k nalepení)



D - Ex d	KÓD	DN	PN	L	L1	Z	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
32 - 25 x 25	05 09 032	20	16	22	19	30	33	2,5	100[10]	01974	16
32 - 25 x 20	05 09 033	15	16	22	16	30	27	2,7	120[10]	01975	16
40 - 32 x 32	05 09 040	25	16	26	22	36	38	1,9	50[10]	01976	21
40 - 32 x 25	05 09 041	20	16	26	19	36	33	2,3	60[10]	01977	21
40 - 32 x 20	05 09 042	15	16	26	16	36	27	2,5	80[10]	01978	21
50 - 40 x 40	05 09 050	32	16	31	26	44	48	2,2	30[10]	01979	29
50 - 40 x 32	05 09 051	25	16	31	22	44	41	4,1	60[10]	01980	29
50 - 40 x 25	05 09 052	20	16	31	19	44	33	2,4	40[10]	01981	29
50 - 40 x 20	05 09 053	15	16	31	16	44	27	2,6	50[10]	01982	29
63 - 50 x 50	05 09 063	40	16	38	31	54	61	2,7	20	01983	46
63 - 50 x 40	05 09 064	32	16	38	26	54	50	5,6	46	01984	46
63 - 50 x 32	05 09 065	25	16	38	22	54	41	2,7	30	01985	46
63 - 50 x 25	05 09 066	20	16	38	19	54	33	2,7	30	01986	46
63 - 50 x 20	05 09 067	15	16	38	16	54	27	2,9	30	01987	46
75 - 63 x 63	05 09 075	50	16	44	38	62	73	4,8	26	01988	75
75 - 63 x 50	05 09 076	40	16	44	31	62	61	6,1	40	01989	75
75 - 63 x 40	05 09 077	32	16	44	26	62	50	5,5	40	01990	75
75 - 63 x 32	05 09 078	25	16	44	22	62	41	5,1	40	01991	75
90 - 75 x 75	05 09 090	65	16	51	44	74	87	3,9	12	01992	97
90 - 75 x 63	05 09 091	50	16	51	38	74	75	9,6	34	01993	97
90 - 75 x 50	05 09 092	40	16	51	31	74	61	11,2	48	01994	97
90 - 75 x 40	05 09 093	32	16	51	26	74	50	5,3	24	01995	97
110 - 90 x 90	05 09 110	80	16	61	51	88	105	9,3	16	01996	176
110 - 90 x 75	05 09 111	65	16	61	44	88	90	9,4	18	01997	176
110 - 90 x 63	05 09 112	50	16	61	38	88	75	12,3	27	01998	176
110 - 90 x 50	05 09 113	40	16	61	31	88	61	10,3	24	01999	176
125 - 110 x 90	05 09 126	80	16	69	51	100	105	10,5	18	02000	236
125 - 110 x 75	05 09 127	65	16	69	44	100	90	10,1	18	02001	236
125 - 110 x 63	05 09 128	50	16	69	38	100	75	8,8	20	02002	236
140 - 125 x 110	05 09 141	100	16	76	61	111	130	8,3	9	02003	310
140 - 125 x 90	05 09 142	80	16	76	51	111	105	8,7	12	02004	310
140 - 125 x 75	05 09 143	65	16	76	44	111	90	8,4	12	02005	310
160 - 140 x 125	05 09 161	110	10	86	69	126	148	13,5	11	02006	454
160 - 140 x 110	05 09 162	100	10	86	61	126	130	16,1	14	02007	454
160 - 140 x 90	05 09 163	80	10	86	51	126	105	19,2	18	02008	454
200 - 180 x 140	05 09 202	125	10	106	76	154	157	11,2	6	02009	704
200 - 180 x 125	05 09 203	110	10	106	69	154	148	10,6	6	02010	704
200 - 180 x 110	05 09 204	100	10	106	61	154	130	10,2	6	02011	704
225 - 200 x 160	05 09 227	150	10	119	86	171	180	8,7	3	02012	944
225 - 200 x 140	05 09 228	125	10	119	76	171	160	8,5	3	02013	944
225 - 200 x 125	05 09 229	110	10	119	69	171	148	10,5	4	02014	944
250 - 225 x 200	05 09 251	175	10	131	106	194	225	8,8	2	02015	1 362
250 - 225 x 160	05 09 253	150	10	131	86	194	180	7,7	2	02016	1 362
250 - 225 x 140	05 09 254	125	10	131	76	194	157	10,2	3	02017	1 362
315 - 280 x 200	05 09 318	175	6	164	106	233	225	12,2	2	02018	5 145
315 - 280 x 160	05 09 320	150	6	164	86	233	180	11,8	2	02019	5 145

UP. 09. SF

Redukce dlouhá excentrická (k nalepení)



D - Ex d	KÓD	DN	PN	L	L1	Z	kg	Q	EAN	MC (Kč)
90 - 75 x 63	05 09 691	50	16	51	38	74	3,4	12	09030	116

PP. 20. OP

Úchytka potrubní otevřená



D1	KÓD	Mod.	L	S	E	D2	M	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	11 20 020	A	38	12	19	26	29			02132	9
25	11 20 025	A	44	13	23	32	34			02133	10
32	11 20 032	A	53	14	30	39	40			02134	14
40	11 20 040	A	60	15	37	48	44			02135	16
50	11 20 050	A	70	16	49	61	51			02136	19
63	11 20 063	A	86	17	62	76	62			02137	22
75	11 20 075	A	103	20	73	91	73			02138	29
90	11 20 090	A	124	24	88	109	82			02139	35
110	11 20 110	A	139	24	107	127	90			08908	65
125	11 20 125	A	153	26	121	143	97			08909	73
140	11 20 140	B	167	28	195	164	113			10955	78
160	11 20 160	B	181	28	225	182	122			08910	97
200	11 20 200	B	215	31	265	228	142			08911	118
225	11 20 225	B	256	36	318	263	171			10957	201

Tlakové tvarovky CEPEX

PP. 20. CL

Úchytka potrubní uzavřená



D1	KÓD	Mod.	L	S	E	D2	M	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50	11 20 450	A	70	16	49	68	51			02140	24
63	11 20 463	A	86	17	62	84	62			02141	27
75	11 20 475	A	124	20	73	101	73			02142	35
90	11 20 490	A	146	24	88	121	82			02143	41
110	11 20 510	A	161	24	107	143	90			08916	100
125	11 20 525	A	181	26	121	156	97			08917	115
140	11 20 540	B	201	28	195	176	113			10956	120
160	11 20 560	B	216	28	225	196	122			08918	139
200	11 20 599	B	256	31	265	243	142			08919	169
225	11 20 625	B	306	36	318	278	171			10958	236

PP. 20. CP

Spina úchytky



D1	KÓD	L	S	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50	11 20 650	55	8	68			02144	7
63	11 20 663	68	10	84			02145	7
75	11 20 675	81	11	100			02146	8
90	11 20 690	95	12	118			02147	9
110	11 20 710	110	14	139			08912	43
125	11 20 725	121	15	157			08913	48
140	11 20 740	130	17	176			11300	51
160	11 20 760	147	17	195			08914	52
200	11 20 799	171	19	237			08915	63
225	11 20 825	182	23	277			11301	67

UP. 10. SF

Lemový kroužek (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	L	Z	B	E	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 10 020	15	16	16	3	6	27	34	2,3	200(20)	07692	23
25	05 10 025	20	16	19	3	7	33	41	2,8	160(20)	07693	27
32	05 10 032	25	16	22	3	7	41	50	2,2	80(20)	07694	30
40	05 10 040	32	16	26	3	8	50	61	2,2	50(10)	07695	38
50	05 10 050	40	16	31	3	8	61	73	2,6	40	02020	47
63	05 10 063	50	16	38	3	9	76	90	2,2	18	02021	59
75	05 10 075	65	16	44	3	10	90	106	5,2	29	02022	84
90	05 10 090	80	16	51	5	11	108	125	4,3	14	02023	126
110	05 10 110	100	16	61	5	12	131	150	9,9	20	02024	159
125	05 10 125	110	16	69	5	13	148	168	9,0	14	02025	208
140	05 10 140	125	16	76	5	14	165	188	8,8	10	02026	278
160	05 10 160	150	10	86	5	16	188	213	15,3	12	02027	384
200	05 10 200	175	10	106	6	20	225	247	12,4	7	02028	704
225	05 10 225	200	10	119	6	25	248	274	12,1	6	02029	837
250	05 10 250	225	10	131	8	27	282	328	18,7	5	02030	1 833
315	05 10 315	300	10	164	8	30	342	378	14,6	3	02031	2 849
400	05 10 400	375	6	206	12	30	432	483	9,6	1	05341	5 431
500	05 10 402	480	4	153	8	24	532	574	16,5	2	05342	5 975

UP. 11. FLG

Příruba



D	KÓD	DN	PN	d	E	H	K	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 11 020	15	16	28	95	12	65	14x4	3,6	40(10)	07696	59
25	05 11 025	20	16	34	105	13	75	14x4	3,6	30(10)	07697	68
32	05 11 032	25	16	42	115	15	85	14x4	3,2	20(10)	07698	75
40	05 11 040	32	16	51	140	16	100	18x4	5,2	22	07699	87
50	05 11 050	40	16	62	150	17	110	18x4	4,6	18	02032	101
63	05 11 063	50	16	78	165	18	125	18x4	6,1	20	02033	114
75	05 11 075	65	16	92	185	22	145	18x4	7,1	15	02034	150
90	05 11 090	80	16	110	200	23	160	18x8	16,7	34	02035	160
110	05 11 110	100	16	133	220	24	180	18x8	12,8	22	02036	216
125	05 11 125	110	16	150	230	26	190	18x8	11,4	18	02037	311
140	05 11 140	125	16	167	250	28	210	18x8	11,9	16	02038	355
140 x 125	05 11 141	110	16	149	250	28	210	18x8	12,8	16	02039	374
160	05 11 160	150	10	190	285	31	240	22x8	13,2	12	02040	427
200	05 11 200	175	10	227	315	32	270	22x8	10,1	8	02041	516
225	05 11 225	200	10	250	340	32	295	22x8	7,3	5	02042	587
225 x 200	05 11 226	175	10	227	342	32	295	22x8	9,1	5	09039	623
250	05 11 250	225	10	285	399	34	350	22x12	14,1	6	02043	1 638
315	05 11 315	300	10	345	450	36	400	22x12	16,2	6	02044	2 493
400	05 11 400	375	6	438	572	34	515	25x16	10,0	2	05343	3 881
500	05 11 402	480	4	533	657	30	600	25x20	10,4	2	05344	5 182

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 25. FLG


Přiruba s lemovým kroužkem



D	KÓD	DN	PN	H	Z	E	K	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 25 020	15	16	20	4	95	65	14x4	2,5	30(10)	22575	77
25	05 25 025	20	16	23	4	105	75	14x4	2,3	20(10)	22576	102
32	05 25 032	25	16	26	4	115	85	14x4	2,9	20	22577	122
40	05 25 040	32	16	30	4	142	100	18x4	4,9	20(10)	22578	159
50	05 25 050	40	16	35	4	152	110	18x4	6,0	20	22579	187
63	05 25 063	50	16	42	4	165	125	18x4	4,8	12	22580	232
75	05 25 075	65	16	47	3	185	145	18x4	11,3	20	02226	254
90	05 25 090	80	16	56	5	200	160	18x8	10,8	15	02227	294
110	05 25 110	100	16	66	5	220	180	18x8	10,5	10	02228	371
125	05 25 125	110	16	74	5	230	190	18x8	18,7	16	02229	448
140 x 125	05 25 126	110	16	74	5	250	210	18x8	21,8	15	02234	545
140	05 25 140	125	16	81	5	250	210	18x8	17,5	11	02230	545
160	05 25 160	150	10	91	5	285	240	22x8	17,2	8	02231	765
200	05 25 200	175	10	112	6	315	270	22x8	13,2	5	02232	952
225	05 25 225	200	10	125	6	340	295	22x8	9,9	3	02233	1 131

EVA. 14

Těsnění ploché



D	KÓD	DN	PN	d	E	H	K	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20	05 14 020	15		20	32	2	65	14	1,0	200(20)	07700	13
25	05 14 025	20		25	39	2	75	14	1,2	200(20)	07701	15
32	05 14 032	25		32	48	2	85	14	1,3	200(20)	07702	15
40	05 14 040	32		40	59	2	100	18	1,8	200(20)	07703	18
50	05 14 050	40		50	71	3	110	18	1,8	160(20)	02061	21
63	05 14 063	50		63	88	3	125	18	1,7	120(20)	02062	22
75	05 14 075	65		75	104	3	145	18	1,8	100(10)	02063	30
90	05 14 090	80		90	123	3	160	18	1,9	80(20)	02064	34
110	05 14 110	100		110	148	4	180	18	2,3	60(20)	02065	42
125	05 14 125	110		125	166	4	190	18	1,5	30(10)	02066	49
140	05 14 140	125		140	186	4	210	18	3,5	60(10)	02067	54
160	05 14 160	150		160	211	4	240	22	3,0	40	02068	59
200	05 14 200	175		200	245	5	270	22	2,9	30	02069	75
225	05 14 225	200		225	275	5	295	22	3,6	30	02070	163
250	05 14 250	225		250	328	3	350	22	2,1	10	02071	258
315	05 14 315	300		315	378	3	400	22	1,4	6	02072	401
400	05 14 400	353		438	572	3			1,2	6	05345	999
500	05 14 402	475		533	657	3			1,6	6	05346	1 135

UP. 07. SF

Zátka k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 07 016	10	16	14	7	22	0,9	200(20)	01942	8
20	05 07 020	15	16	16	8	25	1,4	200(20)	01943	9
25	05 07 025	20	16	19	9	32	2,7	200(20)	01944	12
32	05 07 032	25	16	22	10	40	2,9	120(20)	01945	16
40	05 07 040	32	16	26	12	50	2,8	70(10)	01946	24
50	05 07 050	40	16	31	15	63	3,6	48	01947	36
63	05 07 063	50	16	38	17	75	2,7	24	01948	49
75	05 07 075	65	16	44	19	90	5,7	32	01949	95
90	05 07 090	80	16	51	23	110	6,2	16	01950	154
110	05 07 110	100	16	61	28	131	5,4	9	01951	311
125	05 07 125	110	16	69	32	148	10,9	15	01952	427
140	05 07 140	125	16	76	36	167	11,1	10	01953	551
160	05 07 160	150	10	86	40	185	8,6	6	01954	658
200	05 07 200	175	10	106	46	224	13,4	6	01955	819
225	05 07 225	200	10	119	50	252	11,1	4	01956	1 478
250	05 07 250	225	10	131	60	282	16,8	4	15776	2 902
315	05 07 315	300	10	164	70	357	17,8	2	15777	4 362

UP. 07. FT

Zátka vnitřní závit




G	KÓD	DN	PN	L	E	H	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8"	05 07 616	10	10	14	24	20	24	2,0	200(20)	01957	19
1/2"	05 07 620	15	10	16	27	23	27	2,7	200(20)	01958	21
3/4"	05 07 625	20	10	19	33	28	33	3,7	160(20)	01959	23
1"	05 07 632	25	10	22	41	33	41	3,2	80(10)	01960	28
1 1/4"	05 07 640	32	10	26	50	36	50	3,6	50(10)	01961	39
1 1/2"	05 07 650	40	10	31	61	43	61	4,3	40	01962	51
2"	05 07 663	50	10	38	75	50	75	4,3	22	01963	69
2 1/4"	05 07 675	65	10	44	90	64	90	3,1	12	01964	160
3"	05 07 690	80	10	51	108	76	108	7,1	16	01965	258
4"	05 07 710	100	10	61	135	91	135	5,6	8	01966	361

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 19. MT


Zátka vnější závit



G	KÓD	DN	PN	L	H	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/8"	05 19 612	8	10	10	18	12	0,6	200(20)	02121	12
3/8"	05 19 616	10	10	10	22	20	1,4	200(20)	02122	13
1/2"	05 19 620	15	10	14	27	27	2,8	200(20)	02123	15
3/4"	05 19 625	20	10	16	30	32	3,8	200(20)	02124	18
1"	05 19 632	25	10	19	34	36	3,3	120(20)	02125	26
1 1/4"	05 19 640	32	10	21	36	46	3,7	80(10)	02126	34
1 1/2"	05 19 650	40	10	21	37	55	4,2	60	02127	44
2"	05 19 663	50	10	26	42	65	7,4	70	02128	53
2 1/2"	05 19 675	65	10	30	50	80	7,1	45	02129	89
3"	05 19 690	80	10	33	59	93	7,6	33	02130	146
4"	05 19 710	100	10	38	68	115	6,4	12	02131	286

UP. 15. SFMT

Přechodka vnější závit (lepení a vnější závit)



D - d x G	KÓD	DN	PN	L	L1	H	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 - 12 x 3/8"	05 15 416	12	10	14	11	35	24	1,6	200(20)	02073	13
20 - 16 x 1/2"	05 15 420	15	10	16	14	42	27	2,8	200(20)	02074	14
20 - 16 x 3/8"	05 15 421	12	10	16	11	39	27	2,7	200(20)	02075	14
25 - 20 x 3/4"	05 15 425	20	10	19	16	47	32	2,5	120(20)	02076	17
25 - 20 x 1/2"	05 15 426	15	10	19	14	45	32	2,8	140(20)	02077	17
25 - 20 x 3/8"	05 15 427	12	10	19	11	42	32	2,6	140(20)	02078	17
32 - 25 x 1"	05 15 432	25	10	22	19	54	36	2,8	80(20)	02079	20
32 - 25 x 3/4"	05 15 433	20	10	22	16	51	36	2,5	80(20)	02080	20
32 - 25 x 1/2"	05 15 434	15	10	22	14	49	36	2,4	80(20)	02081	20
40 - 32 x 1 1/4"	05 15 440	32	10	26	21	60	46	2,9	50(10)	02082	26
40 - 32 x 1"	05 15 441	25	10	26	19	58	46	2,7	50(10)	02083	26
40 - 32 x 3/4"	05 15 442	20	10	26	16	55	46	2,4	50(10)	02084	26
50 - 40 x 1 1/2"	05 15 450	40	10	31	25	70	55	5,9	68	02085	34
50 - 40 x 1 1/4"	05 15 451	32	10	31	21	66	55	5,5	68	02086	34
50 - 40 x 1"	05 15 452	25	10	31	19	64	55	5,4	70(10)	02087	34
63 - 50 x 2"	05 15 463	50	10	38	25	78	65	6,2	46	02088	54
63 - 50 x 1 1/2"	05 15 464	40	10	38	21	73	65	7,5	60	02089	54
63 - 50 x 1 1/4"	05 15 465	32	10	38	21	73	65	7,2	60	02090	54
75 - 63 x 2 1/2"	05 15 475	65	10	44	30	89	78	5,1	24	02091	86
75 - 63 x 2"	05 15 476	50	10	44	25	84	78	5,9	30	02092	86
75 - 63 x 1 1/2"	05 15 477	40	10	44	21	80	78	5,4	30	02093	86
90 - 75 x 3"	05 15 490	80	10	51	33	99	93	3,9	12	02094	126
90 - 75 x 2 1/2"	05 15 491	65	10	51	30	96	93	4,6	15	02095	126
90 - 75 x 2"	05 15 492	50	10	51	25	91	93	6,6	24	02096	126
110 - 90 x 4"	05 15 510	100	10	61	40	116	120	4,1	6	02097	281
110 - 90 x 3"	05 15 511	80	10	61	33	109	120	5,5	9	02098	281
110 - 90 x 2 1/2"	05 15 512	65	10	61	30	106	120	5,3	9	02099	281

UP. 17. SFMT

Vsuvka D-G (lepení a vnější závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	L1	E	H	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 x 1/2"	05 17 420	10	15	16	14	28	38	3,0	200(20)	02102	17
25 x 3/4"	05 17 425	10	20	19	16	34	42	2,7	120(20)	02103	19
32 x 1"	05 17 432	10	25	22	19	41	50	2,6	60(20)	02104	23
40 x 1 1/4"	05 17 440	10	32	26	21	51	55	5,1	80(10)	02105	29
50 x 1 1/2"	05 17 450	10	40	31	22	62	65	6,5	72	02106	36
63 x 2"	05 17 463	10	50	38	27	77	75	7,2	50	02107	56
75 x 2 1/4"	05 17 475	10	65	44	30	90	85	6,5	24	02108	103
90 x 3"	05 17 490	10	80	51	33	108	98	12,3	28	02109	211
110 x 4"	05 17 510	10	100	61	40	131	115	6,9	10	02110	320

UP. 18. MT

Dvojjzávit (vnější závit)




G	KÓD	DN	PN	L	H	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8"	05 18 616	10	10	11	32	20	1,5	200(20)	02111	17
1/2"	05 18 620	15	10	14	40	27	2,8	200(20)	02112	19
3/4"	05 18 625	20	10	16	44	32	2,4	120(20)	02113	22
1"	05 18 632	25	10	19	51	36	2,6	80(20)	02114	27
1 1/4"	05 18 640	32	10	21	55	46	2,7	50(10)	02115	34
1 1/2"	05 18 650	40	10	21	56	55	2,6	36	02116	43
2"	05 18 663	50	10	26	66	65	5,0	46	02117	54
2 1/2"	05 18 675	65	10	30	75	90	5,5	30	02118	91
3"	05 18 690	80	10	33	81	108	3,2	12	02119	146
4"	05 18 710	100	10	38	91	135	3,5	6	02120	337

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 31. SFT


Přechodka vnitřní závit (lepení a vnitřní závit)



D - d x G	KÓD	DN	PN	L	L ₁	L ₂	H	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
20 - 16 x 3/8"	05 31 420	16	10	19	16	14	44	32	3,2	120(20)	02243	23
20 - 16 x 1/2"	05 31 421	16	10	18	16	14	43	32	3,0	140(20)	02244	23
20 - 16 x 3/8"	05 31 422	12	10	14	16	14	39	32	3,0	160(20)	02245	23
20 - 16 x 1/4"	05 31 423	12	10	12	16	14	37	32	3,7	200(20)	02246	23
25 - 20 x 1"	05 31 425	20	10	22	19	16	50	36	2,6	60(10)	02247	31
25 - 20 x 3/4"	05 31 426	20	10	19	19	16	47	32	2,9	100(10)	02248	28
25 - 20 x 1/2"	05 31 427	16	10	18	19	16	46	32	2,8	120(10)	02249	28
32 - 25 x 1 1/4"	05 31 432	25	10	25	22	19	56	46	2,2	30(10)	02250	39
32 - 25 x 1"	05 31 433	25	10	22	22	19	53	36	2,9	60(10)	02251	37
32 - 25 x 3/4"	05 31 434	20	10	19	22	19	50	36	3,1	80(10)	02252	37
32 - 25 x 1/2"	05 31 435	16	10	18	22	19	49	36	2,9	80(10)	24822	37
40 - 32 x 1 1/4"	05 31 440	32	10	25	26	22	60	55	2,9	30(10)	02253	57
40 - 32 x 1 1/4"	05 31 441	32	10	25	26	22	60	46	4,6	50(10)	02254	47
40 - 32 x 1"	05 31 442	25	10	22	26	22	57	46	5,3	80(10)	02255	47
50 - 40 x 2"	05 31 450	40	10	29	31	26	69	65	7,8	45	02256	83
50 - 40 x 1 1/2"	05 31 451	40	10	25	31	26	65	55	4,5	40(10)	02257	67
50 - 40 x 1 1/4"	05 31 452	32	10	25	31	26	65	55	4,3	40(10)	02258	67
63 - 50 x 2 1/2"	05 31 463	50	10	34	38	31	81	78	6,0	24	02259	131
63 - 50 x 2"	05 31 464	50	10	29	38	31	76	65	7,2	36	02260	102
63 - 50 x 1 1/2"	05 31 465	40	10	25	38	31	72	65	5,7	36	02261	102
75 - 63 x 3"	05 31 475	50	10	37	44	38	96	108	5,7	16	02262	199
75 - 63 x 2 1/2"	05 31 476	65	10	34	44	38	87	78	3,3	12	02263	138
75 - 63 x 2"	05 31 477	50	10	29	44	38	82	78	5,7	24	02264	139
90 - 75 x 4"	05 31 490	65	10	42	51	44	124	135	6,2	10	02265	271
90 - 75 x 3"	05 31 491	65	10	36	51	44	98	108	3,9	9	02266	249
90 - 75 x 2 1/2"	05 31 492	65	10	33	51	44	92	90	3,5	9	02267	249
110 - 90 x 4"	05 31 511	80	10	42	61	51	116	135	4,4	6	02268	340
110 - 90 x 3"	05 31 512	80	10	36	61	51	105	110	3,9	6	02269	340

UP. 24. SF


Trn hadicový k nalepení



D	KÓD	H	L ₁	L ₂	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 24 016	49	14	35	16	1,6	200(20)	02200	14
20	05 24 018	51	16	35	18	2,6	200(20)	02201	16
20	05 24 020	54	16	38	20	2,6	200(20)	02202	17
25	05 24 025	61	19	42	25	2,3	120(20)	02203	21
32	05 24 032	69	22	47	30	2,5	80(20)	02204	26
40	05 24 040	78	26	52	40	2,1	40(10)	02205	32
50	05 24 050	88	31	57	50	2,7	30	02206	44
50	05 24 051	88	31	57	38	3,2	40	02207	44
63	05 24 063	98	38	60	61	2,6	18	02208	55

UP. 24. MT

Trn hadicový vnější závit




G	KÓD	PN	H	L ₁	S	L ₂	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8"	05 24 616	10	54	11	35	18	16	2,0	200(20)	02217	13
1/2"	05 24 618	10	58	15	35	22	18	3,0	200(20)	02218	15
5/8"	05 24 620	10	60	15	38	22	20	2,7	180(20)	02219	17
3/4"	05 24 625	10	67	17	42	27	25	2,7	120(20)	02220	20
1"	05 24 626	10	62	17	36	27	20	2,7	140(20)	15763	20
1"	05 24 632	10	78	21	47	36	30	2,3	60(20)	02221	26
1"	05 24 633	10	78	21	47	36	25	2,7	80(20)	09031	26
1 1/4"	05 24 640	10	84	22	52	46	40	2,0	30(10)	02222	32
1 1/2"	05 24 650	10	89	22	57	50	50	2,9	30	02223	44
1 1/2"	05 24 651	10	89	22	57	50	38	3,0	36	02224	44
1 1/2"	05 24 652	10	89	22	57	50	40	3,2	36	09032	44
2"	05 24 663	10	100	26	60	65	61	1,2	15	02225	55

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 32. MFT


Závitová redukce (vnější a vnitřní závit)



G x G1	KÓD	DN	PN	L	L1	H	E	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8" x 1/2"	05 32 616	10	10	11	18	42	28	27	4,0	200(20)	02270	26
1/2" x 3/4"	05 32 620	15	10	15	19	49	35	33	3,2	120(20)	02271	27
1/2" x 3/8"	05 32 621	10	10	15	14	38	22	22	2,2	200(20)	02272	25
3/4" x 1"	05 32 625	20	10	16	22	46	41	41	2,9	70(10)	02273	32
3/4" x 1/2"	05 32 626	15	10	16	18	43	28	32	2,7	120(10)	02274	27
1/2" x 3/8"	05 32 627	10	10	16	14	39	22	33	2,7	140(10)	02275	27
1" x 1 1/2"	05 32 632	25	10	19	25	53	50	50	2,9	40(10)	02276	38
1" x 3/4"	05 32 633	20	10	19	19	48	33	36	3,0	80(10)	02277	32
1" x 1/2"	05 32 634	15	10	19	18	47	28	36	2,7	80(10)	02278	32
1" x 3/8"	05 32 635	10	10	19	14	43	22	36	3,1	100(10)	02279	32
1 1/2" x 1 1/2"	05 32 640	32	10	21	25	54	61	61	3,7	40(10)	02280	54
1 1/2" x 1"	05 32 641	25	10	21	25	52	41	46	2,8	50(10)	02281	38
1 1/2" x 3/4"	05 32 642	20	10	21	22	50	33	46	2,7	50(10)	02282	38
1 1/2" x 1/2"	05 32 643	15	10	21	18	49	28	46	2,6	50(10)	02283	38
1 1/2" x 2"	05 32 650	40	10	21	29	60	75	75	3,0	18	02284	87
1 1/2" x 1 1/4"	05 32 651	32	10	21	25	55	50	55	5,1	70(10)	02285	43
1 1/2" x 1"	05 32 652	25	10	21	22	53	41	55	4,9	70(10)	02286	43
1 1/2" x 3/4"	05 32 653	20	10	21	19	51	33	55	5,8	90(10)	02287	43
2" x 2 1/2"	05 32 663	50	10	25	34	68	90	90	7,8	36	02288	148
2" x 1 1/2"	05 32 664	40	10	25	25	59	61	65	5,2	48	02289	64
2" x 1 1/4"	05 32 665	32	10	25	25	59	50	65	4,9	48	02290	64
2" x 1"	05 32 666	25	10	25	22	57	41	65	4,9	50(10)	02291	64
2 1/2" x 3"	05 32 675	65	10	30	37	99	108	108	5,5	16	02292	280
2 1/2" x 2"	05 32 676	50	10	30	29	68	75	80	6,0	32	02293	86
2 1/2" x 1 1/2"	05 32 677	40	10	30	25	64	61	80	5,8	32	02294	86
2 1/2" x 1 1/4"	05 32 678	32	10	30	25	64	50	80	6,3	40	02295	86
3" x 4"	05 32 690	80	10	33	43	115	135	135	7,1	12	02296	342
3" x 2 1/2"	05 32 691	63	10	33	34	75	90	93	6,1	24	02297	148
3" x 2"	05 32 692	50	10	33	29	70	75	93	5,7	24	02298	107
3" x 1 1/2"	05 32 693	40	10	33	25	66	61	93	5,2	24	02299	107
4" x 3"	05 32 711	80	10	39	37	91	108	115	4,8	9	02300	341
4" x 2 1/2"	05 32 712	65	10	39	34	93	90	115	5,9	12	02301	341
4" x 2"	05 32 713	50	10	39	29	100	75	115	6,0	12	02302	341

UP. 33. MT

Závitová redukce vnější závit



G x G1	KÓD	DN	PN	L	L1	H	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2" x 3/8"	05 33 620	10	10	15	11	36	24	2,0	200(20)	02303	18
3/4" x 1/2"	05 33 625	15	10	16	15	43	32	3,1	160(20)	02304	19
3/4" x 3/8"	05 33 626	10	10	16	11	39	32	2,9	160(20)	02305	21
1" x 3/4"	05 33 632	20	10	19	16	48	40	2,9	80(10)	02306	25
1" x 1/2"	05 33 633	15	10	19	15	47	40	2,6	90(10)	02307	25
1" x 3/8"	05 33 634	10	10	19	11	43	40	2,8	90(10)	02308	26
1 1/2" x 1"	05 33 640	25	10	21	19	53	50	5,0	50(10)	02309	32
1 1/2" x 3/4"	05 33 641	20	10	21	16	50	50	2,9	60(10)	02310	32
1 1/2" x 1/2"	05 33 642	15	10	21	15	49	50	2,9	60(10)	02311	32
1 1/2" x 1 1/4"	05 33 650	32	10	21	21	56	55	2,6	38	02312	37
1 1/2" x 1"	05 33 651	25	10	21	19	54	55	2,9	60	02313	37
1 1/2" x 3/4"	05 33 652	20	10	21	16	51	55	3,6	60	02314	37
2" x 1 1/2"	05 33 663	40	10	25	21	61	65	2,4	24	02315	47
2" x 1 1/4"	05 33 664	32	10	25	21	61	65	3,1	33	02316	48
2" x 1"	05 33 665	25	10	25	19	58	65	3,1	33	02317	48
2 1/2" x 2"	05 33 675	50	10	30	25	70	80	5,2	30	02318	86
2 1/2" x 1 1/2"	05 33 676	40	10	30	21	66	80	7,1	45	02319	86
2 1/2" x 1 1/4"	05 33 677	32	10	30	21	66	80	7,0	45	02320	86
3" x 2 1/2"	05 33 690	65	10	33	30	78	93	5,7	24	02321	138
3" x 2"	05 33 691	50	10	33	25	73	93	5,3	24	02322	138
3" x 1 1/2"	05 33 692	40	10	33	21	69	93	7,6	36	02323	138
4" x 3"	05 33 710	80	10	38	33	86	115	6,1	12	02324	319
4" x 2 1/2"	05 33 711	65	10	38	30	83	115	5,9	12	02325	319
4" x 2"	05 33 712	50	10	38	25	78	115	5,7	12	02326	319

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 34. MFT


Závitová redukce krátká (vnější a vnitřní závit)



G x Gi	KÓD	DN	PN	L	Li	S	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2" x 1/4"	05 34 621	7	10	12	12	27	2,6	200(20)	23087	19
3/4" x 1/2"	05 34 625	15	10	16	30	32	2,9	200(20)	20147	23
3/4" x 1/4"	05 34 627	7	10	16	12	32	4,0	200(20)	23088	23
1" x 3/4"	05 34 632	20	10	19	34	36	2,4	120(20)	20148	28
1" x 1/4"	05 34 635	7	10	12	19	36	3,4	120(20)	23089	28
1 1/2" x 1"	05 34 640	25	10	21	36	46	2,8	80(10)	20149	34
1 1/2" x 1 1/4"	05 34 650	32	10	21	36	55	2,1	50(10)	20150	39
2" x 1 1/2"	05 34 663	40	10	26	42	65	2,6	36	20151	59
2 1/2" x 2"	05 34 675	50	10	30	47	80	2,8	22	20152	80
3" x 2 1/2"	05 34 690	63	10	33	51	93	2,6	18	20153	135
4" x 3"	05 34 710	75	10	39	64	120	2,7	6	20154	322

UP. 50. SF

Šroubení k nalepení



D	KÓD	DN	PN	L	Z	G	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 50 016	12	16	14	13	3/4"	34	2,6	100(10)	20157	42
20	05 50 020	15	16	16	13	1"	41	3,3	80(10)	02327	43
25	05 50 025	20	16	19	13	1 1/4"	52	2,9	40(10)	02328	48
32	05 50 032	25	16	22	13	1 1/2"	60	3,0	30	02329	69
40	05 50 040	32	16	26	15	2"	74	6,8	40	02330	83
50	05 50 050	40	16	31	17	2 1/4"	80	5,8	30	02331	103
63	05 50 063	50	16	38	21	2 3/4"	99	4,4	12	02332	151
75	05 50 075	65	10	44	21	3 1/2"	120	9,3	16	02333	431
90	05 50 090	80	10	51	24	4"	138	10,1	12	02334	570
110	05 50 110	100	10	61	26	5 1/2"	179	8,2	5	02335	792

UP. 50. SFT


Šroubení MIX (lepení a vnitřní závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	Z	Gi	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 x 3/8"	05 50 416	12	10	14	13	3/4"	34	2,7	100(10)	20158	48
20 x 1/2"	05 50 420	15	10	16	13	1"	41	3,3	80(10)	02336	47
25 x 3/4"	05 50 425	20	10	19	13	1 1/4"	52	2,9	40(10)	02337	55
32 x 1"	05 50 432	25	10	22	13	1 1/2"	60	3,4	30	02338	77
40 x 1 1/4"	05 50 440	32	10	26	15	2"	74	6,9	40	02339	92
50 x 1 1/2"	05 50 450	40	10	31	17	2 1/4"	80	6,2	30	02340	116
63 x 2"	05 50 463	50	10	38	21	2 3/4"	99	4,7	12	02341	167
75 x 2 1/2"	05 50 475	65	10	44	21	3 1/2"	120	9,4	16	02342	454
90 x 3"	05 50 490	80	10	51	24	4"	138	10,3	12	02343	597
110 x 4"	05 50 510	100	10	61	26	5 1/2"	179	8,5	5	02344	899

UP. 50. FT

Šroubení třídlíné (vnitřní závit)



G	KÓD	DN	PN	L	Z	Gi	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8"	05 50 616	12	10	14	13	3/4"	34	2,6	100(10)	20159	54
1/2"	05 50 620	15	10	16	12	1"	41	3,3	80(10)	02345	57
3/4"	05 50 625	20	10	19	12	1 1/4"	52	2,9	40(10)	02346	67
1"	05 50 632	25	10	22	14	1 1/2"	60	3,1	30	02347	91
1 1/4"	05 50 640	32	10	26	16	2"	74	6,7	40	02348	115
1 1/2"	05 50 650	40	10	31	18	2 1/4"	80	6,6	30	02349	135
2"	05 50 663	50	10	38	20	2 3/4"	99	5,1	12	02350	188
2 1/2"	05 50 675	65	10	44	21	3 1/2"	120	4,9	8	07713	493
3"	05 50 690	80	10	51	24	4"	138	4,7	5	07714	669
4"	05 50 710	100	10	61	26	5 1/2"	179	3,6	2	07715	1011

UP. 51. SMT

Šroubení třídlíné MIX (lepení a vnější závit)



D x G	KÓD	DN	PN	Li	L	Z	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 x 3/8"	05 51 416	12	10	14	12	29	3,0	100(10)	20160	53
20 x 1/2"	05 51 420	15	10	16	15	33	3,6	80(10)	02353	54
25 x 3/4"	05 51 425	20	10	19	16	35	3,0	40(10)	02354	62
32 x 1"	05 51 432	25	10	22	19	40	3,5	30	02355	77
40 x 1 1/4"	05 51 440	32	10	26	21	40	6,7	36	02356	90
50 x 1 1/2"	05 51 450	40	10	31	21	48	6,7	30	02357	106
63 x 2"	05 51 463	50	10	38	28	62	5,2	12	02358	172
75 x 2 1/2"	05 51 475	65	10	44	30	70	8,2	16	02359	456
90 x 3"	05 51 490	80	10	51	33	62	10,0	10	02360	597
110 x 4"	05 51 510	100	10	61	40	70	6,7	4	02361	899

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 51. MFT

Šroubení třídliné (vnitřní a vnější závit)



G x G1	KÓD	DN	PN	L1	L	Z	kg	Q	EAN	MC (Kč)
3/8" x 3/8"	05 51 616	12	10	14	12	30	3,0	100(10)	20161	61
1/2" x 1/2"	05 51 620	15	10	16	15	33	3,7	80(10)	02362	63
3/4" x 3/4"	05 51 625	20	10	19	16	35	3,0	40(10)	02363	71
1" x 1"	05 51 632	25	10	22	19	40	3,5	30	02364	84
1 1/2" x 1 1/2"	05 51 640	32	10	26	21	40	6,8	36	02365	109
1 1/2" x 1 1/2"	05 51 650	40	10	31	21	48	4,9	20	02366	123
2" x 2"	05 51 663	50	10	38	28	62	5,5	12	02367	191
2 1/2" x 2 1/2"	05 51 675	65	10	44	30	70	4,1	6	02368	500
3" x 3"	05 51 690	80	10	51	33	62	4,9	5	02369	660
4" x 4"	05 51 710	100	10	61	40	70	7,7	4	02370	965

UP. 51. SMT2

Šroubení třídliné MIX s těsněním (lepení a vnější závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	L1	Z	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50 x 1 1/2"	05 51 250	40	10	31	21	49	7,3	30	07716	130
63 x 2"	05 51 263	50	10	38	28	51	5,2	12	07717	197

UP. 51. SFMT

Šroubení třídliné (lepení a vnější závit)



D x G	KÓD	DN	PN	L	L1	Z	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50 x 2"	05 51 451	40	10	31	28	49	5,1	20	09033	130

UP. 55. SPI


Hadícový trn s matkou



E x G	KÓD	H	F	L	L1	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 x 3/4"	05 55 016	46	36	35	10	2,4	100(10)	02399	43
18 x 3/4"	05 55 018	46	36	35	10	2,6	100(10)	02400	45
20 x 3/4"	05 55 020	49	36	38	10	2,2	80(10)	02401	47
25 x 1"	05 55 025	56	41	42	10	2,1	60(10)	02402	49
20 x 1"	05 55 026	51	41	36	10	2,0	60(10)	15764	49
30 x 1 1/2"	05 55 032	66	52	47	10	2,4	40(10)	02403	55
40 x 1 1/2"	05 55 040	73	60	52	14	2,6	30(10)	02404	71
50 x 2"	05 55 050	82	74	57	14	2,9	20	02405	86
38 x 2"	05 55 051	82	74	57	14	2,2	20	02406	85
60 x 2 1/2"	05 55 063	88	90	60	18	2,4	12	02407	113

UP. 55. SPIFT

Šroubení s hadicovým trnem (vnitřní závit)



E x G	KÓD	H	F	S	L	L1	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 x 3/8"	05 55 416	66	36	32	35	14	3,9	100(10)	02408	69
18 x 1/2"	05 55 418	70	36	32	35	18	3,9	90(10)	02409	72
20 x 1/2"	05 55 420	73	36	32	38	18	2,7	60(10)	02410	74
25 x 3/4"	05 55 425	81	41	36	42	19	2,7	40(10)	02411	79
30 x 1"	05 55 432	98	52	46	47	25	2,2	20(10)	02412	98
40 x 1 1/2"	05 55 440	106	61	55	52	25	3,2	21	02413	123
50 x 1 1/2"	05 55 450	116	74	65	57	25	2,4	10	02414	151
38 x 1 1/2"	05 55 451	116	74	65	57	25	3,2	16	02415	151
60 x 2"	05 55 463	127	90	80	60	29	2,7	8	02416	199

UP. 55. SPIMT

Šroubení s hadicovým trnem (vnější závit)



E x G	KÓD	H	F	S	L	L1	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 x 3/8"	05 55 616	66	36	32	35	14	3,1	80(10)	02417	67
18 x 1/2"	05 55 618	70	36	32	35	18	3,3	80(10)	02418	70
20 x 1/2"	05 55 620	73	36	32	38	18	3,3	80(10)	02419	71
25 x 3/4"	05 55 625	81	41	36	42	19	3,1	50(10)	02420	74
30 x 1"	05 55 632	98	52	46	47	25	2,1	20(10)	02421	85
40 x 1 1/2"	05 55 640	106	61	55	52	25	3,1	21	02422	111
50 x 1 1/2"	05 55 650	116	74	65	57	25	2,3	10	02423	134
38 x 1 1/2"	05 55 651	116	74	65	57	25	2,6	12	02424	134
60 x 2"	05 55 663	127	90	80	60	29	2,4	8	02425	181

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 54. SF


Vizor kapalin (k nalepení)



D	KÓD	DN	L	H	E	Mod.	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50	05 54 050	40	31	130	80	A	5,1	12	02387	346
63	05 54 063	50	38	159	92	A	7,5	12	02388	426
75	05 54 075	65	44	165	185	B	7,7	3	02389	1 115
90	05 54 090	80	51	180	200	B	7,3	4	02390	1 348
110	05 54 110	100	61	250	220	B	8,6	2	02391	1 674
125	05 54 125	110	69	280	230	B	9,6	2	02392	1 970
140	05 54 140	125	76	310	250	B	6,1	1	02393	2 439
160	05 54 160	150	86	360	285	B	8,5	1	02394	3 543
200	05 54 200	175	106	420	315	B	11,3	1	02395	4 095
225	05 54 225	200	119	500	340	B	13,3	1	02396	5 035

UP. 60. SF5

Kulový kohout s těsněním PE - EPDM (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	L	H	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 60 016	15	16	16	84	52		24(12)	05352	185
20	05 60 020	15	16	16	84	52		24(12)	02453	185
25	05 60 025	20	16	19	108	62		12(6)	02454	200
32	05 60 032	25	16	22	124	70		8	02455	264
40	05 60 040	32	16	26	142	84		6	02456	306
50	05 60 050	40	16	31	167	104		6	02457	421
63	05 60 063	50	16	38	198	120		9	02458	578
75	05 60 075	65	10	44	232	148		4(1)	02459	1 851
90	05 60 090	80	10	51	269	179		2(1)	02460	2 519
110 (DN 80)	05 60 110	80	10	61	275	179		2(1)	02461	2 689
110	05 60 111	100	10	63	359	228		1	22797	4 501
125 (DN 100)	05 60 125	100	10	70	359	228		1	23084	4 799

UP. 61. SF7

Kulový kohout s těsněním Teflon® - Viton® (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	L	H	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 61 016 VI	15	16	16	84	52		24(12)	05359	379
20	05 61 020 VI	15	16	16	84	52		24(12)	02486	379
25	05 61 025 VI	20	16	19	108	62		12(6)	02487	419
32	05 61 032 VI	25	16	22	124	70		8	02488	559
40	05 61 040 VI	32	16	26	142	84		6	02489	669
50	05 61 050 VI	40	16	31	167	104		6	02490	899
63	05 61 063 VI	50	16	38	198	120		9	02491	1 189
75	05 61 075 VI	65	10	44	232	148		4(1)	02492	2 655
90	05 61 090 VI	80	10	51	269	179		2(1)	02493	3 399
110 (DN 80)	05 61 110 VI	80	10	61	275	179		2(1)	05360	3 599
110	05 61 111 VI	100	10	63	359	228		1	26442	6 034

UP. 62. SF5

Kulový kohout (PN 10) s těsněním PE - EPDM (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	L	H	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50	05 62 050	40	10	31	162	94		10	02502	359
63	05 62 063	50	10	38	192	117		9	02503	539

UP. 63. PESF5

Kulový kohout s těsněním PE - EPDM (připojení PE x k nalepení)



D - D1	KÓD	DN	PN	L	L1	H	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16 - 16	05 63 016	15	10	16	40	110	53		18(9)	05363	243
20 - 20	05 63 020	15	10	16	40	110	53		18(9)	02510	243
25 - 25	05 63 025	20	10	19	45	135	60		12	02511	280
32 - 32	05 63 032	25	10	22	53	157	71		8	02512	368
40 - 40	05 63 040	32	10	26	66	177	80		9	02513	404
50 - 50	05 63 050	40	10	31	67	190	90		6	02514	490
63 - 63	05 63 063	50	10	38	80	223	117		7	02515	731
75 - 75	05 63 075	65	10	44	95	283	148		4	02516	2 168

Tlakové tvarovky CEPEX

UP-S. 67. SF1

Zpětný ventil s těsněním PE - EPDM (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	H	L	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 67 016	15	16	84	16	52		24(12)	09010	193
20	05 67 020	15	16	84	16	52		24(12)	09011	193
25	05 67 025	20	16	108	19	62		12(6)	09012	218
32	05 67 032	25	16	119	22	70		10	09013	238
40	05 67 040	32	16	142	26	84		6	09014	291
50	05 67 050	40	16	162	31	94		12	09015	390
63	05 67 063	50	16	192	38	117		6	09016	550
75	05 67 075	65	10	232	44	148		4(1)	09017	1 202
90	05 67 090	80	10	269	51	179		2(1)	09018	1 588
110	05 67 110	80	10	279	61	179		2(1)	09019	1 763

UP-S. 67. SF5


Zpětný ventil s těsněním Viton® (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	H	L	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 67 016 VI	15	16	16	84	52		24(12)	18751	355
20	05 67 020 VI	15	16	16	84	52		24(12)	18752	355
25	05 67 025 VI	20	16	19	108	62		12(6)	18753	385
32	05 67 032 VI	25	16	22	119	70		10	18754	431
40	05 67 040 VI	32	16	26	142	84		6	18755	533
50	05 67 050 VI	40	16	31	162	94		12	18756	769
63	05 67 063 VI	50	16	38	192	117		6	18757	979
75	05 67 075 VI	65	10	44	232	148		4(1)	18758	1 749
90	05 67 090 VI	80	10	51	269	179		2(1)	18759	2 254
110	05 67 110 VI	80	10	61	279	179		2(1)	18760	2 465

UP-S. 66. SF1

Zpětný ventil s košem a těsněním EPDM (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	H	L	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 66 016	15	16	107	16	52		24(12)	08990	199
20	05 66 020	15	16	107	16	52		24(12)	08991	199
25	05 66 025	20	16	130	19	62		12(6)	08992	241
32	05 66 032	25	16	154	22	70		9	08993	269
40	05 66 040	32	16	176	26	84		6	08994	311
50	05 66 050	40	16	202	31	94		6	08995	412
63	05 66 063	50	16	239	38	117		4	08996	572
75	05 66 075	65	10	306	44	148		4(1)	08997	1 313
90	05 66 090	80	10	362	51	179		2(1)	08998	1 699
110	05 66 110	80	10	367	61	179		2(1)	08999	1 814

UP-S. 66. SF5

Zpětný ventil s košem a těsněním Viton® (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	L	H	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
16	05 66 016 VI	15	16	16	107	52		24(12)	18731	363
20	05 66 020 VI	15	16	16	107	52		24(12)	18732	363
25	05 66 025 VI	20	16	19	130	62		12(6)	18733	404
32	05 66 032 VI	25	16	22	154	70		9	18734	450
40	05 66 040 VI	32	16	26	176	84		6	18735	534
50	05 66 050 VI	40	16	31	202	94		6	18736	790
63	05 66 063 VI	50	16	38	239	117		4	18737	1 002
75	05 66 075 VI	65	10	44	306	148		4(1)	18738	1 832
90	05 66 090 VI	80	10	51	362	179		2(1)	18739	2 288
110	05 66 110 VI	80	10	61	367	179		2(1)	18740	2 404

UP-B. 67. SF1

Zpětný ventil s kuličkou s těsněním EPDM (k nalepení)



D	KÓD	DN	PN	H	L	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50	05 67 250	40	16	162	31	94		12	25697	779
63	05 67 263	50	16	192	38	117		6	25698	1 103

Tlakové tvarovky CEPEX

UP. 65

Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM



D	KÓD	DN	PN	A	B	C	kg	Q	EAN	MC (Kč)
75	05 65 075	65	10	129	20	40			08984	508
90	05 65 090	80	10	144	20	52			08985	600
110	05 65 110	100	10	164	23	70			08986	725
125	05 65 125	110	10	170	25	83			09040	840
140	05 65 140	125	10	195	24	92			08987	940
160	05 65 160	150	6	220	26	112			08988	1 031
200	05 65 200	175	6	247	28	139			09041	1 226
225	05 65 225	200	6	275	34	150			08989	1 466

UP. 65. VKIT

Mezipřírubová zpětná klapka s těsněním EPDM a příslušenstvím



D	KÓD	DN	PN	C	H	E	kg	Q	EAN	MC (Kč)
75	05 65 075 RA	65	10	40	20	129			23312	1 172
90	05 65 090 RA	80	10	52	20	144			23313	1 550
110	05 65 110 RA	100	10	70	23	164			23314	1 912
125	05 65 125 RA	110	10	83	25	170			23315	2 353
140	05 65 140 RA	125	10	92	24	195			23316	2 715
160	05 65 160 RA	150	6	112	26	220			23317	3 587
200	05 65 200 RA	175	6	139	28	247			23318	4 782
225	05 65 225 RA	200	6	150	34	275			23319	5 299

UP. 80. Z3

Klapkový uzávěr - těsnění EPDM (hřídel z pozinkované oceli)



D	KÓD	DN	PN	B	G	H	S	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
63-75	05 80 075	65	10	165	104	48	10	18x4			02581	1 832
90	05 80 090	80	10	200	104	53	12	18x8			02582	2 136
110	05 80 110	100	10	229	104	60	16	18x8			02583	2 371
125-140	05 80 140	125	10	250	104	66	20	18x8			02585	2 713
160	05 80 160	150	6	285	104	72	20	22x8			02586	3 319
200-225	05 80 200	200	6	340	136	73	26	22x8			02587	4 941
250	05 80 250	225	6	319	136	108	22	24x12			15846	9 865

UP. 80. Z4


Klapkový uzávěr - těsnění Viton® (hřídel z pozinkované oceli)



D	KÓD	DN	PN	B	G	H	S	F	kg	Q	EAN	MC (Kč)
63-75	05 80 075 VI	65	10	165	104	48	10	18x4			02590	3 255
90	05 80 090 VI	80	10	200	104	53	12	18x8			02591	4 228
110	05 80 110 VI	100	10	229	104	60	16	18x8			02592	5 111
125-140	05 80 140 VI	125	10	250	104	66	20	18x8			02594	6 600
160	05 80 160 VI	150	6	285	104	72	20	22x8			02595	8 962
200-225	05 80 200 VI	200	6	340	136	73	26	22x8			02596	13 799
250	05 80 250 VI	225	6	319	136	108	22	24x12			16068	14 972

UP. 81. RA


Sada přísluř. klapkového uzávěru (lemový kroužek + otočná příruba)



D	KÓD	DN	PN	A	B	L	H	kg	Q	EAN	MC (Kč)
63	05 81 063 RA	50	10	245	165	38	130			09119	546
75	05 81 075 RA	65	10	255	185	44	142			09120	715
90	05 81 090 RA	80	10	275	200	51	165			09121	1 091
110	05 81 110 RA	100	10	320	220	61	192			09122	1 311
125	05 81 125 RA	110	10	340	230	69	214			09123	1 681
140	05 81 140 RA	125	10	350	259	76	228			09124	1 905
160	05 81 160 RA	150	6	383	265	86	260			09125	2 935
200	05 81 200 RA	175	6	448	315	106	297			09126	3 806
225	05 81 225 RA	200	6	460	340	119	323			09127	4 316
250	05 81 250 RA	225	6	495	400	143	394			16060	9 892

UP. 82. RA

Sada přísluř. klapkového uzávěru (příruba spojena s lemovým kroužkem)



D	KÓD	DN	PN	A	E	L	H	kg	Q	EAN	MC (Kč)
75	05 82 075 RA	65	10	255	185	44	142			09128	710
90	05 82 090 RA	80	10	275	200	51	165			09129	1 044
110	05 82 110 RA	100	10	320	220	61	192			09130	1 228
125	05 82 125 RA	110	10	340	230	69	214			09131	1 397
140	05 82 140 RA	125	10	350	259	76	228			09132	1 671
160	05 82 160 RA	150	6	383	265	86	260			09133	2 520
200	05 82 200 RA	175	6	448	315	106	297			09134	3 165
225	05 82 225 RA	200	6	460	340	119	323			09135	3 646

Tlakové tvarovky CEPEX

ABS. 90. MT

Vypouštěcí ventil z ABS (vnější závit a hadicový trn)



G	KÓD	PN	L	L ₁	H	H ₁	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2"	05 90 612	6	54	10	10	19	1,2	200(20)	11656	48

UP. 90. MT

Vypouštěcí ventil z PVC (vnější závit a vnitřní závit)



G	KÓD	PN	L	L ₁	H	H ₁	kg	Q	EAN	MC (Kč)
1/2"	05 90 625	10	12	12	50	10	3,1	80(10)	02579	75

UP. 90. 2V

Dvoucestný ventil s otočným diskem (k nalepení)



D	KÓD	PN	a	b	c	kg	Q	EAN	MC (Kč)
50 - 63	05 90 720	6	158	50	140			16059	499



3cestný ventil s otočným diskem



'10
NOVINKA

D (mm)	PN	kód	m ³	kg	balení	EAN	Dop. MC bez DPH (Kč)
50-63	6	05 90 730	0,041	-	8	15765	599
63-75	6	05 90 740	0,041	-	4	41862	856



3cestný servoventil s otočným diskem



'10
NOVINKA

D (mm)	U (V)	PN	kód	m ³	kg	balení	EAN	Dop. MC bez DPH (Kč)
50-63	230	6	05 90 730 ME	0,041	-	1	41863	7.672
50-63	24	6	05 90 730 ME24A	0,041	-	1	45866	7.672
63-75	230	6	05 90 740 ME	0,041	-	1	41864	7.950
63-75	24	6	05 90 740 ME24A	0,041	-	1	43730	7.950

Tlakové tvarovky CEPEX

Kulové kohouty **STANDARD**



Tlakové tvarovky CEPEX

Kulový kohout Standard k nalepení - těsnění EPDM

'10
NOVINKA

D (mm)	PN	kód	m ³	kg	balení	EAN	Dop. MC bez DPH (Kč)
16	16	60 60 016	0,01	3,6	24	36500	167
20	16	60 60 020	0,01	3,5	24	36501	167
25	16	60 60 025	0,01	2,6	10	36502	180
32	16	60 60 032	0,01	2,9	8	36503	238
40	16	60 60 040	0,01	3,1	6	36504	276
50	16	60 60 050	0,02	7,4	10	36505	379
63	16	60 60 063	0,041	12,7	10	36506	521
75	10	60 60 075	0,041	9,8	4	36507	1.666
90	10	60 60 090	0,041	8,1	2	36508	2.367
110	10	60 60 110	0,041	8,7	1	36509	4.250

Kulový kohout Standard k nalepení - těsnění VITON®

'10
NOVINKA

D (mm)	PN	kód	m ³	kg	balení	EAN	Dop. MC bez DPH (Kč)
16	16	60 61 016	0,01	3,6	24	41866	303
20	16	60 61 020	0,01	3,6	24	37039	303
25	16	60 61 025	0,01	2,6	10	37040	335
32	16	60 61 032	0,01	2,9	8	37041	447
40	16	60 61 040	0,01	3,1	6	37042	535
50	16	60 61 050	0,02	7,4	10	37043	719
63	16	60 61 063	0,041	12,8	10	37044	951
75	10	60 61 075	0,041	9,9	4	37045	2.390
90	10	60 61 090	0,041	8,3	2	41867	3.059
110	10	60 61 110	0,041	8,9	1	41868	5.899






NEMONTOVANÉ TĚLO KLAPKY Z PVC-U (JEDEN KUS)



UZAMYKATELNÁ OVLÁDACÍ PÁKA



D	DN	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M	N	P	S	hmota
40-75	40	201	135	130	40	18	110	48	135	220	70	9	35	10	+
90	80	232	133	134	40	19	112	52	148,5	245	70	9	35	12	+
110	100	263	143	144	40	19	112	68	161,5	245	70	9	35	14	+
125-140	125	284	173	144	40	23	112	68	218	300	70	9	35	20	+
160	150	314	209	180	40	24	112	72	240	300	70	9	35	25	+
200-225	200	378	248	217	50	23	136	78	298	391	102	13	47	34	+



TĚSNĚNÍ Z EPDM / VITON PŘES CELÉ TĚLO KLAPKY

KLAPKOVÉ UZÁVĚRY STANDARD

Nová generace klapkových uzávěrů výrobní řady D63-75, D90, D110, D125-140, D160, D200-225, D250 a D315 mm.

Klapky jsou odolné nárazům a UV záření, tělo z PVC-U je z jednoho kusu, čímž se zamezilo netěsnostem montovaných těl klapek. Těsnění obepíná celé tělo klapky a dodává se z EPDM nebo VITON. Páku lze zablokovat pomocí uzamykatelného klíčku. Klapku lze rovněž polohovat po 15°. Polohování má jazýčkovou indikaci stupně otevření srdce klapky. Hřídel klapky je vyrobena z pozinkované oceli.



POLOHOVÁNÍ SRDCE KLAPKY PO 15° S UKAZATELEM

Tlakové tvarovky CEPEX



Klapkový uzávěr Standard - těsnění EPDM

'10
NOVINKA

D (mm)	PN	kód	m ³	kg	balení	EAN	MC (Kč)
63-75	10	05 83 075	0,013	3,3	2	32614	1.649
90	10	05 83 090	0,013	3,8	2	32615	1.923
110	10	05 83 110	0,015	5,2	2	32616	2.134
125-140	10	05 83 140	0,020	7,0	2	32617	2.545
160	10	05 83 160	0,025	9,1	2	32618	3.122
200-225	10	05 83 200	0,039	14,7	2	32619	4.635
250	10	05 83 250	-	-	2	46647	11.789
315	10	05 83 315	-	-	2	46648	20.779



Klapkový uzávěr Standard - těsnění Viton[®]

'10
NOVINKA

D (mm)	PN	kód	m ³	kg	balení	EAN	MC (Kč)
63-75	10	05 83 075 VI	0,013	3,3	2	34532	2.930
90	10	05 83 090 VI	0,013	3,8	2	34533	3.805
110	10	05 83 110 VI	0,015	5,2	2	34534	4.599
125-140	10	05 83 140 VI	0,020	7,0	2	34535	5.940
160	10	05 83 160 VI	0,025	9,1	2	34536	8.066
200-225	10	05 83 200 VI	0,039	14,7	2	34537	12.419



Tlakové tvarovky CEPEX

PP. 53. CS

Napojovací manžeta PP



D x G	KÓD	PN	N	L	H	kg	Q	EAN	MC (Kč)
25 x 1/2"	11 53 025	10	67	24	52	5,7	100(1)	05287	vyžádejte
25 x 3/4"	11 53 026	10	67	24	52	5,9	100(1)	06052	
32 x 1/2"	11 53 031	10	79	31	61	5,9	60(1)	05288	
32 x 3/4"	11 53 032	10	79	31	61	6,3	60(1)	05289	
32 x 1"	11 53 033	10	79	31	67	3,8	30(1)	20596	
40 x 1/2"	11 53 038	10	85	50	74	4,6	40(1)	05138	
40 x 3/4"	11 53 039	10	85	50	74	4,8	40(1)	05139	
40 x 1"	11 53 040	10	85	50	74	5,0	40(1)	05140	
50 x 1/2"	11 53 048	10	103	52	84	10,0	70(1)	05141	
50 x 3/4"	11 53 049	10	103	52	84	10,0	70(1)	05142	
50 x 1"	11 53 050	10	103	52	84	10,4	70(1)	05143	
50 x 1 1/4"	11 53 051	10	103	52	84	10,7	70(1)	28674	
63 x 1/2"	11 53 061	10	101	70	103	12,2	50(1)	28675	
63 x 3/4"	11 53 062	10	101	70	103	12,8	50(1)	05145	
63 x 1"	11 53 063	10	101	70	103	13,0	50(1)	05146	
63 x 1 1/4"	11 53 064	10	101	70	103	10,4	40(1)	28676	
63 x 1 1/2"	11 53 065	10	101	70	103	11,4	40(1)	05441	
75 x 1/2"	11 53 073	6	114	75	113	15,6	50(1)	05438	
75 x 3/4"	11 53 074	6	114	75	113	16,1	50(1)	05439	
75 x 1"	11 53 075	6	114	75	113	16,3	50(1)	05148	
75 x 1 1/4"	11 53 076	6	114	75	113	16,5	50(1)	28677	
75 x 1 1/2"	11 53 077	6	114	75	113	16,6	50(1)	05150	
90 x 1/2"	11 53 088	6	125	84,5	129	15,1	40(1)	05440	
90 x 3/4"	11 53 089	6	125	84,5	129	14,8	40(1)	06011	
90 x 1"	11 53 090	6	125	84,5	129	15,2	40(1)	05152	
90 x 1 1/4"	11 53 091	6	125	84,5	129	14,8	40(1)	05153	
90 x 1 1/2"	11 53 092	6	125	84,5	129	14,9	40(1)	05154	
110 x 1"	11 53 107	6	150	99	151	19,2	40(1)	06013	
110 x 1 1/4"	11 53 109	6	150	99	151	19,4	40(1)	06015	
110 x 2"	11 53 110	6	150	99	151	20,2	40(1)	06016	
125 x 1"	11 53 122	6	171	99,5	167	17,0	35(1)	06018	
125 x 1 1/4"	11 53 124	6	171	99,5	167	17,9	35(1)	06020	
125 x 2"	11 53 125	6	171	99,5	167	17,7	35(1)	06021	
140 x 1"	11 53 136	6	180	137	188,5	21,7	25	18785	
140 x 1 1/4"	11 53 138	6	180	137	188,5	21,6	25	18786	
140 x 2"	11 53 139	6	180	137	188,5	23,2	25	18787	
140 x 3"	11 53 140	6	180	137	188,5	18,6	20	18788	
160 x 1"	11 53 156	6	208	137	213	18,5	20	18789	
160 x 1 1/4"	11 53 158	6	208	137	213	19,0	20	18790	
160 x 2"	11 53 159	6	208	137	213	18,7	20	18791	
160 x 3"	11 53 160	6	208	137	213	14,9	15	18792	
200 x 1 1/4"	11 53 196	6	270	195	247	21,5	10	18793	
200 x 1 1/2"	11 53 197	6	270	195	243	22,6	10	18794	
200 x 2"	11 53 198	6	270	195	246	17,5	8	18795	
200 x 3"	11 53 199	6	270	195	252	17,8	8	18796	
200 x 4"	11 53 200	6	270	195	255,5	17,9	8	18797	
225 x 1 1/4"	11 53 221	6	300	195	273	14,2	6	18798	
225 x 1 1/2"	11 53 222	6	300	195	274,5	14,2	6	18799	
225 x 2"	11 53 223	6	300	195	271	14,4	6	18800	
225 x 3"	11 53 224	6	300	195	279	14,6	6	18801	
225 x 4"	11 53 225	6	300	195	280	14,6	6	18802	
250 x 1 1/4"	11 53 246	6	330	244	295,5	12,1	4	18803	
250 x 1 1/2"	11 53 247	6	330	244	296	12,1	4	18804	
250 x 2"	11 53 248	6	330	244	296	12,1	4	18805	
250 x 3"	11 53 249	6	330	243	298	12,2	4	18806	
250 x 4"	11 53 250	6	330	243	298	12,3	4	18807	
315 x 1 1/4"	11 53 311	6	400	244	376	13,3	3	18808	
315 x 1 1/2"	11 53 312	6	400	244	376	13,3	3	18809	
315 x 2"	11 53 313	6	400	244	376	13,4	3	18810	
315 x 3"	11 53 314	6	400	244	380,5	13,4	3	18811	
315 x 4"	11 53 315	6	400	244	384,5	13,6	3	18812	

Tlakové tvarovky CEPEX

PP. 54. CS

Napojovací manžeta zesílená PP



D x G	KÓD	PN	N	L	H	kg	Q	EAN	MC (Kč)
25 x 1/2"	11 54 025	10	67	24	52,5	6,0	100(l)	11435	vyžádejte
25 x 3/4"	11 54 026	10	67	24	52,5	6,7	100(l)	02379	
32 x 1/2"	11 54 031	10	79	31	61,5	6,3	60(l)	11436	
32 x 3/4"	11 54 032	10	79	31	61,5	6,4	60(l)	11437	
32 x 1"	11 54 033	10	79	31	67,5	4,6	30(l)	02380	
40 x 1/2"	11 54 038	10	85	50	74,5	4,7	40(l)	11438	
40 x 3/4"	11 54 039	10	85	50	74,5	5,0	40(l)	11439	
40 x 1"	11 54 040	10	85	50	74,5	5,5	40(l)	02381	
50 x 1/2"	11 54 048	10	103	52	84,5	10,0	70(l)	11440	
50 x 3/4"	11 54 049	10	103	52	84,5	10,6	70(l)	11441	
50 x 1"	11 54 050	10	103	52	84,5	10,9	70(l)	02382	
50 x 1 1/4"	11 54 051	10	103	52	84,5	11,3	70(l)	28678	
63 x 1/2"	11 54 061	10	101	70	103,5	12,3	50(l)	28679	
63 x 3/4"	11 54 062	10	101	70	103,5	13,2	50(l)	11442	
63 x 1"	11 54 063	10	101	70	103,5	13,6	50(l)	02383	
63 x 1 1/4"	11 54 064	10	101	70	103,5	10,6	40(l)	28680	
63 x 1 1/2"	11 54 065	10	101	70	103,5	11,8	40(l)	11443	
75 x 1/2"	11 54 073	10	114	75	113	16,1	50(l)	11444	
75 x 3/4"	11 54 074	10	114	75	113	16,7	50(l)	11445	
75 x 1"	11 54 075	10	114	75	113	17,0	50(l)	02384	
75 x 1 1/4"	11 54 076	10	114	75	113	17,3	50(l)	28681	
75 x 1 1/2"	11 54 077	10	114	75	113	17,5	50(l)	11446	
90 x 1/2"	11 54 088	10	125	84,5	129	15,5	40(l)	11447	
90 x 3/4"	11 54 089	10	125	84,5	129	15,3	40(l)	11448	
90 x 1"	11 54 090	10	125	84,5	129	15,7	40(l)	02385	
90 x 1 1/4"	11 54 091	10	125	84,5	129	15,5	40(l)	11449	
90 x 1 1/2"	11 54 092	10	125	84,5	129	15,6	40(l)	11450	
110 x 1"	11 54 107	10	150	99	151	19,8	40(l)	02386	
110 x 1 1/2"	11 54 109	10	150	99	151	20,1	40(l)	11451	
110 x 2"	11 54 110	10	150	99	151	21,4	40(l)	11452	
125 x 1"	11 54 122	10	171	99,5	167	17,4	35(l)	11453	
125 x 1 1/2"	11 54 124	10	171	99,5	167	18,5	35(l)	11454	
125 x 2"	11 54 125	10	171	99,5	167	18,7	35(l)	11455	
140 x 1"	11 54 136	10	180	137	188,5	23,8	25	06022	
140 x 1 1/2"	11 54 138	10	180	137	188,5	23,7	25	06024	
140 x 2"	11 54 139	10	180	137	188,5	27,2	25	06025	
140 x 3"	11 54 140	10	180	137	188,5	21,8	20	06026	
160 x 1"	11 54 156	10	208	137	213	18,8	20	06027	
160 x 1 1/2"	11 54 158	10	208	137	213	19,3	20	06029	
160 x 2"	11 54 159	10	208	137	213	19,3	20	06030	
160 x 3"	11 54 160	10	208	137	213	15,5	15	06031	
200 x 1 1/4"	11 54 196	10	270	195	247	21,7	10	06032	
200 x 1 1/2"	11 54 197	10	270	195	243	22,8	10	06033	
200 x 2"	11 54 198	10	270	195	246	17,8	8	06034	
200 x 3"	11 54 199	10	270	195	252	18,2	8	06035	
200 x 4"	11 54 200	10	270	195	255,5	23,8	8	06036	
225 x 1 1/4"	11 54 221	10	300	195	273	17,7	6	06037	
225 x 1 1/2"	11 54 222	10	300	195	274,5	14,3	6	06038	
225 x 2"	11 54 223	10	300	195	271	14,6	6	06039	
225 x 3"	11 54 224	10	300	195	279	14,9	6	06040	
225 x 4"	11 54 225	10	300	195	280	14,9	6	06041	
250 x 1 1/4"	11 54 246	10	330	244	295,5	12,2	4	06042	
250 x 1 1/2"	11 54 247	10	330	244	296	12,2	4	06043	
250 x 2"	11 54 248	10	330	244	296	12,4	4	06044	
250 x 3"	11 54 249	10	330	243	298	12,4	4	06045	
250 x 4"	11 54 250	10	330	243	298	12,5	4	06046	
315 x 1 1/4"	11 54 311	10	400	244	376	13,3	3	06047	
315 x 1 1/2"	11 54 312	10	400	244	376	13,3	3	06048	
315 x 2"	11 54 313	10	400	244	376	13,5	3	06049	
315 x 3"	11 54 314	10	400	244	380,5	13,6	3	06050	
315 x 4"	11 54 315	10	400	244	384,5	13,8	3	06051	

