

Vířivé bazény a sauny

- 435 • Vzorník barev vířivých bazénů
- 437 • Rodinné vířivé bazény přenosné
- 446 • Rodinné vířivé bazény k zapuštění
- 450 • Agregáty k rodinným vířivým bazénům
- 452 • Veřejné vířivé bazény s přelivem
- 464 • Agregáty k veřejným vířivým bazénům
- 465 • Termické kryty pro vířivé bazény
- 466 • Aromaterapie Paradise
- 468 • Přírodní peeling, vůně a odpěňovač
- 470 • Vzduchovače k vířivým bazénům
- 472 • Příslušenství a ND k vířivým bazénům
- 479 • Příslušenství a ND k vířivým vanám
- 483 • Sauny stavebnicové finské kompaktní



AstralPool nabízí širokou řadu vířivých bazénů pro soukromé použití i veřejný sektor.

Rodinné vířivé bazény obložené dřevem nebo syntetickým materiálem

Rodinné vířivé bazény jsou vybaveny masážním čerpadlem, elektrickým ohřevem vody, ovládacím panelem, případně generátorem ozonu. Filtrování vody zajišťuje kartušový filtr a ohřev vody je automatický. Vířivý bazén je obložen syntetickým materiálem nebo cedrovým dřevem. Lze jej rovněž dodat jen s nosnou kovovou konstrukcí bez obložení. Na vyžádání lze dřevěné nebo syntetické obložení doplnit vnitřní termickou izolací - vhodné především při externím provozování vířivého bazénu z důvodu snížení tepelných ztrát.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění (bez agregátu)

Tyto rodinné vířivé bazény jsou určeny k zapuštění do podlahy. Bazény jsou osazeny hydromasážními i vzduchovými tryskami a dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou dodávány včetně nosné regulovatelné konstrukce. Nejsou však vybaveny masážními čerpadly, vzduchovači, filtrací ani elektrickým ovládaním. Agregáty ke všem vířivým bazénům jsou nabídnuty na dalších stranách tohoto katalogu.

Rodinné vířivé bazény kompaktní

Tyto rodinné vířivé bazény jsou vyrobeny speciální technologií vstříkovaného polyetyleny. Bazény jsou osazeny hydromasážními tryskami, hydromasážním čerpadlem i dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou samonosné a jsou dodávány včetně kompletní technologie. K zprovoznění těchto vířivých bazénů jsou třeba pouze příslušný prostor a dostatečné dimenzovaná el. zásuvka s potřebným el. jištěním.

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Tyto vířivé bazény jsou určeny do veřejného sektoru. Bazény jsou osazeny hydromasážními i vzduchovými tryskami a dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou dodávány včetně nosné regulovatelné konstrukce. Nejsou však vybaveny masážními čerpadly, vzduchovači, filtrací ani elektrickým ovládaním. Agregáty ke všem vířivým bazénům jsou nabídnuty na dalších stranách tohoto katalogu.

Rodinné vířivé bazény SPA&FUN

Rodinné vířivé bazény nové koncepce s terapeutickými a relaxačními účinky. V bazénech od nás si vychutnáte každický okamžik: jemný proud teplé vody, magické působení bublinek spolu s účinnou masáží proudy vody promění tyto bazény v místo zaručené zábavy a pohody pro všechny členy rodiny.



Vzorník barev vířivých bazénů



č. 47 ZELENÁ-MRAMOR
(GREEN MARBLE)




č. 52 NÁMOŘNICKÁ MODŘ-MRAMOR
(NAVY MARBLE)



č. 46 SVĚTLÉ MODRÁ-MRAMOR
(BLUE MARBLE)




č. 64 PERLEŤOVÁ ŠEĎ
(PEARL SHADOW)



č. 44 BÍLÁ
(WHITE)



č. 59 STERLING



č. 72 PEARL CAMEO



č. 56 MODRÁ-GRANIT
(GRANITE BLUE)



č. 58 SKALNÍ ŠEĎ-GRANIT
(GRANITE SAW)

DŮLEŽITÉ:

Při objednávce nezapomeňte k číselnému kódu připsat 2 číslice udávající požadovanou barvu vířivého bazénu.

XX = barva

Příklad: 38848S1200 č. XX

Je nezbytné, aby všechna elektrická zařízení agregátu byla dobře uzemněna.

Výrobní řady

Kódové značení soukromých vířivých bazénů s obložením

Kódové značení vířivých rodinných bazénů s obložením má 10 čísel. Prvních 5 čísel je standardní kód výrobku a zbylých 5 čísel určuje řadu, druh obložení, barvu trysek a příslušenství, volitelné příslušenství a barvu vlastního bazénu.

Struktura objednávacího kódu je tato:

X X X X X	X	X	X	XX	CL	XX
Kód výrobku	Řada	Druh obložení	Barva trysek a příslušenství	Volitelné příslušenství	Varianta	Barva
1. až 5. pozice: 5 místný standardní kód výrobku						
6. pozice: určuje řadu výrobků						
		S	Standard			
		L	Luxe			
7. pozice: určuje druh obložení						
		0	Cedr			
		1	Šedé syntetické (Coastal Grey)			
		4	Kovová konstrukce			
8. pozice: určuje barvu trysek a příslušenství						
		0	Bílé			
		2	Šedé			
		3	Pochromované			
9. a 10. pozice: určuje volitelné příslušenství dle modelu vířivého bazénu						



Vodopád



Vypouštění vody z vířivého bazénu



Fontána




5 protiproudých trysek




Kovová galvanizovaná nosná konstrukce

4 mm silná plastová fréma umožňující snadnou manipulaci s vířivým bazénem

Druhy obložení:



Imitace dřeva



Šedý syntetický materiál (Coastal Grey)

Rodinné vířivé bazény přenosné
Corner - Kód 43930

Technické údaje

Rozměry	200 x 166 x 71 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	22+7
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	2 (1 / 1)
Celková váha osob	160 kg
Objem vody	360 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	197 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3250 W / 5650 W
Digitální ovládání	Ano
Kartušový filter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Vzduchovač	400 W
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	2
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Barva trysek	pochromované
Kovová rezistentní nosná konstrukce	Ano
Obložení	dle modelu
Vodopád	2
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	



Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Pochrom. trysky	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
43930S1300	•			•	•	•	•	•	261.033,- Kč
43930S5300		•		•	•	•	•	•	261.033,- Kč
43930S4300			•	•	•	•	•	•	238.303,- Kč

Model kód 43930S4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Pacific 30 - Kód 38848



Technické údaje

Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	21+16
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící/ Ležící)	6 (5 / 1)
Celková váha osob	450 kg
Objem vody	980 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	287 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3415 W / 5915 W
Digitální ovládání	Ano
Kartušový skimfilter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Vzduchovač	900 W
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	3
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	šedé nebo pochromované
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Obložení	dle modelu
Aromaterapie	Ano
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	

Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Aroma	Chromo	O ₃	Trysky pochrom.	Šedé trysky	5 LED reflektorů	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
38848S5200		•		•	•	•		•			•	312.678,- Kč
38848S5300		•		•	•	•	•				•	320.669,- Kč
38848S5323		•		•	•	•	•		•	•	•	368.225,- Kč
38848S1200	•			•	•	•		•			•	312.679,- Kč
38848S1300	•			•	•	•	•				•	320.670,- Kč
38848S1323	•			•	•	•	•		•	•	•	368.226,- Kč
38848S4200			•	•	•	•		•			•	301.326,- Kč
38848S4300			•	•	•	•	•				•	308.652,- Kč
38848S4320			•	•	•	•	•		•		•	317.618,- Kč

Model kód 38848S4200, 38848S4300 a 38848S4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Pacific 50 - Kód 41618

Technické údaje

Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	42+10
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Celková váha osob	450 kg
Objem vody	980 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	305 kg
Max. příkon (nastavitelný)	5155 W / 8155 W
Digitální ovládání	Ano
Kartušový skimfilter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 x 2 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Vzduchovač	900 W
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	3
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Barva trysek	pochromované
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Obložení	dle modelu
Vodopád	2
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	


Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Pochrom. trysky	5 LED reflektorů	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
41618L1300	•			•	•	•	•			•	413.647,- Kč
41618L1323	•			•	•	•	•	•	•	•	461.202,- Kč
41618L5300		•		•	•	•	•			•	413.647,- Kč
41618L5323		•		•	•	•	•	•	•	•	461.202,- Kč
41618L4300			•	•	•	•	•			•	401.630,- Kč
41618L4320			•	•	•	•	•	•		•	410.596,- Kč

Model kód 41618L4300 a 41618L4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Atlantida 40 - Kód 53860




Technické údaje	
Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 2cm)
Trysky	16+18
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Celková váha osob	380 kg
Objem vody	900 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	292 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3255 W / 6155 W
Kartušový skimfilter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 kW
Vzduchovač	900 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	2
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	pochromované
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Aromaterapie	Ano
Obložení	dle modelu
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	

Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Pochrom. trysky	5 LED reflektorů	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
53860S1300	•			•	•	•	•			•	307.841,- Kč
53860S1323	•			•	•	•	•	•	•	•	355.396,- Kč
53860S5300		•		•	•	•	•			•	307.841,- Kč
53860S5323		•		•	•	•	•	•	•	•	355.396,- Kč
53860S4300			•	•	•	•	•			•	292.254,- Kč
53860S4320			•	•	•	•	•	•		•	301.219,- Kč

Model kód 53860S4300 a 53860S4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Atlantida 50 - Kód 53861


Technické údaje	
Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 2cm)
Trysky	24+18
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Celková váha osob	380 kg
Objem vody	900 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	327 kg
Max. příkon (nastavitelný)	5155 W / 8155 W
Kartušový skimfilter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 x 2 kW
Vzduchovač	900 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	2
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	pochromované
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Vodopád	2
Aromaterapie	Ano
Obložení	dle modelu
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	



Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Pochrom. trysky	5 LED reflektorů	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
53861S1300	•			•	•	•	•			•	397.101,- Kč
53861S1323	•			•	•	•	•	•	•	•	444.657,- Kč
53861S5300		•		•	•	•	•			•	397.101,- Kč
53861S5323		•		•	•	•	•	•	•	•	444.657,- Kč
53861S4300			•	•	•	•	•			•	381.515,- Kč
53861S4320			•	•	•	•	•	•		•	390.480,- Kč

Model kód 53861S4300 a 53861S4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Mediterranea - Kód 41902



Tento vířivý bazén je k dispozici pouze v barvě č. 44 BÍLÁ a č. 46 SVĚTLÉ MODRÁ-MRAMOR



Technické údaje	
Rozměry	500 x 230 x 138 cm (± 2cm)
Hydromasážní trysky	25
Protiproudé trysky	5
Vodopád	1
Fontána	Ano (3 trysky)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (2 / 1)
Objem vody	8.500 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	1177 kg
Max. příkon (nastavitelný)	6200 W / 9200 W
Digitální panel	2
Kartušový filtr	2
Masážní čerpadlo	2 x 2,5 kW
Vzduchovač	900 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	1
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	pochromované
Madla nerez	Ano
Vnitřní kovová konstrukce	ocelová
Obložení	dle modelu
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	

Model 41902L4300 a 41903SE311 bez obložení je dodáván pouze s ocelovou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Model 41903SE311 je navíc určen k instalaci s agregátem kód 41849CE009 s pískovým filtrem.

Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Aroma	Chromo	O ₃	Pochrom. trysky	Vodopád	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
41902L1300	•			•	•	•	•	•		•	1.105.265,- Kč
41902L1303	•			•	•	•	•	•	•	•	1.143.855,- Kč
41902L5300		•		•	•	•	•	•		•	1.105.265,- Kč
41902L5303		•		•	•	•	•	•	•	•	1.143.855,- Kč
41902L4300			•	•	•	•	•	•		•	961.165,- Kč
41903SE311			•	•	•	•	•	•		•	872.170,- Kč

Rodinné vířivé bazény přenosné
Ocean 40 - Kód 53885


Technické údaje	
Rozměry	216 x 148 x 90 cm (± 2cm)
Trysky	14+10
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1)
Celková váha osob	230 kg
Objem vody	700 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	229 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3255 W / 6155 W
Kartušový skimmer	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 kW
Vzduchovač	900 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	1
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	pochromované
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Vodopád	2
Aromaterapie	Ano
Obložení	dle modelu
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	



Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Pochrom. trysky	5 LED reflektorů	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
53885S1300	•			•	•	•	•			•	303.930,- Kč
53885S1323	•			•	•	•	•	•	•	•	351.485,- Kč
53885S5300		•		•	•	•	•			•	303.930,- Kč
53885S5323		•		•	•	•	•	•	•	•	351.485,- Kč
53885S4300			•	•	•	•	•			•	290.234,- Kč
53885S4320			•	•	•	•	•	•		•	299.199,- Kč

Model kód 53885S4300 a 53885S4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Evolution - Kód 32474



Technické údaje

Rozměry	233 x 233 x 91 cm (± 1cm)
Trysky	48+24
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (3 / 2)
Celková váha osob	380 kg
Objem vody	1610 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	384 kg
Max. příkon (nastavitelný)	7458 W / 10458 W
Kartušový skimfilter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	3 x 2 kW
Vzduchovač	1200 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	3
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	pochromované
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Aromaterapie	Ano
Obložení	dle modelu
Volitelné příslušenství (viz tabulka s kódy a cenami)	

Kód	Obložení šedé	Obložení imitace dřeva	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Pochrom. trysky	5 LED reflektorů	CD	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
32474L1300	•			•	•	•	•			•	564.369,- Kč
32474L1323	•			•	•	•	•	•	•	•	611.924,- Kč
32474L5300		•		•	•	•	•			•	564.369,- Kč
32474L5323		•		•	•	•	•	•	•	•	611.924,- Kč
32474L4300			•	•	•	•	•			•	545.482,- Kč
32474L4320			•	•	•	•	•	•		•	554.448,- Kč

Model kód 32474S4300 a 32474S4320 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Ohara - Kód 42587


Technické údaje	
Rozměry	199 x 199 x 80 cm
Trysky	38
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Celková váha osob	450 kg
Objem vody	1100 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	292 kg
Max. příkon (nastavitelný)	4268 W / 6043 W
Kartušový skimfilter	Ano
Filtrační čerpadlo	375 W
Masážní čerpadlo	2,5 kW
Vzduchovač	400 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	3
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	šedé
Nosná konstrukce	dřevo
Aromaterapie	Ano
Obložení	šedé




Kód	Obložení šedé	Chromo	Aroma	O ₃	Šedé trysky	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
42587S1200	•	•	•	•	•	•	260.699,- Kč

Rodinné vířivé bazény k zapuštění



Baltic 40 - Kód 54438



Technické údaje

Rozměry	216 x 148 x 90 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	14+10
Vypouštění vody z bazénu	1
Regulátory vzduchu Venturi	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1)
Celková max. váha osob	240 kg
Objem vody	700 l
Váha vířivého bazénu prázdného / s vodou	139 / 839 kg
Opěrky hlavy	1
Kovová konstrukce	Ano
Vodopád	2
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Digitální ovládání	Ano
Barva trysek	šedé
Aromaterapie	Ano
Termický kryt	dle modelu
Volitelné příslušenství: pochromované trysky	

Kód	Reflektor LED	Digitální ovl.	Termický kryt	Dop. MC bez DPH
54438SE210	•	•		226.451,- Kč
54438SE211	•	•	•	255.935,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem. V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru) nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 450.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpusť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 1 regulátor vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění
Thalassa - Kód 40768

Technické údaje

Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 2cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	21+16
Vypouštění vody z bazénu	1
Regulátory vzduchu Venturi	2
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Celková max. váha osob	480 kg
Objem vody	980 l
Váha vířivého bazénu prázdného / s vodou	251 / 1231 kg
Opěrky hlavy	3
Kovová konstrukce	Ano
Vodopád	1
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Digitální ovládání	Ano
Barva trysek	šedé
Aromaterapie	Ano
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor LED	Digitální ovl.	Termický kryt	Dop. MC bez DPH
40768SE210	•	•		258.588,- Kč
40768SE211	•	•	•	287.786,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.


V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru) nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 450.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpusť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění



Ronda 30 - Kód 49859



Technické údaje

Rozměry	Ø 205 x 103 cm (± 2 cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	20+10
Vypouštění vody z bazénu	1
Regulátory vzduchu Venturi	2
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (5 / 0)
Celková max. váha osob	400 kg
Objem vody	680 l
Váha vířivého bazénu prázdného / s vodou	132 / 812 kg
Kovová konstrukce	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Digitální ovládání	Ano
Barva trysek	šedé
Aromaterapie	Ano
Termický kryt	dle modelu
Volitelné příslušenství: pochromované trysky	

Kód	Reflektor LED	Digitální ovl.	Termický kryt	Dop. MC bez DPH
49859SE210	•	•		244.579,- Kč
49859SE211	•	•	•	266.633,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.


V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru) nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 450.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpusť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění
Inca - Kód 04005

Technické údaje

Rozměry	196 x 196 x 93 cm (± 2cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	4+10
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (6 / 0)
Celková max. váha osob	480 kg
Objem vody	815 l
Váha vířivého bazénu prázdného / s vodou	160 / 975 kg
Kovová konstrukce	Ano
Reflektor halogenový	Ano
Digitální ovládání	Ano
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu



Kód	Reflektor halogen	Digitální ovl.	Termický kryt	Dop. MC bez DPH
04005SE010	•	•		164.366,- Kč
04005SE011	•	•	•	194.263,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.

V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru) nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 450.

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpusť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Agregáty k rodinným vířivým bazénům

Agregát k rodinným vířivým bazénům pro modely Thalassa, Baltic, Inca a Ronda 30

Agregát tvoří pískový filtr Cantabric (Ø 500), masážní a filtrační čerpadlo, vzduchovač, elektrický ohřev, ovládací skříňka s hlavním vypínačem a ovládáním okruhu vytápění, filtrace a masáže a programovatelné hodiny.



Kód	Ozonový generátor	Digitální ovládací panel	Váha agregátu	Objem balení	Maximální objem vířivého bazénu	Masážní čerpadlo	Doporučená MC bez DPH
41993CE000		•	60 kg	2,05 m³	1000 l	2 kW	103.569,- Kč
41993CE001	•	•					117.196,- Kč

Kód	Pískový filtr	Filtrační čerpadlo	Vzduchovač	Elektrický ohřev	El. napětí	Celkový příkon	Délka x šířka x výška
41993	500 mm	0,6 kW 7000 l/h	0,90 kW 54 m³/h	2 kW	230 V	3,53 kW*	1150 x 750 x 1050 mm

* Příkon při úsporném nastavení spotřeby el. energie.

Agregát k rodinnému vířivému bazénu pro model Mediterranea

Agregát tvoří pískový filtr Cantabric (Ø 500), filtrační čerpadlo a 2 masážní čerpadla, vzduchovač, elektrický ohřev, ovládací skříňka s hlavním vypínačem a ovládáním okruhu vytápění, filtrace a masáže a programovatelné hodiny.



Kód	Ozonový generátor	Digitální ovládací panel	Váha agregátu	Objem balení	Maximální objem vířivého bazénu	Masážní čerpadlo	Doporučená MC bez DPH
41849CE009	•	•	70 kg	2,05 m³	8500 l	2 x 2,5 kW	165.450,- Kč


Kód	Pískový filtr	Filtrační čerpadlo	Vzduchovač	Elektrický ohřev	El. napětí	Celkový příkon	Délka x šířka x výška
41849	500 mm	0,6 kW 7000 l/h	0,90 kW 54 m³/h	3 kW	230 V	6,51 kW*	1140 x 1000 x 1120 mm

* Příkon při úsporném nastavení spotřeby el. energie.



Veřejné vířivé bazény s přelivem

PROVEDENÍ VŠECH VEŘEJNÝCH VÍŘIVÝCH BAZÉNŮ




PŘÍDAVNÉ VZPĚRY ZAJIŠŤUJÍ SAMONOSNOST KONSTRUKCE VÍŘIVÝ BAZÉN STAČÍ JEN ZNIVELLOVAT

NOVÉ NIVELAČNÍ PATKY SE SNADNOU REGULACÍ VÝŠKY BAZÉNU



SPOLEHLIVÉ PIEZOELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ S BEZPEČNÝM NAPĚTÍM 12V NAHRAZUJE PNEUMATICKÉ SPÍNAČE



NOVÉ PERMANENTNÍ PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU UMÍSTĚNÉ V PŘELIVOVÉM KANÁLKU NAHRAZUJE OTOČNÉ VENTURI REGULÁTORY



NOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ AGREGÁTU VÍŘIVÉHO BAZÉNU

- OVLÁDÁ FUNKCE VÍŘIVÉHO BAZÉNU, JEHO OSVĚTLENÍ, 3 SONDY HLADINY A NAPOUŠTĚCÍ VENTIL
- PŘIPRAVEN K PŘIPOJENÍ 3FÁZOVÝCH MASÁŽNÍCH ČERPADEL A VZDUCHOVAČE A NASTAVENÍ JEJICH AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ
- UMOŽŇUJE PŘIPOJENÍ DALŠÍHO OHŘEVU (TEP. ČERPADLA, EL. OHŘEVU AP.)
- DIAGNOSTIKA S INDIKACÍ STAVU NA PANELU ROZVADĚČE
- DENNÍ AUTOČIŠTĚNÍ HYDRAULICKÝCH ROZVODŮ A JEJICH OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ



Veřejné vířivé bazény s přelivem
Casiopea - Kód 04007

Technické údaje

Rozměry	225 x 225 x 94/97 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / 0)
Objem vody	782 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	143 kg
Objem balení	6,38 m ³
Reflektor halogenový	dle modelu
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	4 + 7
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
04007SE000				232.139,- Kč
04007SE001	•			246.547,- Kč
04007SE003			•	263.204,- Kč
04007SE006	•		•	277.601,- Kč
04007SE015		•		266.380,- Kč
04007SE016		•	•	303.329,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.874,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	36.478,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč





Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem



Venecia - Kód 05134



Technické údaje

Rozměry	228 x 228 x 100/103 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	7 (7 / 0)
Objem vody	1200 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	147 kg
Objem balení	7,23 m ³
Reflektor halogenový	dle modelu
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	6 + 14
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
05134SE000				252.605,- Kč
05134SE001	•			266.728,- Kč
05134SE003			•	284.303,- Kč
05134SE006	•		•	298.426,- Kč
05134SE015		•		287.335,- Kč
05134SE016		•	•	324.296,- Kč


Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.874,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	36.478,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem
Formentera - Kód 16413

Technické údaje

Rozměry	217,5 x 199 x 120/123 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / 0)
Objem vody	959 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	156 kg
Objem balení	7,40 m ³
Reflektor halogenový	dle modelu
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	12 + 28
Dnové výpusti	5
Recirkulační trysky	3
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu



Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
16413SE000				281.324,- Kč
16413SE001	•			295.448,- Kč
16413SE003			•	315.649,- Kč
16413SE006	•		•	329.773,- Kč
16413SE015		•		316.022,- Kč
16413SE016		•	•	355.836,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.874,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	36.478,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem



Odisea 20 - Kód 45709



Technické údaje

Rozměry	Ø 230 x 107/110 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (5 / 0)
Objem vody	1120 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	163 kg
Objem balení	8,06 m ³
Reflektor halogenový	dle modelu
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	8 + 10
Dnové výpusti	3
Recirkulační trysky	2
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
45709SP000				243.595,- Kč
45709SP001	•			257.719,- Kč
45709SP003			•	275.292,- Kč
45709SP006	•		•	289.417,- Kč
45709SP015		•		278.152,- Kč
45709SP016		•	•	315.281,- Kč


Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.874,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	36.478,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpušť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem
Odisea Infinity - Kód 45214


Tento vířivý bazén je dodáván s deskovou mřížkou přelivového kanálku v podobě umělého kamene Solid Surface.

Technické údaje	
Rozměry	Ø 230 x 107/110 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (5 / 0)
Objem vody	1120 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	178 kg
Objem balení	8,06 m ³
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	26 + 10
Dnové výpusti	1
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu



Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
45214SP015	•	•		365.884,- Kč
45214SP016	•	•	•	403.012,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.874,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	36.478,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem



Coliseum - Kód 20141



Technické údaje

Rozměry	Ø 296,5 x 109/112 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	10 (10 / 0)
Objem vody	1944 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	224 kg
Objem balení	18,24 m³
Reflektor halogenový	dle modelu
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	16 + 18
Dnové výpusti	5
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu



Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
20141SE000				289.795,- Kč
20141SE001	•			304.193,- Kč
20141SE003			•	333.350,- Kč
20141SE006	•		•	347.747,- Kč
20141SE015		•		325.524,- Kč
20141SE016		•	•	369.078,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpušť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem
Mirage 40 - Kód 44630


Dostupné barevné kombinace obložení:


G03
G09
G10
G12


Technické údaje	
Rozměry	Ø250 x 101/104 (±2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (6 / 0)
Objem vody	1410 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	353 kg
Objem balení	14 m³
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	26 + 12
Dnové vypusti	5
Recirkulační trysky	1
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
44630SP015	•		703.747,- Kč
44630SP016	•	•	734.167,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.874,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	36.478,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.


Veřejné vířivé bazény s přelivem



Tokyo 50 DIN - Kód 53989



Tento vířivý bazén je k dispozici pouze v barvě č. 44 BÍLÁ a č. 46 SVĚTLE MODRÁ-MRAMOR




Technické údaje

Rozměry	340 x 240 x 105 (± 1cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (4 / 1)
Objem vody	2200 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	373 kg
Objem balení	21,62 m ³
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	4
Piezelektrická tlačítka	3
Hydromasážní + vzduchové trysky	36 + 17
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	6
Barva trysek	pochromované
Opěrka hlavy	2
Vodopád	dle modelu
Termický kryt	dle modelu

Kód	Chromoterapie	Vodopád	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
53989SE315	•			587.841,- Kč
53989SE316	•		•	646.357,- Kč
53992SE315	•	•		621.705,- Kč
53992SE316	•	•	•	680.219,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč


Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpušť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem
Tokyo 70 - Kód 53990


Tento vířivý bazén je k dispozici pouze v barvě č. 44 BÍLÁ a č. 46 SVĚTLE MODRÁ-MRAMOR

Technické údaje

Rozměry	340 x 240 x 105 (± 1cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	7 (6 / 1)
Objem vody	2200 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	373 kg
Objem balení	21,62 m ³
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	4
Piezoelektrická tlačítka	3
Hydromasážní + vzduchové trysky	58 + 21
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	8
Barva trysek	pochromované
Opěrka hlavy	2
Vodopád	dle modelu
Termický kryt	dle modelu



Kód	Chromoterapie	Vodopád	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
53990SE315	•			661.067,- Kč
53990SE316	•		•	719.582,- Kč
53993SE315	•	•		694.931,- Kč
53993SE316	•	•	•	753.445,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.


Veřejné vířivé bazény s přelivem



Wellmax - Kód 43638



Tento vířivý bazén je k dispozici pouze v barvě č. 44 BÍLÁ a č. 46 SVĚTLE MODRÁ-MRAMOR



Technické údaje

Rozměry	460 x 281 x 114/117 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	7 (5 / 2)
Objem vody	2940 l
Váha vířivého bazénu (prázdného / plného)	508 kg
Objem balení	25,9 m ³
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	ano
Hydromasážní + vzduchové trysky	10 + 53
Dnové výpusti	7
Piezelektrická tlačítka	4
Barva trysek	pochromované
Madla nerez	4
Opěrky hlavy	2


Kód	Doporučená MC bez DPH
43638SP315	874.254,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč

Luxusní vířivý bazén k zapuštění s kapacitou 7 osob. Velké rozměry a výjimečný design jej předurčují k instalaci do veřejných wellness provozů. Všechna místa jsou ergonomicky navržena pro maximální komfort a relax uživatelů. Bazén je osazen 53 nerezovými hydromasážními tryskami, 10 vzduchovými tryskami, kompletním masážním okruhem a osvětlením LED diodami v různých barevných odstínech.

Wellmax se dodává s ozonovým generátorem a automatikou spouštění. Filtrační monoblok s hydromasážními čerpadly, vzduchovačem a filtračním zařízením je nabízen samostatně.

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpušť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Veřejné vířivé bazény s přelivem
Olympia - Kód 26440



Tento vířivý bazén je k dispozici pouze v barvě č. 44 BÍLÁ a č. 46 SVĚTLE MODRÁ-MRAMOR.

• Nově je v nabídce i model s obložením skleněnou mozaikou (bližší informace na vyžádání) •

Technické údaje	
Rozměry	379 x 248 x 95/98 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	12 (12 / 0)
Objem vody	2490 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	373 kg
Objem balení	18,12 m ³
Reflektor halogenový	dle modelu
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	dle modelu
Piezoelektrická tlačítka	2
Hydromasážní + vzduchové trysky	16 + 20
Dnové výpusti	7
Recirkulační trysky	4
Barva trysek	bílé
Termický kryt	dle modelu

Kód	Reflektor	Chromoterapie	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
26440SE000				485.981,- Kč
26440SE001	•			499.701,- Kč
26440SE003			•	545.213,- Kč
26440SE006	•		•	558.933,- Kč
26440SE015		•		519.850,- Kč
26440SE016		•	•	581.771,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce vířivého bazénu)	Doporučená MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	36.483,- Kč



Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky. Při instalaci bazénu je třeba každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403, který není součástí dodávky vířivého bazénu.

Agregáty k veřejným vířivým bazénům

Agregáty k veřejným vířivým bazénům



Agregáty pro filtraci, ohřev vody a hydromasáž. Všechny agregáty pro veřejné vířivé bazény obsahují ovládací skřínky s digitálním ovládáním spínaným piezoelektrickými tlačítky.

	04015CE000	04015CE001	04015CE002	04015CE004	05135CE000	05135CE001	05135CE002	05135CE004	16412CE000	16412CE001	16412CE002	16412CE004	43639CE001	43639CE002	43639CE004	53995CE000	53995CE002	53995CE004		
Model vany	Casiopea Odisea 20 Venecia				Casiopea Odisea 20 Venecia				Formentera Coliseum Olympia Mirage 40				Wellmax Tokyo 50 Tokyo 70			Wellmax Tokyo 50 Tokyo 70				
Váha balení agregátu + filtru	109 kg + 0 kg				140 kg + 53 kg				104 kg + 53 kg				150 kg + 53 kg			150 kg + 0 kg				
Počet balení	1				2				2				2			1				
Objem balení agregátu	0,86 m ³				2,08 m ³				0,86 m ³				1,50 m ³			1,50 m ³				
Objem balení filtru	—				0,83 m ³														—	
Průměr filtru	Ø 500 mm				Ø 650 mm				Ø 650 mm				Ø 650 mm			filtr není součástí dodávky				
Filtrační čerpadlo	0,60 kW 7 m ³ /h				0,82 kW 11 m ³ /h				0,82 kW 11 m ³ /h				0,82 kW 11 m ³ /h			2,70 kW 34 m ³ /hh				
Masážní čerpadlo	1,40 kW				1,40 kW				2 x 1,81 kW				2 x 1,81 kW + 2,70 kW			2 x 1,81 kW				
Vzduchovač	1,3 kW																			
Elektrické napětí	400 AC III + N																			
Celkový elektrický příkon	9,362 kW (18,1 A)		3,350 kW (5,6 A)		9,582 kW (19,2 A)		3,57 kW (6 A)		11,802 kW (23 A)		5,79 kW (9,7 A)		14,485 kW (27,5 A)		8,47 kW (14,2 A)		13,320 kW (23 A)		7,65 kW (12,9 A)	
Délka x šířka x výška balení agregátu	1160 x 1000 x 1200 mm																			
Ozonový generátor		•				•				•			•							
Automatické regulační zařízení pro kontrolu pH a Rx potenciálu POOL BASIC EVO Doble			•				•				•			•			•			
Tepl vodní výměník "voda-voda" 20 kW				•				•				•			•			•		
Elektrický ohřev 6 kW	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•		•	•			
Doporučená MC bez DPH	199.857,- Kč	210.844,- Kč	275.882,- Kč	218.323,- Kč	216.831,- Kč	227.818,- Kč	292.880,- Kč	235.321,- Kč	241.807,- Kč	252.794,- Kč	317.892,- Kč	260.333,- Kč	282.805,- Kč	358.250,- Kč	300.912,- Kč	294.117,- Kč	369.562,- Kč	312.224,- Kč		

Termické kryty



Termické kryty ke všem modelům vířivých bazénů jsou dodávány v šedé barvě.

Termické kryty pro přenosné vířivé bazény

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Termický kryt CORNER	43995	1	15	0,29	36.209
Termický kryt PACIFIC 30 / 50	17139	1	17	0,40	36.283
Termický kryt ATLANTIDA 40 / 50	17139	1	17	0,40	36.283
Termický kryt MEDITERRANEA	41846	1	15	0,44	51.945
Termický kryt OCEAN 40	42345	1	16	0,36	31.146
Termický kryt EVOLUTION	32690	1	17	0,50	31.863
Termický kryt OHARA	44420	1	15	0,28	21.219

Termické kryty pro vířivé bazény k zapuštění

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Termický kryt BALTIC 40	42345	1	16	0,36	31.146
Termický kryt THALASSA	17139	1	17	0,40	36.283
Termický kryt RONDA 30	51288	1	15	0,27	32.864
Termický kryt INCA	23193	1	17	0,40	29.923
Termický kryt CASIOPEA	23195	1	15	0,25	31.987
Termický kryt VENECIA	23198	1	16	0,32	32.649
Termický kryt FORMENTERA	28297	1	17	0,58	35.354
Termický kryt ODISEA 20 / INFINITY	45721	1	20	0,43	32.864
Termický kryt COLISEUM	28298	1	18	0,86	37.891
Termický kryt MIRAGE 40	41892	1	15	0,44	36.835
Termický kryt TOKYO 50 DIN / 70	54184	1	-	-	62.291
Termický kryt WELLMAX	43729	1	20	1,00	84.502
Termický kryt OLYMPIA	43817	1	15	0,44	61.009

Držák termického krytu

Kovový držák usnadňuje manipulaci s termickým krytem.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28462	1	10	0,118	9.162

CTX

Paradise

aromatherapy spa



Aromaterapie je známá více jak 4 tisíce let jako cílené terapeutické používání esenciálních olejů k udržení, podpoře a zlepšení fyzické i duševní pohody. Esenciální oleje jsou snadno se odpařující látky, které se přirozeně vyskytují v mnoha druzích rostlin. Ukládají se v listech, okvětních lístcích, dřevu, pupenech nebo plodech. Esenciální oleje jsou velmi aromatické a mají schopnost ovlivňovat tělesné funkce, působit na naši psychiku a emoce. Za pomoci našich aromatických olejů dosáhnete úlevy, podpoříte svou imunitu a budete se cítit svěže a šťastně.



Aromaterie PARADISE pro vířivé bazény

Relaxační a uklidňující efekt

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-90 Caribbean Calm 250 ml	38841	1	0,3	0,005	778

Díky esenciálnímu oleji z divokých citronů z karibské oblasti se zbavíte stresu a nervozity. Uklidňující účinek Vám navodí rovnováhu duše a těla.

CTX-91 Sweet Dreams 250 ml	38842	1	0,3	0,005	660
----------------------------	-------	---	-----	-------	-----

Pokud se cítíte unavený a chcete si odpočinout, nechte se unášet opojným aroma Sweet Dreams. Pocity únavy a frustrace se vypaří tak rychle, jak vůně zeleného jablka zahálí tělo a mysl.


CTX
Afrodiziakální efekt

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-92 Sensual Rose 250 ml	38843	1	0,3	0,005	659

Růže umocňují vnímavost vyjímečnou vůní, která pozitivně ovlivňuje naše emoce a vášně. Zároveň působí jako elixír na naši pokožku.

CTX-93 Exotic Spice 250 ml	38844	1	0,3	0,005	1.043
----------------------------	-------	---	-----	-------	-------

Afrodiziakální účinek. Koupel se směsí exotického koření uvolní emoce a svede Vás na cestu žádostivosti.


Stimulační efekt

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-94 Orange Explosion 250 ml	38845	1	0,3	0,005	657

Citrusová esence Vás povzbudí, naplní energií a vitalitou, zapomenete na stres a únavu.

CTX-95 Get Up 250 ml	38846	1	0,3	0,005	644
----------------------	-------	---	-----	-------	-----

Naladí Váš metabolismus a dodá energii, která zvítězí nad únavou a napětím.


CTX-1093 Sada Paradise

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-1093 Kit Paradise	40975	1	0,3	0,005	1.655

Mini sada lahvíček se vzorkem od každé esence pro vychutnání všech nabízených vůní.


Paradise
aromatherapy spa



Papain

peeling do koupele



- *přírodní produkt*
- *pro vířivé bazény a vany*
- *pokožku omladí a osvěží*
- *přímá aplikace do vody*



Papaine Spa Exfoliant:

- řeší jeden z hlavních problémů častého používání vířivého bazénu, tj. vysušování pokožky
- zlepšuje vzhled a stav pokožky
- hydratuje, vyhlazuje vrásky a nerovnosti kůže
- urychluje přírodní peeling, odstraňuje suchou a poškozenou vrstvu pokožky
- nejedná se o přípravek na olejové bázi, který by jen pokožku promašťoval

Pokožka jemnější a hydratovanější během 10 minut

Přírodní peeling, vůně a odpěňovač pro vířivé bazény

Papain peeling do koupele

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Papaine Spa Exfoliant 250 ml	38831	1	0,3	0,005	457

Představujeme výjimečný výrobek ze světa přírodní kosmetiky. Vyroben výhradně z exotického ovoce papája. Určen pro všechny typy pleti, přidává se přímo do koupele ve vaně nebo vířivém bazénu. Odstraňuje odumřelé buňky pokožky a zároveň ji hydratuje. Během pouhých 10 minut bude Vaše pokožka zdravější a mladší.



Papain je přírodní enzym z exotického ovoce papája, který šetrně odstraňuje odumřelé buňky pokožky a urychluje regeneraci nových buněk. Enzymy obsažené v papáji pomáhají pokožce, aby byla zdravější, jemnější a zářivější.

CTX-86 - jablečná vůně pro bazény a whirlpooly

Jablečná vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	20271	12	13,5	0,023	958


CTX-87 - jarní vůně pro bazény a whirlpooly

Jarní vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	20273	12	13,5	0,023	1.005


CTX-88 - meruňková vůně pro bazény a whirlpooly

Meruňková vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	20275	12	13,5	0,023	958

Odpěňovač pro vířivé bazény

Přípravek určený k odstranění pěny vznikající ve vířivých bazénech. Doporučené dávkování 5-10 ml na 1 m³ vody - odpovídající množství přípravku rovnoměrně rozlijeme po hladině.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
250 ml	19675	25	6,25	0,014	339



Vzduchovače

Vzduchovač s bočním připojením pro trvalý chod




**Napětí 230V má povolené
rozpětí 220 - 240 V**

**Napětí 400 V má povolené
rozpětí 380 - 420 V**


**Napětí 690 V má povolené
rozpětí 660 - 720 V**

Všechny 3fázové motory s příkonem P1 3 kW a vyšším se doporučuje z důvodu snížení náběhového proudu spouštět za pomoci "softstartérového" zařízení nebo přepínačem hvězda / trojúhelník $\star / \Delta$.

Zapojení do trojúhelníku



Zapojení do hvězdy



Výkon Připojení Ø

0,40 kW, 3 x 400 V~	1¼"
0,85 kW 1 fázový	1½"
0,85 kW, 3 x 400 V~	1½"
1,30 kW 1 fázový	2"
1,30 kW, 3 x 400 V~	2"
1,50 kW 1 fázový	2"
1,60 kW, 3 x 400 V~	2"
1,60 kW, 3 x 400 V~, 2st.	1½"
2,20 kW, 3 x 400 V~	2"
3,00 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2"
3,00 kW, 3 x 400 V~	2"
4,30 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2"
5,50 kW, 3 x 400 V~	2½"
5,50 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2"
7,50 kW, 3 x 400 V~	2½"
11,0 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2½"
12,5 kW, 3 x 400 V~	4"

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33970	1	10	0.032	13.966
35388	1	15	0,045	15.019
35387	1	16	0,045	15.019
31090	1	22	0.061	19.630
31091	1	20	0.064	18.885
33971	1	24	0.071	25.859
31092	1	21	0.071	19.526
35389	1	24	0,071	24.770
31093	1	29	0.078	24.695
31094	1	39	0.096	35.145
31095	1	34	0.106	28.624
31096	1	53	0.217	51.074
31097	1	65	0.269	65.983
33972	1	70	0.217	68.724
31098	1	68	0.269	78.828
33973	1	142	0.388	106.857
33974	1	112	0.512	125.668

Kód	Max. tlak (mbar)	Max. průtok (m³/h)	Výkon (kW)	Hladina hluku (dB)	Doporučený pojistný ventil kód	Doporučený sací filtr kód
33970	130	80	0,4	53	49877	49872
35387	160	145	0,85	63	49877	49873
35388	160	145	0,85	63	49877	49873
31090	170	210	1,3	64	49877	49874
31091	170	210	1,3	64	49877	49874
33971	220	210	1,5	64	49877	49874
31092	220	210	1,6	64	49877	49874
35389	300	150	1,6	66	49877	49873
31093	230	318	2,2	69	49877	49874
31094	410	230	3,0	72	49878	49874
31095	280	318	3,0	69	49877	49874
31096	380	320	4,3	73	49878	49874
31097	320	530	5,5	70	49879	49875
33972	515	320	5,5	73	49878	49874
31098	400	530	7,5	70	49879	49875
33973	600	576	11,0	74	49879	49875
33974	300	1134	13	74	49880	49876

Vzduchovače



Sací tlakový filtr ke vzduchovači

Sací filtr zamezuje vniknutí nečistot a drobných předmětů do oběžného kola vzduchovače.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
sací filtr pro průtok do 96 m ³ /h - 1¼"	56402	1	0,22	-	2.630
sací filtr pro průtok do 210 m ³ /h - 1½"	56403	1	0,40	-	3.157
sací filtr pro průtok do 270 m ³ /h - 2"	56404	1	0,60	-	5.174
sací filtr pro průtok do 480 m ³ /h - 2½"	56405	1	1,00	-	5.964



Pojistný ventil ke vzduchovači

Pojistný ventil zamezuje překročení pracovního tlaku vzduchovače a jeho poškození..

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
pojistný ventil 0-300 mbar - 1¼"	56410	1	-	-	4.385
pojistný ventil 300-700 mbar - 2"	56411	1	-	-	6.140



Tlumič ke vzduchovači

Tlumič je určen ke snížení hladiny hluku vzduchovače. Plášť je vyroben z ocelového plechu a uvnitř opatřen absorpční polyuretanovou vložkou.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
tlumič - připojení 1¼"	56406	1	-	-	1.667
tlumič - připojení 1½"	56407	1	-	-	1.752
tlumič - připojení 2"	56408	1	-	-	2.368
tlumič - připojení 2½"	56409	1	-	-	2.895



Vzduchovače pro přerušovaný chod



Max. 14 minut chodu, pak je nutné na 30 minut vzduchovač vypnout.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
0,74 kW, průtok 65 m ³ /h při 1 m v.s.	06862	1	3,5	0,028	10.542
1,10 kW, průtok 133 m ³ /h při 1 m v.s.	06863	1	3,5	0,028	11.592



Vzduchovač pro přerušovaný chod 900 W

Max. 14 minut chodu, pak na 30 minut vypnout.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
0,90 kW, průtok 54 m ³ /h, při 1,5 m v.s.	19289	1	3,5	0,028	10.627



Příslušenství

Hydromasážní čerpadlo

Tělo z ABS a skelného vlákna. Motor 0,37 kW. Elektrické krytí IP-55, 1f., 50Hz. Připojení na sání vnějším závitem 2". Připojení na výtlačku vnějším závitem 1½".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04091	1	6,0	0,016	11.740

TECHNICKÉ ÚDAJE

m v.s.	2	4	6	8	10
m ³ /h	16,5	14,8	12,6	10	7



Příslušenství k vířivým bazénům



Digitální programovatelný termostat

Se spínacím termostatickým kontaktem k ovládání stykače elektrického ohřevu vody.
Dodáván bez sondy 11289.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
11288	1	0,5	0,003	6.858

Sonda digitálního termostatu



Typ TPC, měří teplotu a ovládá kontakt termostatu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
11289	1	0,5	0,003	1.111

Hydromasážní tryska s regulací



Tryska s regulací poměru voda / vzduch. Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm.
Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
32641	12	7,625	0,028	774 

Hydromasážní tryska



Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33586	12	7,625	0,028	574

Příslušenství k vířivým bazénům
Skimmer 2"

S kolenem pro nalepení na potrubí Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04039	8	3,5	0,028	461


Dnová výpust 2"

S kolenem k nalepení na potrubí Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04042	15	4,8	0,028	388


Regulátor vzduchu

Vnější závit 1", k regulaci přísávání vzduchu do hydromasážních trysek - efekt Venturi.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04045	25	6,0	0,028	225


Tichý regulátor vzduchu

Regulátor vzduchu Venturi s tichým provozem. Připojení nalepením na rozvaděč vzduchu kód 33937.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33938	25	8,5	0,028	940


Vzduchová tryska pro vířivé bazény s převlečnou matkou

Připojení nalepením na potrubí Ø 20 mm pro rozvod vzduchu ze vzduchovače, pro perličkovou masáž.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

Vzduchová tryska - čelo plast

27602

80

1,6

0,03

155

Vzduchová tryska - čelo pochromované

43440


80

1,6

0,03

303





Příslušenství k vířivým bazénům

Vzduchová tryska k zabetonování

Připojení nalepením na potrubí Ø 32 mm pro rozvod vzduchu ze vzduchovače, pro perličkovou masáž. Nevhodná pro prefabrikované vířivé bazény, určená pouze k zabetonování.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Vzduchová tryska - čelo plast	28460	80	1,6	0,03	155
Vzduchová tryska - čelo pochromované	43441	80	1,6	0,03	303



Vzduchová tryska pro vířivé bazény s trnem 3/8"

Připojení nalepením na potrubí Ø 20 mm pro rozvod vzduchu ze vzduchovače, pro perličkovou masáž.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Vzduchová tryska - čelo plast	34318	80	1,6	0,03	173
Vzduchová tryska - čelo pochromované	43442	80	1,6	0,03	325



Tryska samostatná

Hydromasážní tryska regulovatelná, vnější závit 2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04034	50	4,5	0,028	207



Pneumatické tlačítko

K pneumatickému ovládání hydromasáže a vzduchové masáže. Uvnitř tlačítka je vzduchový měch, který pomocí hadičky přenáší tlak vzduchu do pneumatického spínače (do 7 m) nebo do pneumatického kontaktu napojeného na krokovací relé (do 15-30 m). K sepnutí musí dojít lehkým stisknutím pneumatického tlačítka. Pokud k sepnutí nedojde, znamená to, že je buď závada v hadičkovém propojení nebo je vadný spínač (kontakt) na konci hadičky. Vyvarujte se opakovaného prudkého stlačování pneumatického tlačítka, došlo by k prasknutí vnitřního gumového měchu.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Max. do 15 m	04047	20	0,5	0,028	1.910
Max. do 7 m jednoduché	04048	40	1,6	0,028	947
Max. do 7 m jednoduché	REMP0015	20	0,5	0,028	1.321



Pneumatický spínač

Převádí pneumatické ovládání na elektrické.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Max. do 7 m	04050	25	1,0	0,028	1.335



Příslušenství k vířivým bazénům

Piezoelektrický spínač

Pro funkčnost spínání je nutné každý piezoelektrický spínač opatřit časovačem k vodním atrakcím kód 35403.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
REMP0033	1	-	-	4.086
REMP0034	1	-	-	4.086

spínač k ovládání hydromasáže
spínač k ovládání vzduchovače

Časovač k vodním atrakcím

Volba časovače: ovládání vypnuto; vypnutí za 1, 2, 4, 6, 8, 12, 20 nebo 30 minut; manual = zapnout / vypnout.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35403	1	-	-	8.272

Elektrické ovládání

Pro el. napětí 230 V / 50 HZ.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33387	1	1,5	0,003	9.256

Výstupní madlo

Vyrobeno z leštěné nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17240), Ø 43 mm.




Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04026	1	5,6	0,10	6.608

Příslušenství k vířivým bazénům

Vyrovnávací nádrž ze sklolaminátu

K akumulaci vody přivedené z přelivového kanálku u veřejných vířivých bazénů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 m ³ (1620 x 1220 x 830 mm)	11372	1	10	1,750	24.874
2 m ³ (2040x 1600x 750 mm)	27865	1	15	3,081	36.483



Vyrovnávací nádrž z polyetylenu

K akumulaci vody přivedené z přelivového kanálku u veřejných vířivých bazénů.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 m ³ (1580 x 920 x 950 mm)	17144	1	10	1,750	36.478



Minitryska do vířivých bazénů

Tryska určená pro použití v akrylátových vířivých bazénech, připojení na hadici s vnitřním průměrem 20 a 10 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
40804	25	3,30	0,028	1.066



Otočná tryška jednoproudá

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20297	25	-	-	1.066



Otočná tryška dvou Proudá

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20296	25	-	-	1.066



Tělo otočné trysky

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20299	15	-	-	852



Příslušenství k vířivým bazénům

Sprcha k instalaci namísto jedné otočné trysky



Lze použít s tryskou kód 20295 a 20299.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20298	1	-	-	3.212



Průchodky 2 1/2" k rotačním tryskám

Obsahuje: tělo trysky, průchodku 20 cm, instalační krabici, závitovou redukci a přední tělo. Neobsahuje trysku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20295	4	-	-	1.861



Propojovací hadice

Tlaková hadice z měkčeného PVC, k přilepení na tvarovky Ø 32 mm a Ø 50 mm.

Cena za 1 bm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04055	50m	10,0	0,100	136
04056	50m	15,0	0,257	266

Hadice Ø 32 mm
Hadice Ø 50 mm

Elektro-pneumatické ovládání

Pro 2 spotřebiče, do výkonu 1,47 kW.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04053	2	4,0	0,028	6.409

Plastová hadička

Pro pneumatické ovládání (spojení tlačítka s pneumatickým spínačem), vnitřní Ø 3,5 mm. Cena za 1 m.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04054	50m	0,05	0,003	21

Příslušenství k vířivým bazénům

Sada pro chromoterapii

Sada obsahuje 1 LED diodový reflektor pro chromoterapii s možností nastavení sekvence barev (modrá, oranžová, zelená, žlutá, červená), s přívodním kabelem. Transformátor není součástí dodávky. Chromoterapie je jedna z relaxačních terapií účinkem barev.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33690	1	1,0	0,028	6.380



Sada pro aromaterapii

Sada obsahuje T-kus s nádržkou pro vložení náplně, víčko a připojení ke vzduchovači. Aromaterapie je jedna z relaxačních terapií účinkem vůní.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
RPOR0141	1	0,5	0,02	1.241



Náhradní náplně pro aromaterapii

Náhradní náplně pro vířivé bazény vybavené sadou pro aromaterapii.

Vůně:

Kiwi
Květinová
Ocean Brise
Red Apple (jablečná)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
32467	4	0,5	0,028	314
32468	4	0,5	0,028	314
32469	4	0,5	0,028	314
32470	4	0,5	0,028	314



Příslušenství k vířivým vanám

Dnová výpust 1½"

S kolenem k přilepení na potrubí Ø 50 mm.

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu (2")

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04104	3	7,5	0,028	1.963
04042	15	4,8	0,028	388



Regulátor vzduchu

Vnější závit ¾", k regulaci přísávání vzduchu v hydromasážních tryskách (efekt Venturi).

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04108	10	9,0	0,028	1.066
04110	10	3,0	0,028	952



Příslušenství k vířivým vanám

Pneumatické tlačítko



Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.
Max. do vzdálenosti 7 m.

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04111	10	6,0	0,028	1.573
04113	12	6,0	0,028	1.076

Pneumatický spínač



Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.

Pneumatický spínač
Pneumatický spínač dvojitý
Tlakový spínač

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04050	25	1,0	0,028	1.335
11290	6	0,5	0,028	1.879
11291	12	1,0	0,028	1.376

Vzduchová tryska



Pro instalaci perličkové masáže prostřednictvím vzduchovače, vnější závit 1/2", boční výstup vzduchu, regulovatelná, zabránění zpětnému sání.

Čelo z chromovaného bronzu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04114	20	7,5	0,028	600

Hydromasážní tryska 1 1/4" s vypouštěním vody z trysky



Směrovatelná, s tělem pro připojení vzduchu i vody potrubím nebo hadicí Ø 32 mm.

Čelo z chromovaného bronzu (tryska 04100)
Čelo z bílého plastu (tryska 04103)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04095	8	12,0	0,028	1.268
04097	12	12,0	0,028	637

Hydromasážní tryska 1 1/4"



Směrovatelná, s tělem pro připojení vzduchu i vody potrubím nebo hadicí Ø 32.

Čelo z chromovaného bronzu (tryska 04100)
Čelo z bílého plastu (tryska 04103)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04092	8	10,0	0,028	1.355
04094	24	5,0	0,028	448

Příslušenství k vířivým vanám
Recirkulační tryska 1¼"

Plast
Chromovaná mosaz

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04103	12	3,5	0,028	264
04100	4	15,0	0,028	1.071


Ruční vysavač k vířivým bazénům

Ruční vysavač na principu pumpičky s různými nástavci pro snadné odsátí nečistot na dně vířivého bazénu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
27903	1	2	0,017	3.462



Příslušenství k vířivým vanám

Kolektor pro vodu se čtyřmi vývody



Kolektor pro vodu se čtyřmi vývody. K nalepení na potrubí Ø 50 mm. Na 4 vývody lze upevnit hadici s vnitřním Ø 20 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33934	25	8,5	0,028	203

Kolektor pro vodu s osmi vývody



Kolektor pro vodu s osmi vývody. K nalepení na potrubí Ø 50 mm. Na 8 vývodů lze upevnit hadici s vnitřním Ø 20 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33935	25	8,5	0,028	273

Rozdělovač vzduchu s pěti vývody - k regulátoru vzduchu - Venturi



Rozdělovač vzduchu s pěti vývody k regulátoru vzduchu kód 33938. Na pět vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33937	25	8,5	0,028	274

Rozdělovač vzduchu s šesti vývody



Rozdělovač vzduchu s šesti vývody. Na šest vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm. Rozdělovač lze nalepit na potrubí či hadici Ø 15 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33936	25	8,5	0,028	274

Rozdělovač vzduchu s deseti vývody





Rozdělovač vzduchu s deseti vývody. Na 10 vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm. Rozdělovač lze nalepit na potrubí či hadici Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35346	25	8,5	0,028	278

Sauny stavebnicové finské kompletní

Saunové kabiny jsou sestaveny z prefabrikovaných dřevěných panelů vyrobených ze severského smrku. Dveře jsou proskleny sklem s bronzovým nádechem, opatřeny otvíracím madlem a uzavíráním. Lavice a opěrky hlavy jsou vyrobeny ze dřeva abachi, stejně jako stínítko osvětlení. Saunová kamna mají zaslepené topné spirály, kamna jsou chráněna dřevěným ochranným rámem. Kabina je vybavena ventilačními otvory. Digitální ovládání s barevným displejem je umístěno na vnější stěně - spíná osvětlení, reguluje teplotu, délku provozu saunových kamen a umožňuje odložené spuštění kamen. Elektrické krytí IP-34. Snadná a rychlá montáž.

Kód	Vnější rozměry (m)	Šířka	Délka	Výška	Topení (kW)	Počet lavic	Počet osob		Dop. MC bez DPH (Kč)
		Vnitřní rozměry (cm)					sedící	ležící	
33999	1,5 x 1,5 x 2,1	136	136	203	4,5	2	3	2	vyžádat
34000	2 x 1,5 x 2,1	186	136	203	6	2	4	2	vyžádat
34001	2 x 2 x 2,1	186	186	203	6	3	5	3	vyžádat
34002	2,5 x 2 x 2,1	236	186	203	8	3	6	3	vyžádat
34003	1,5 x 1,5 x 2,1 zkos.	136	136	203	4,5	2	3	2	vyžádat
34004	2 x 1,5 x 2,1 zkos. r.	186	136	203	6	2	4	2	vyžádat
34005	2 x 2 x 2,1 zkos. roh	186	186	203	6	3	5	3	vyžádat
34006	2,5 x 2 x 2,1 zkos. r.	236	186	203	8	3	6	3	vyžádat





CORNER - KÓD 43930

