

Vířivé bazény

- 437 • Vzorník barev vířivých bazénů
- 439 • Rodinné vířivé bazény přenosné
- 450 • Rodinné vířivé bazény k zapuštění
- 455 • Agregáty k rodinným vířivým bazénům
- 456 • Veřejné vířivé bazény s přelivem
- 466 • Agregáty k veřejným vířivým bazénům
- 467 • Termické kryty pro vířivé bazény
- 468 • Aromaterapie Paradise
- 470 • Přírodní peeling, vůně a odpěňovač
- 472 • Vzduchovače k vířivým bazénům
- 474 • Příslušenství a ND k vířivým bazénům
- 482 • Příslušenství a ND k vířivým vanám
- 485 • Sauny stavebnicové finské kompaktní



AstralPool nabízí širokou řadu vířivých bazénů pro soukromé použití i veřejný sektor.

Rodinné vířivé bazény obložené dřevem nebo syntetickým materiálem

Rodinné vířivé bazény jsou vybaveny masážním čerpadlem, elektrickým ohřevem vody, ovládacím panelem, případně generátorem ozonu. Filtrování vody zajišťuje kartušový filtr a ohřev vody je automatický. Vířivý bazén je obložen syntetickým materiálem nebo cedrovým dřevem. Lze jej rovněž dodat jen s nosnou kovovou konstrukcí bez obložení. Na vyžádání lze dřevěné nebo syntetické obložení doplnit vnitřní termickou izolací - vhodné především při externím provozování vířivého bazénu z důvodu snížení tepelných ztrát.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění (bez agregátu)

Tyto rodinné vířivé bazény jsou určeny k zapuštění do podlahy. Bazény jsou osazeny hydromasážními i vzduchovými tryskami a dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou dodávány včetně nosné regulovatelné konstrukce. Nejsou však vybaveny masážními čerpadly, vzduchovači, filtrací ani elektrickým ovládaním. Agregáty ke všem vířivým bazénům jsou nabídnuty na dalších stranách tohoto katalogu.

Rodinné vířivé bazény kompaktní

Tyto rodinné vířivé bazény jsou vyrobeny speciální technologií vstříkovaného polyetyleny. Bazény jsou osazeny hydromasážními tryskami, hydromasážním čerpadlem i dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou samonosné a jsou dodávány včetně kompletní technologie. K zprovoznění těchto vířivých bazénů jsou třeba pouze příslušný prostor a dostatečné dimenzovaná el. zásuvka s potřebným el. jištěním.

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Tyto vířivé bazény jsou určeny do veřejného sektoru. Bazény jsou osazeny hydromasážními i vzduchovými tryskami a dalšími prvky potřebnými k filtraci vody. Bazény jsou dodávány včetně nosné regulovatelné konstrukce. Nejsou však vybaveny masážními čerpadly, vzduchovači, filtrací ani elektrickým ovládaním. Agregáty ke všem vířivým bazénům jsou nabídnuty na dalších stranách tohoto katalogu.

Rodinné vířivé bazény SPA&FUN

Rodinné vířivé bazény nové koncepce s terapeutickými a relaxačními účinky. V bazénech od nás si vychutnáte každický okamžik: jemný proud teplé vody, magické působení bublinek spolu s účinnou masáží proudy vody promění tyto bazény v místo zaručené zábavy a pohody pro všechny členy rodiny.





Vzorník barev vířivých bazénů


č. 47 ZELENÁ-MRAMOR
(GREEN MARBLE)

č.52 NÁMOŘNICKÁ MODŘ-MRAMOR
(NAVY MARBLE)


č.46 SVĚTLE MODRÁ-MRAMOR
(BLUE MARBLE)

č.64 PERLEŤOVÁ ŠEĎ
(PEARL SHADOW)

č.61 TMAVĚ MODRÁ-MRAMOR 
(SAPPHIRE)

č.66 GRAFITOVÁ 
(GRAPHIT)

č.44 BÍLÁ
(WHITE)

č.65 PERLEŤOVÁ
(PEARL)

č.68 POUŠTNÍ PÍSEK
(DESERT HORIZON)

č.56 MODRÁ-GRANIT
(GRANITE BLUE)

č.58 SKALNÍ ŠEĎ-GRANIT
(GRANITE SAW)

č.67 ONYX 
(ONIX)

DŮLEŽITÉ:

Při objednávce nezapomeňte k číselnému kódu připsat 2 číslice udávající požadovanou barvu vířivého bazénu.

XX = barva

Příklad: 38848S1200 č. XX

Je nezbytné, aby všechna elektrická zařízení agregátu byla dobře uzemněna.

Výrobní řady

Kódové značení soukromých vířivých bazénů s obložením

Kódové značení vířivých rodinných bazénů s obložením má 10 čísel. Prvních 5 čísel je standardní kód výrobku a zbylých 5 čísel určuje řadu, druh obložení, barvu trysek a příslušenství, volitelné příslušenství a barvu vlastního bazénu.

Struktura objednávacího kódu je tato:

X X X X X	X	X	X	XX	CL	XX
Kód výrobku	Řada	Druh obložení	Barva trysek a příslušenství	Volitelné příslušenství	Varianta	Barva

1. až 5. číslo: 5 místný standardní kód výrobku		
6. číslo: určuje řadu výrobků		
	S	Standard
	L	Luxe
7. číslo: určuje druh obložení		
	0	Cedr
	1	Šedé syntetické (Coastal Grey)
	4	Kovová konstrukce
8. číslo: určuje barvu trysek a příslušenství		
	2	Šedé
	3	Pochromované
9. a 10. číslo: určuje volitelné příslušenství dle modelu vířivého bazénu		



Vodopád



Vypouštění vody z vířivého bazénu



Fontána




5 protiproudých trysek



Kovová galvanizovaná nosná konstrukce

4 mm silná plastová fréma umožňující snadnou manipulaci s vířivým bazénem

Druhy obložení:



Cedrové dřevo



Šedý syntetický materiál (Coastal Grey)

Rodinné vířivé bazény přenosné
Pacific 30 - Kód 38848


Technické údaje	Standard
Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	21+16
Dnové výpusti	2
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící/ Ležící)	6 (5 / 1)
Celková váha osob	450 kg
Objem vody	980 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	290 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3415 W / 5915 W
Digitální ovládání	Ano
Kartušový skimfilter	Ano
Masážní čerpadlo	1 x 1,50 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Vzduchovač	900 W
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	3
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	šedá nebo nerez
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Obložení	dle modelu
Aromaterapie	Ano
Volitelné příslušenství	
Termická izolace obložení	viz tabulka s kódy a cenami
Muzikoterapie (CD přehrávač)	viz tabulka s kódy a cenami

Kód	Obložení šedé	Obložení cedr	Bez obložení *	Aroma	Chromo	O ₃	Trysky nerez	Šedé trysky	CD přehr.	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
38848S0200		•		•	•	•		•		•	329.076,- Kč
38848S0203		•		•	•	•		•	•	•	360.353,- Kč
38848S0300		•		•	•	•	•			•	334.856,- Kč
38848S1300	•			•	•	•	•			•	315.099,- Kč
38848S1200	•			•	•	•		•		•	298.437,- Kč
38848S1203	•			•	•	•		•	•	•	340.052,- Kč
38848S4300			•	•	•	•	•			•	298.874,- Kč
38848S4200			•	•	•	•		•		•	291.136,- Kč

* Model kód 38848S4200 a 38848S4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Pacific 50 - Kód 41618



Pacific 50

Technické údaje	Luxe
Rozměry	216 x 198 x 90 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	42+10
Dnové výpusti	2
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Celková váha osob	450 kg
Objem vody	980 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	310 kg
Max. příkon (nastavitelný)	5155 W / 8155 W
Digitální ovládání	Ano
Kartušový skimmer	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2 x 1,5 kW
Elektrický ohřev	3 kW
Vzduchovač	900 W
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	3
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Barva trysek	nerezové
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Obložení	dle modelu
Vodopád	1
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Volitelné příslušenství	
Muzikoterapie (CD přehrávač)	viz tabulka s kódy a cenami

Kód	Obložení šedé	Obložení cedr	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Nerez. trysky	CD přehr.	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
41618L1300	•			•	•	•	•		•	406.464,- Kč
41618L0300		•		•	•	•	•		•	422.037,- Kč
41618L0303		•		•	•	•	•	•	•	459.317,- Kč
41618L4300			•	•	•	•	•		•	388.909,- Kč
41618L1303	•			•	•	•	•	•	•	437.824,- Kč

* Model kód 41618L4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Corner - Kód 43930

'10
 NOVINKA

Corner

Technické údaje	
Rozměry	200 x 166 x 71 cm (± 1cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	20+7
Dnové výpusti	2
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	2 (1 / 1)
Celková váha osob	160 kg
Objem vody	360 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	185 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3415 W / 5915 W
Digitální ovládání	Ano
Kartušový filter	Ano
Filtrační čerpadlo	240 W
Masážní čerpadlo	2,0 kW
Elektrický ohřev	2 kW
Vzduchovač	400 W
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	2
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Barva trysek	nerezové
Kovová rezistentní nosná konstrukce	Ano
Obložení	šedý syntetický coastal
Vodopád	2
Aromaterapie	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Volitelné příslušenství	
Termická izolace obložení	volitelná

Kód	Obložení šedý coastal	Bez obložení	Chromo	Aroma	O ₃	Nerez trysky	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
43930S1300	•		•	•	•	•	•	252.206,- Kč
43930S4300		•	•	•	•	•	•	230.245,- Kč

* Model kód 43930S4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Mediterranea - Kód 41902



Technické údaje	
Rozměry	500 x 230 x 138 cm (± 2cm)
Hydromasážní trysky	21 Standard / 25 Luxe
Protiproudé trysky (80 m³/h)	5
Fontána	Ano
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1)
Objem vody	8.600 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	780 / 810 kg
Masážní čerpadlo	2 x 2,25 kW
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	1
Termický kryt	Ne
Ozonový generátor	Ano
Reflektor 15 W	dle modelu
Kartušový filtr *	Ano
Vnitřní kovová konstrukce	ocelová
Volitelné příslušenství	
Termický kryt (41846)	viz tabulka s kódy a cenami
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	viz tabulka s kódy a cenami
Dva kartušové filtry	viz tabulka s kódy a cenami
Nerez trysky	viz tabulka s kódy a cenami
Vzduchovač hydromasážních trysek	viz tabulka s kódy a cenami
Vodopád	viz tabulka s kódy a cenami

* na vyžádání lze dodat i s pískovým filtrem

Bazén Mediterranea lze dodat jak s obložením (umělý Teak), tak bez obložení. V případě, že je bazén dodáván bez obložení, je určen k zapuštění (viz kód 41902S4201, 41902S4200, 41902L4301 a 41902L4300 v níže uvedené tabulce).

Kód	Obložení (umělý Teak)	2 kartuš. filtry	O ₃	Nerez. trysky	Vzduchovač hydr. trysek	Vodopád	Chromo	Reflektor 15 W	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
41902S4201			•					•		vyžádat
41902S3201	•		•					•		vyžádat
41902S4200			•				•			vyžádat
41902S3200	•		•				•			vyžádat
41902L4301		•	•	•	•	•		•		vyžádat
41902L3301	•	•	•	•	•	•		•		vyžádat
41902L4300		•	•	•	•	•	•			vyžádat
41902L3300	•	•	•	•	•	•	•			vyžádat
41846									•	51.965,- Kč

Výrobce si vyhrazuje právo částečně nebo celkově změnit charakteristiky uvedených výrobků včetně informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Antartic - Kód 38849


Technické údaje	Standard
Rozměry	210 x 196 x 92 cm (± 1cm)
Trysky	30
Dnové výpusti	1
Vypouštění vody z bazénu	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (5 / 1)
Celková váha osob	450 kg
Objem vody	1108 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	300 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3365 W / 5815 W
Kartušový skimfilter	Ano
Masážní čerpadlo	2 x 1 kW
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	2
Termický kryt	Ano
Ozonový generátor	Ano
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano
Barva trysek	šedé nebo nerez
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano
Obložení	dle modelu
Vodopád	1
Termický kryt	Ano
Aromaterapie	Ano

Kód	Obložení šedé	Obložení cedr	Bez obložení *	Chromo	Aroma	O ₃	Šedé trysky	Nerez. trysky	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
38849S0200		•		•	•	•	•		•	313.367,- Kč
38849S1300	•			•	•	•	•	•	•	303.591,- Kč
38849S1200	•			•	•	•	•		•	293.019,- Kč
38849S0300		•		•	•	•		•	•	319.397,- Kč
38849S4200			•	•	•	•	•		•	277.014,- Kč
38849S4300			•	•	•	•		•	•	283.260,- Kč

* Model kód 38849S4200 a 38849S4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné



Atlantida - Kód 38850 (STANDARD) a kód 16005 (LUXE)



Technické údaje	Standard	Luxe
Rozměry	216 x 199 x 84 cm (± 1cm)	
Hydromasážní + vzduchové trysky	21 + 0	17 + 18
Dnové výpusti	1	
Vypouštění vody z bazénu	1	
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (2 / 2)	
Celková váha osob	300 kg	
Objem vody	800 l	
Váha vířivého bazénu (prázdného / s vodou)	350 kg / 1150 kg	
Max. příkon (nastavitelný)	3415 W / 5015 W	3255 W / 5155 W
Kartušový skimfilter	Ano	
Masážní čerpadlo (dvourychlostní)	1,5 kW	Ne
Masážní čerpadlo	Ne	1,5 kW
Filtrační čerpadlo	společné s hydromasáží	0,24 kW
Vzduchovač	Ne	0,9 kW
Elektrický ohřev	3 kW	
El. napětí	230 V	
Opěrky hlavy	2	
Termický kryt	Ano	
Ozonový generátor	Ano	
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano	
Barva trysek	Šedá	Nerez
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano	
Aromaterapie	Ne	Ano
Obložení	dle modelu	
Volitelné příslušenství		
Muzikoterapie (CD přehrávač)	viz tabulka s kódy a cenami	

Kód	Obložení šedé	Obložení cedr	Bez obložení *	Chromo	Aroma	O ₃	Sedé trysky	Trysky nerez	CD přehr.	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
38850S1200	•			•		•	•			•	275.461,- Kč
38850S0200		•		•		•	•			•	301.159,- Kč
38850S4200			•	•		•	•			•	259.642,- Kč
38850S1203	•			•		•	•		•	•	312.386,- Kč
38850S0203		•		•		•	•		•	•	332.601,- Kč
38850S1300	•			•		•		•		•	282.999,- Kč
38850S0300		•		•		•		•		•	307.261,- Kč
38850S4300			•	•		•		•		•	266.918,- Kč
16005S1300	•			•	•	•		•		•	322.780,- Kč
16005S0300		•		•	•	•		•		•	347.041,- Kč
16005S4300			•	•	•	•		•		•	310.784,- Kč
16005S1303			•	•	•	•		•	•	•	360.060,- Kč

* Model kód 38850S4200, 38850S4300, 16005S4300 a 16005S1303 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Ocean - Kód 38851 (Standard) a kód 42378 (Luxe)


Technické údaje	Standard	Luxe
Rozměry	197 x 171 x 84 cm (± 1cm)	
Hydromasážní + vzduchové trysky	22 + 0	22 + 10
Dnové výpusti	1	
Vypouštění vody z bazénu	1	
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1)	
Celková váha osob	225 kg	
Objem vody	605 l	
Váha vířivého bazénu (prázdného / s vodou)	227 kg / 832 kg	
Max. příkon (nastavitelný)	3415 W / 5015 W	3415 W / 5915 W
Kartušový skímfilter	Ano	
Masážní čerpadlo (dvourychlostní)	1,5 kW	
Vzduchovač	Ne	Ano
Elektrický ohřev	3 kW	
El. napětí	230 V	
Opěrky hlavy	2	
Termický kryt	Ano	
Ozonový generátor	Ano	
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano	
Barva trysek	Šedá	Nerez
Kovová galvanizovaná nosná konstrukce	Ano	
Aromaterapie	Ne	Ano
Obložení	dle modelu	

Kód	Obložení šedé	Obložení cedr	Bez obložení *	Chromo	Aroma	O ₃	Šedé trysky	Trysky nerez.	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
38851S1200	•			•		•	•		•	254.205,- Kč
38851S0200		•		•		•	•		•	275.861,- Kč
38851S4200			•	•		•	•		•	242.306,- Kč
38851S1300	•			•		•		•	•	258.618,- Kč
38851S0300		•		•		•		•	•	282.544,- Kč
38851S4300			•	•		•		•	•	249.028,- Kč
42378S1300	•			•	•	•		•	•	286.746,- Kč
42378S0300		•		•	•	•		•	•	272.801,- Kč
42378S4300			•	•	•	•		•	•	306.803,- Kč

* Model kód 38851S4200, 38851S4300 a 42378S4300 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné

Evolution - Kód 32474



evolution

Technické údaje	Standard	Luxe
Rozměry	233 x 233 x 91 cm (± 1cm)	
Trysky	54	72
Dnové výpusti	1	
Počet osob (Sedící/ Ležící)	5 (3 / 2)	
Celková váha osob	375 kg	
Objem vody	1610 l	
Váha vířivého bazénu (prázdného)	400 kg	
Max. příkon (nastavitelný)	230 V (5455 W / 8455 W)	230 V (7458 W / 10458 W) (+120 W CD)
Masážní čerpadlo	2 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW
Filtrační čerpadlo	240 W	
Vzduchovač	1200 W	1200 W
Elektrický ohřev	3 kW	
El. napětí	230 V	
Opěrky hlavy	3	
Ozonový generátor	Ano	
Chromoterapie (LED diodový reflektor)	Ano	
Aromaterapie	Ano	
Obložení	dle modelu	
Barva trysek	Šedé	Pochromované
Vodopád	-	1
Termický kryt	Ano	
Volitelné příslušenství		
Termická izolace obložení	-	viz tabulka s kódy a cenami
Muzikoterapie (CD přehrávač)	-	viz tabulka s kódy a cenami

Kód	Obložení šedé	Obložení cedr	Bez obložení *	Chromo	Aroma	O ₃	Sedé trysky	Trysky nerez.	CD přehr.	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
32474S0200		•		•	•	•	•			•	503.657,- Kč
32474S1200	•			•	•	•	•			•	489.900,- Kč
32474S4200			•	•	•	•	•			•	472.710,- Kč
32474L0300		•		•	•	•		•		•	528.450,- Kč
32474L1300	•			•	•	•		•		•	507.457,- Kč
32474L4300			•	•	•	•		•		•	497.749,- Kč
32474L0303		•		•	•	•		•	•	•	583.681,- Kč
32474L1303	•			•	•	•		•	•	•	562.923,- Kč
32474L4303			•	•	•	•		•	•	•	536.922,- Kč

* Modely kód 32474S4200, 32474L4300 a 32474L4303 bez obložení jsou dodávány pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a jsou určeny k zapuštění.

Výrobce si vyhrazuje právo částečně nebo celkově změnit charakteristiky uvedených výrobků včetně informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.



EVOLUTION S OBLOŽENÍM CEDR

Rodinné vířivé bazény přenosné

Iris - Kód 07816

Iris



NÁMOŘNICKÁ MODŘ (NAVY MARBLE)

Technické údaje	Standard
Rozměry	199 x 148 x 84 cm (± 1cm)
Trysky hydromasážní + vzduchové	13 + 12
Dnové výpusti	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1)
Celková váha osob	225 kg
Objem vody	685 l
Váha vířivého bazénu (prázdného / s vodou)	230 kg / 915 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3255 W / 5455 W
Masážní čerpadlo	1,5 kW
Filtrační čerpadlo	240 W
Vzduchovač	900 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	1
Ozonový generátor	Ano
Barva trysek	Šedá
Obložení	Syntetická šedá nebo bez obložení
Termický kryt	Ano
Aromaterapie + Chromoterapie	Ano

Kód	Obložení šedé	Bez obložení *	Chromo	Aroma	O ₃	Šedé trysky	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
07816S1200	•		•	•	•	•	•	314.005,- Kč
07816S4200		•	•	•	•	•	•	298.672,- Kč

* Model kód 07816S4200 bez obložení je dodáván pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a je určen k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény přenosné
Geminis - Kód 16006


NÁMOŘNICKÁ MODŘ (NAVY MARBLE)

Technické údaje	Standard
Rozměry	220 x 103 x 76 cm (± 1cm)
Trysky hydromasážní + vzduchové	6 + 11
Dnové výpusti	1
Počet osob (Sedící / Ležící)	2 (1 / 1)
Celková váha osob	150 kg
Objem vody	430 l
Váha vířivého bazénu (prázdného / s vodou)	225 kg / 655 kg
Max. příkon (nastavitelný)	3255 W / 5455 W
Masážní čerpadlo	1 kW
Filtrační čerpadlo	240 W
Vzduchovač	900 W
Elektrický ohřev	3 kW
El. napětí	230 V
Opěrky hlavy	1
Ozonový generátor	Ano
Barva trysek	Šedá nebo nerez
Obložení	Syntetická šedá nebo bez obložení
Termický kryt	Ano
Aromaterapie + Chromoterapie	Ano

Kód	Obložení šedé	Bez obložení *	Chromo	Aroma	O ₃	Šedé trysky	Trysky nerez.	Term. kryt	Dop. MC bez DPH
16006S1200	•		•	•	•	•		•	256.534,- Kč
16006S4200		•	•	•	•	•		•	241.988,- Kč
16006S1300	•		•	•	•		•	•	260.558,- Kč
16006S4300		•	•	•	•		•	•	246.204,- Kč

* Modely kód 16006S4200 a 16006S4300 bez obložení jsou dodávány pouze s kovovou galvanizovanou nosnou konstrukcí a jsou určeny k zapuštění.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.



Ronda - Kód 45710

Ronda

'10
NOVINKA




BÍLÁ (WHITE) č. 44

Technické údaje	Standard
Rozměry	Ø 194 x 89/92 cm (± 2 cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	4 + 7
Dnové výpusti	1
Pneumatická tlačítka	2
Regulátory vzduchu Venturi	2
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / 0)
Celková max. váha osob	320 kg
Objem vody	513 l
Váha vířivého bazénu prázdného / s vodou	98 / 611 kg
Kovová konstrukce	Ano
Reflektor	Ano

Volitelné sestavy	Reflektor	Digitální ovl.	Termický kryt
45710SE000			
45710SE001	•		
45710SE003			•
45710SE004	•	•	
45710SE006	•		•
45710SE008	•	•	•



Kód	Doporučená MC bez DPH
45710SE000	143.919,- Kč
45710SE001	155.470,- Kč
45710SE003	172.685,- Kč
45710SE004	201.422,- Kč
45710SE006	185.220,- Kč
45710SE008	231.172,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem. V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 25414CE002 (bez ozonového generátoru) nebo kód 25414CE003 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 455.



Rodinné vířivé bazény k zapuštění
Thalassa - Kód 40768


Thalassa



Technické údaje		Standard	
Rozměry		216 x 198 x 90 cm (± 2cm)	
Trysky hydromasážní + vzduchové		21 + 16	
Dnové výpusti		1	
Počet osob (Sedící / Ležící)		6 (5 / 1)	
Celková váha osob		480 kg	
Objem vody		980 l	
Váha vířivého bazénu (prázdného)		198 kg	
Opěrky hlavy		3	
Termický kryt		dle modelu	
Reflektor Led diodový		Ano	
Digitální ovládání		Ano	
Barva trysek		Šedá	
Vodopád		1	
Aromaterapie		Ano	
Volitelné sestavy	Reflektor	Digitální ovl.	Termický kryt
40768SE004	•	•	
40768SE008	•	•	•
Kód		Doporučená MC bez DPH	
40768SE004		250.906,- Kč	
40768SE008		284.941,- Kč	

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem.

V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru) nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 455.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění



Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.



Baltic - Kód 40767



Baltic



Technické údaje	Standard
Rozměry	197 x 171 x 84 cm (± 2cm)
Hydromasážní + vzduchové trysky	22 + 10
Dnové výpusti	1
Aromaterapie	Ano
Počet osob (Sedící / Ležící)	3 (2 / 1)
Celková váha osob	240 kg
Objem vody	600 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	177 kg
Opěrky hlavy	2
Termický kryt	volitelný
Reflektor LED diodový	Ano
Barva trysek	Šedá
Vodopád	1

Volitelné sestavy	Reflektor	Digitální ovl.	Termický kryt
40767SE004	•	•	•
40767SE008	•	•	•

Kód	Doporučená MC bez DPH
40767SE004	217.591,- Kč
40767SE008	246.421,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem. V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 41993CE000 (bez ozonového generátoru) nebo kód 41993CE001 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 455.


Rodinné vířivé bazény k zapuštění

Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Coral - Kód 04003


BÍLÁ (WHITE)

Coral



Technické údaje	Standard
Rozměry	178 x 178 cm (± 1cm)
Trysky	11
Dnové výpusti	1
Pneumatická tlačítka	2
Regulátory přísávání vzduchu	2
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / 0)
Celková váha osob	320 kg
Objem vody	908 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	190 kg
Reflektor	50 W

Volitelné sestavy	Reflektor	Digitální ovl.	Termický kryt
04003SE000			
04003SE001	•		
04003SE003			•
04003SE004	•	•	
04003SE006	•		•
04003SE008	•	•	•

Kód	Doporučená MC bez DPH
04003SE000	137.533,- Kč
04003SE001	149.133,- Kč
04003SE003	165.417,- Kč
04003SE004	195.279,- Kč
04003SE006	177.016,- Kč
04003SE008	223.162,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem. V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 25414CE002 (bez ozonového generátoru) nebo kód 25414CE003 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 455.

Rodinné vířivé bazény k zapuštění


Bazén je plně osazen a zahrnuje propojovací hadice, skimmer, dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, 2 pneumatické ovladače nebo digitální ovládání a 2 regulátory vzduchu Venturi. Dodáván včetně podpěrné konstrukce pro usnadnění instalace.

Inca - Kód 04005

Inca



MODRÝ MRAMOR (BLUE MARBLE)



Výrobce si vyhrazuje právo částečně nebo celkově změnit charakteristiky uvedených výrobků včetně informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

Technické údaje	Standard
Rozměry	196 x 196 cm x 102/105 (± 2cm)
Trysky hydromasážní + vzduchové	4 + 10
Dnové výpusti	1
Pneumatická tlačítka	2
Regulátory přísávání vzduchu	2
Počet osob (Sedící / Ležící)	6 (6 / 0)
Celková váha osob	480 kg
Objem vody	815 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	160 kg
Reflektor	ano

Volitelné sestavy	Reflektor	Digitální ovl.	Termický kryt
04005SE000			
04005SE001	•		
04005SE003			•
04005SE004	•	•	
04005SE006	•		•
04005SE008	•	•	•

Kód	Doporučená MC bez DPH
04005SE000	144.444,- Kč
04005SE001	156.269,- Kč
04005SE003	172.869,- Kč
04005SE004	203.311,- Kč
04005SE006	184.693,- Kč
04005SE008	231.736,- Kč

Digitální ovládání znamená, že je na hranu bazénu umístěn digitální panel. Aby byl panel funkční, je třeba objednat rovněž agregát pro soukromé bazény s digitálním vstupem. V nabídce k tomuto bazénu je buď agregát kód 25414CE002 (bez ozonového generátoru) nebo kód 25414CE003 (včetně ozonového generátoru). Ceny těchto agregátů na str. 455.

Agregáty k rodinným vířivým bazénům

Agregát k rodinným vířivým bazénům

Agregát tvoří pískový filtr Cantabric (Ø 500), masážní a filtrační čerpadlo, vzduchovač, elektrický ohřev, ovládací skříňka s hlavním vypínačem a ovládáním okruhu vytápění, filtrace a masáže a programovatelné hodiny.

KÓD	Ozonový generátor	Digitální ovládací panel	Váha agregátu	Objem balení	Maximální objem vířivého bazénu	Masážní čerpadlo	Doporučená MC bez DPH
25414CE000			33 kg	1,53 m ³	1550 l	0,9 kW	84.192,- Kč
25414CE001	•						93.242,- Kč
25414CE002*		•					83.405,- Kč
25414CE003*	•	•					97.244,- Kč
41993CE000*		•	60 kg	2,05 m ³	1000 l	2,0 kW	100.067,- Kč
41993CE001*	•	•					113.233,- Kč
41849CE009*	•	•	70 kg	2,05 m ³	2050 l	2x2,5 kW	159.855,- Kč

* Pokud zvolíte typ bazénu s digitálním ovládáním, je nutno jej vybavit agregátem rovněž s digitálním ovládáním.

KÓD	Pískový filtr	Filtrační čerpadlo	Vzduchovač	Elektrický ohřev	El. napětí	Celkový příkon	Délka x šířka x výška
25414	500 mm	0,186 kw 6000 l/h	0,90 kw 54 m ³ /h	3 kW	230 V	5,68 kW	900 x 680 x 940 mm
41993	500 mm	0,6 kw 7000 l/h	0,90 kw 54 m ³ /h	2 kW	230 V	3,53 kW*	1150 x 750 x 1050 mm
41849	500 mm	0,6 kw 7000 l/h	0,90 kw 54 m ³ /h	3 kW	230 V	6,51 kW*	1140 x 1000 x 1120 mm

* Příkon při úsporném nastavení spotřeby el. energie.

Kód 25414
pro Inca, Coral a Ronda



Kód 41993
pro Thalassa a Baltic




Kód 41849
pro Mediterranea



Veřejné vířivé bazény s přelivem

ZMĚNY V PROVEDENÍ VEŘEJNÝCH VÍŘIVÝCH BAZÉNŮ PLATNÉ OD 1.1. 2010

'10
NOVINKA




PŘÍDAVNÉ VZPĚRY ZAJIŠŤUJÍ SAMONOSNOST KONSTRUKCE VÍŘIVÝ BAZÉN STAČÍ JEN ZNIVELLOVAT

NOVÉ NIVELAČNÍ PATKY SE SNADNOU REGULACÍ VÝŠKY BAZÉNU



SPOLEHLIVÉ PIEZOELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ S BEZPEČNÝM NAPĚTÍM 12V NAHRAZUJE PNEUMATICKÉ SPÍNAČE



NOVÉ PERMANENTNÍ PŘISÁVÁNÍ VZDUCHU UMÍSTĚNÉ V PŘELIVOVÉM KANÁLKU NAHRAZUJE OTOČNÉ VENTURI REGULÁTORY



NOVÝ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ AGREGÁTU VÍŘIVÉHO BAZÉNU

- OVLÁDÁ FUNKCE VÍŘIVÉHO BAZÉNU, JEHO OSVĚTLENÍ, 3 SONDY HLADINY A NAPOUŠTĚCÍ VENTIL
- PŘIPRAVEN K PŘIPOJENÍ 3FÁZOVÝCH MASÁŽNÍCH ČERPADEL A VZDUCHOVAČE A NASTAVENÍ JEJICH AUTOMATICKÉHO VYPÍNÁNÍ
- UMOŽŇUJE PŘIPOJENÍ DALŠÍHO OHŘEVU (TEP. ČERPADLA, EL. OHŘEVU AP.)
- DIAGNOSTIKA S INDIKACÍ STAVU NA PANELU ROZVADĚČE
- DENNÍ AUTOČIŠTĚNÍ HYDRAULICKÝCH ROZVODŮ A JEJICH OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Odisea 20 - Kód 45709

'10
NOVINKA


Odisea 20

Technické údaje


Rozměry	Ø 230 x 107/110 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	5 (5 / 0)
Objem vody	1120 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	156 kg
Objem balení	8,06 m ³
Reflektor	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Přísávání vzduchu	2
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	8 + 10
Dnové výpusti	3
Recirkulační trysky	2

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
45709SP000			235.357,- Kč
45709SP001	•		249.004,- Kč
45709SP003		•	265.983,- Kč
45709SP006	•	•	279.630,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.032,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	35.245,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč



potrubní přívody



Veřejné vířivé bazény s přelivem




Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Casiopea - Kód 04007

Casiopea



ZELENÝ MRAMOR (GREEN MARBLE)



Technické údaje	
Rozměry	225 x 225 x 94/97 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / 0)
Objem vody	782 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	143 kg
Objem balení	6,38 m ³
Reflektor	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Regulátory přísávání vzduchu	2
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	4 + 7
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	1

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
04007SE000			224.289,- Kč
04007SE001	•		238.209,- Kč
04007SE003		•	254.303,- Kč
04007SE006	•	•	268.214,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.032,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	35.245,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.20,- Kč

Výrobce si vyhrazuje právo částečně nebo celkově změnit charakteristiky uvedených výrobků včetně informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpusť, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Formentera - Kód 16413



MODRÁ-GRANIT (GRANITE BLUE)

Formentera

Technické údaje	
Rozměry	217,5 x 199 x 120/123 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	4 (4 / 0)
Objem vody	959 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	250 kg
Objem balení	7,40 m ³
Reflektor	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Přísávání vzduchu	4
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	12 + 28
Dnové výpusti	5
Recirkulační trysky	3

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
16413SE000			271.811,- Kč
16413SE001	•		285.457,- Kč
16413SE003		•	304.975,- Kč
16413SE006	•	•	318.621,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.032,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	35.245,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč



Veřejné vířivé bazény s přelivem


Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Venecia - Kód 05134

Venecia



NÁMOŘNICKÁ MODŘ-MRAMOR (NAVY MARBLE)



Technické údaje	
Rozměry	228 x 228 x 100/103 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	7 (7 / 0)
Objem vody	1200 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	147 kg
Objem balení	7,23 m ³
Reflektor	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Přísávání vzduchu	3
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	6 + 14
Dnové výpusti	2
Recirkulační trysky	1

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
05134SE000			244.063,- Kč
05134SE001	•		257.708,- Kč
05134SE003		•	274.689,- Kč
05134SE006	•	•	288.334,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.032,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	35.245,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.


Bahia - Kód 40769


Bahia

Technické údaje	Standard
Rozměry	300 x 300 x 99/103 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	9 (9 / 0)
Objem vody	1950 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	300 kg
Objem balení	18,24 m ³
Reflektor	ano
Přísávání vzduchu	-
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	18 + 18
Dnové výpusti	4
Recirkulační trysky	1
Piezoelektrická tlačítka	2

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
40769SE000			370.360,- Kč
40769SE001	•		384.340,- Kč
40769SE003		•	405.903,- Kč
40769SE006	•	•	419.883,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
11372	Sklolaminátová vyrovnávací nádrž 1000 l	24.032,- Kč
17144	Plastová vyrovnávací nádrž 1000 l	35.245,- Kč
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč



Veřejné vířivé bazény s přelivem



Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Coliseum - Kód 20141

Coliseum



NÁMOŘNICKÁ MODŘ-MRAMOR (NAVY MARBLE)



Technické údaje	
Rozměry	296,5 x 296,5 x 109/112 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	10 (10 / 0)
Objem vody	1944 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	224 kg
Objem balení	18,24 m ³
Reflektor	ano
Přísávání vzduchu	4
Piezoelektrická tlačítka	2
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	16 + 18
Dnové výpusti	5
Recirkulační trysky	1

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
20141SE000			279.995,- Kč
20141SE001	•		293.907,- Kč
20141SE003		•	322.077,- Kč
20141SE006	•	•	335.987,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč

Veřejné vířivé bazény s přelivem

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Olympia - Kód 26440



Tento vířivý bazén je k dispozici pouze v barvě č. 44 BÍLÁ a č. 46 SVĚTLÉ MODRÁ-MRAMOR

Olympia

Technické údaje	
Rozměry	379 x 248 x 95/98 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	12 (12 / 0)
Objem vody	2490 l
Váha vířivého bazénu (prázdného)	373 kg
Objem balení	18,12 m ³
Reflektor	ano
Piezoelektrická tlačítka	2
Přísávání vzduchu	2
Počet hydromasážních + vzduchových trysek	16 + 20
Dnové výpusti	7
Recirkulační trysky	4

Kód	Reflektor	Termický kryt	Doporučená MC bez DPH
26440SE000			469.547,- Kč
26440SE001	•		482.803,- Kč
26440SE003		•	526.776,- Kč
26440SE006	•	•	540.032,- Kč

Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč



Veřejné vířivé bazény s přelivem

Vířivý bazén s přelivovým kanálkem obsahuje dnovou výpust, recirkulační trysky, hydromasážní trysky, vzduchové trysky, piezoelektrické ovladače, přísávání vzduchu Venturi a obvodovou mřížku. Bazén je dodáván včetně nosné konstrukce. Vyrovnávací nádrž není součástí dodávky.

Wellmax - Kód 43638

'10
NOVINKA


Technické údaje	
Rozměry	460 x 281 x 114/117 (± 2cm)
Počet osob (Sedící / Ležící)	7 (5 / 2)
Objem vody	2940 l
Váha vířivého bazénu (prázdného / plného)	553 / 3493 kg
Objem balení	25,9 m ³
Reflektor Led s vysokou svítivostí	ano
Počet vzduchových + hydromasážních trysek	10 + 53
Dnové výpusti	7
Piezoelektrická tlačítka	4
Opěrky hlavy	2

Kód	Doporučená MC bez DPH
43638SP315	844.690,- Kč



Kód	Vyrovnávací nádrž (není v dodávce víř. bazénu)	Dop. MC bez DPH
27865	Plastová vyrovnávací nádrž 2000 l	35.250,- Kč

Luxusní vířivý bazén k zapuštění s kapacitou 6 osob. Velké rozměry a výjimečný design jej předurčují k instalaci do veřejných wellness provozů. Všechna místa jsou ergonomicky navržena pro maximální komfort a relax uživatelů. Bazén je osazen 53 nerezovými hydromasážními tryskami, 10 vzduchovými tryskami, kompletním masážním okruhem a osvětlením LED diodami v různých barevných odstínech.

Wellmax se dodává s ozonovým generátorem a automatikou spouštění. Filtrační monoblok s hydromasážními čerpadly, vzduchovačem a filtračním zařízením je nabízen samostatně.



Dodává se pouze v barvách bílá (č. 44) a světle modrá - mramor (č.46)



Výrobce si vyhrazuje právo částečně nebo celkově změnit charakteristiky uvedených výrobků včetně informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.



Agregáty k veřejným vířivým bazénům

Agregáty k veřejným vířivým bazénům

Agregáty



Agregáty pro filtraci, ohřev vody a hydromasáž.

Od r. 2010 všechny agregáty pro veřejné vířivé bazény obsahují ovládací skříňky s digitálním ovládáním spínaným piezoelektrickými tlačítky.

Kód	Popis	Ozonový generátor	Model vířivého bazénu	Váha agregátu	Objem balení	Doporučená MC bez DPH
04015CE000	Agregát 50		Casiopea, Odisea 20, Venecia	109 kg	0,86 m ³	193.099,- Kč
04015CE001	Agregát 50 + ozonový generátor	•				203.714,- Kč
05135CE000	Agregát 75		Casiopea, Odisea 20, Venecia	140 kg	2,08 m ³	209.499,- Kč
05135CE001	Agregát 75 + ozonový generátor	•				220.114,- Kč
16412CE000	Agregát 75 + 2 masážní čerpadla		Formentera, Coliseum, Olympia, Bahia	157 kg*	1,69 m ³	233.630,- Kč
16412CE001	Agregát 75 + 2 m.č. + ozon. generátor	•				244.246,- Kč
43639CP001	Agregát SPA WELLMAX	•	Wellmax	203 kg*	2,33 m ³	282.975,- Kč

* Balení agregátu ve 2 colli.

Kód	Pískový filtr	Filtrační čerpadlo	Masážní čerpadlo	Vzduchovač	El. ohřev	El. napětí	Celkový el. příkon	Délka x šířka x výška (mm)
04015	Ø 500	0,60 kW 7,0 m ³ /h	1 x 1,40 kW	1,30 kW	6 kW	380 V III	9,362 kW(18,1A)	1220 X 830 X 840
05135	Ø 650	0,82 kW 11,0 m ³ /h	1 x 1,40 kW	1,30 kW	6 kW	380 V III	9,582 kW(19,2A)	1190 X 1160 X 1510
16412	Ø 650	0,82 kW 11,0 m ³ /h	2 x 1,81 kW	1,30 kW	6 kW	380 V III	11,802 kW(23A)	1470 X 1230 X 1640
43639	Ø 650	0,82 kW 11,0 m ³ /h	2 x 1,81 kW + 1 x 2,7 kW	1,30 kW	6 kW	380 V III	14,485 kW(27,5A)	1750 X 1230 X 1530

Termické kryty


Termické kryty

Termické kryty pro přenosné vířivé bazény

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Termický kryt k ANTARTIC	20292	1	15	0,26	30.786
Termický kryt k ATLANTIDA	17139	1	17	0,40	35.056
Termický kryt k OCEAN	15619	1	16	0,36	29.695
Termický kryt ke GALIA	15620	1	15	0,29	31.456
Termický kryt k IRIS	15618	1	15	0,28	28.325
Termický kryt k EVOLUTION	32690	1	17	0,50	30.786

Termické kryty pro vířivé bazény k zapuštění

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Termický kryt k THALASSA	17139	1	17	0,40	35.056
Termický kryt k BALTIC	15619	1	16	0,36	29.695
Termický kryt ke CORAL	23191	1	15	0,27	28.911
Termický kryt k INCA	23193	1	17	0,40	28.911
Termický kryt k ODISEA 20	45721	1	17	0,43	34.710
Termický kryt ke CASIOPEA	23195	1	15	0,25	30.905
Termický kryt k FORMENTERA	28297	1	17	0,58	34.159
Termický kryt k VENECIA	23198	1	16	0,32	31.545
Termický kryt k BAHIA	28298	1	18	0,86	36.609
Termický kryt ke COLISEUM	28298	1	18	0,86	36.609
Termický kryt ke OLYMPIA	43817	1	15	0,44	58.946
Termický kryt ke MEDITERRANEA	41846	1	15	0,44	51.965
Termický kryt ke WELLMAX	43729	1	20	1,00	81.644
Termický kryt k RONDA	45720	1	15	0,35	30.643

Držák termického krytu

Kovový držák usnadňuje manipulaci s termickým krytem.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
28462	1	10	0,118	8.881



CTX

Paradise aromatherapy spa



Aromaterapie je známá více jak 4 tisíce let jako cílené terapeutické používání esenciálních olejů k udržení, podpoře a zlepšení fyzické i duševní pohody. Esenciální oleje jsou snadno se odpařující látky, které se přirozeně vyskytují v mnoha druzích rostlin. Ukládají se v listech, okvětních lístcích, dřevu, pupenech nebo plodech. Esenciální oleje jsou velmi aromatické a mají schopnost ovlivňovat tělesné funkce, působit na naši psychiku a emoce. Za pomoci našich aromatických olejů dosáhnete úlevy, podpoříte svou imunitu a budete se cítit svěže a šťastně.



Aromaterie PARADISE pro vířivé bazény

Relaxační a uklidňující efekt

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-90 Caribbean Calm 250 ml	38841	1	0,3	0,005	752

Díky esenciálnímu oleji z divokých citronů z karibské oblasti se zbavíte stresu a nervozity. Uklidňující účinek Vám navodí rovnováhu duše a těla.

CTX-91 Sweet Dreams 250 ml	38842	1	0,3	0,005	637
----------------------------	-------	---	-----	-------	-----

Pokud se cítíte unavený a chcete si odpočinout, nech se unášet opojným aroma Sweet Dreams. Pocity únavy a frustrace se vypaří tak rychle, jak vůně zeleného jablka zahálí tvé tělo a mysl.

Afrodiziakální efekt

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-92 Sensual Rose 250 ml	38843	1	0,3	0,005	637

Růže umocňují vnímavost výjimečnou vůni, která pozitivně ovlivňuje naše emoce a vášně. Zároveň působí jako elixír na naši pokožku.

CTX-93 Exotic Spice 250 ml	38844	1	0,3	0,005	1008
----------------------------	-------	---	-----	-------	------

Afrodiziakální účinek. Koupel se směsí exotického koření uvolní tvé emoce a svede tě na cestu žádostivosti.

Stimulační efekt

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-94 Orange Explosion 250 ml	38845	1	0,3	0,005	635

Citrusová esence tě povzbudí, naplní energií a vitalitou, zapomeneš na stres a únavu.

CTX-95 Get Up 250 ml	38846	1	0,3	0,005	622
----------------------	-------	---	-----	-------	-----

Naladí tvůj metabolismus a dodá ti energii, která zvítězí nad únavou a napětím

CTX-1093 Sada Paradise

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
CTX-1093 Kit Paradise	40975	1	0,3	0,005	1599

Mini sada lahvíček se vzorkem od každé esence pro vychutnání všech nabízených vůní.


CTX
**'10
NOVINKA**

**'10
NOVINKA**

**'10
NOVINKA**

Paradise
aromatherapy spa



Papain

peeling do koupele



- *přírodní produkt*
- *pro vířivé bazény a vany*
- *pokožku omladí a osvěží*
- *přímá aplikace do vody*



Papaine Spa Exfoliant:

- řeší jeden z hlavních problémů častého používání vířivého bazénu, tj. vysušování pokožky
- zlepšuje vzhled a stav pokožky
- hydratuje, vyhlazuje vrásky a nerovnosti kůže
- urychluje přírodní peeling, odstraňuje suchou a poškozenou vrstvu pokožky
- nejedná se o přípravek na olejové bázi, který by jen pokožku promašťoval

Pokožka jemnější a hydratovanější během 10 minut

Přírodní peeling, vůně a odpěňovač pro vířivé bazény

Papain peeling do koupele

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Papaine Spa Exfoliant 250 ml	38831	1	0,3	0,005	441

Představujeme vyjimečný výrobek ze světa přírodní kosmetiky. Vyroben výhradně z exotického ovoce papája. Určen pro všechny typy pleti, přidává se přímo do koupele ve vaně nebo vířivém bazénu. Odstraňuje odumřelé buňky Vaší pokožky a zároveň ji hydratuje. Během pouhých 10 minut bude Vaše pokožka zdravější a mladší.


'10
NOVINKA

Papain je přírodní enzym z exotického ovoce papája, který šetrně odstraňuje odumřelé buňky pokožky a urychluje regeneraci nových buněk. Enzymy obsažené v papáji pomáhají pokožce, aby byla zdravější, jemnější a zářivější.

CTX-86 - jablečná vůně pro bazény a whirlpooly

Jablečná vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	20271	12	13,5	0,023	926


CTX-87 - jarní vůně pro bazény a whirlpooly

Jarní vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	20273	12	13,5	0,023	971


CTX-88 - meruňková vůně pro bazény a whirlpooly

Meruňková vůně.
(0,5 litru na 100 m³ vody)

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
1 litr	20275	12	13,5	0,023	926

Odpěňovač pro vířivé bazény

Přípravek určený k odstranění pěny vznikající ve vířivých bazénech. Doporučené dávkování 5-10 ml na 1 m³ vody - odpovídající množství přípravku rovnoměrně rozlijeme po hladině.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
250 ml	19675	25	6,25	0,014	328



Vzduchovače

Vzduchovač s bočním připojením pro trvalý chod



Vzduchovač pro trvalý provoz navržený pro instalaci k vířivým bazénům, vodním atrakcím a dalším instalacím, kde je třeba provzdušňovat vodu při velkém a středním objemu vzduchu. Rovněž lze vzduchovač použít pro proplach pískových filtrů vzduchem.

Plášť a oběžné kolo vzduchovače jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. Dvoupólové jednofázové nebo třífázové elektromotory pro trvalý chod jsou vyrobeny dle norem IEC, mají el. krytí IP54 a izolaci třídy F. Standardní el. napětí jsou 100-120/200-240V u jednofázových motorů a 200-240/380-440 V u třífázových motorů s frekvencí 50/60Hz.

Vzduchovače lze umístit horizontálně i vertikálně. Vzhledem k tomu, že nedochází ke kontaktu točivých a pevných částí vzduchovače, nedochází ani k jejich opotřebení a nejsou třeba mazací prostředky a údržba.

		Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Výkon	Připojení Ø					
0,40 kW, 3 x 400 V~	1 1/4"	33970	1	10	0.032	13.493
0,85 kW 1 fázový	1 1/2"	35387	1	16	0,045	14.511
0,85 kW, 3 x 400 V~	1 1/2"	35388	1	15	0,045	14.511
1,30 kW 1 fázový	2"	31090	1	22	0.061	18.966
1,30 kW, 3 x 400 V~	2"	31091	1	20	0.064	18.246
1,50 kW 1 fázový	2"	33971	1	24	0.071	24.985
1,60 kW, 3 x 400 V~	2"	31092	1	21	0.071	18.866
1,60 kW, 3 x 400 V~, 2st.	1 1/2"	35389	1	24	0,071	23.933
2,20 kW, 3 x 400 V~	2"	31093	1	29	0.078	23.860
3,00 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2"	31094	1	39	0.096	33.957
3,00 kW, 3 x 400 V~	2"	31095	1	34	0.106	27.656
4,30 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2"	31096	1	53	0.217	49.346
5,50 kW, 3 x 400 V~	2 1/2"	31097	1	65	0.269	63.751
5,50 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2"	33972	1	70	0.217	66.400
7,50 kW, 3 x 400 V~	2 1/2"	31098	1	68	0.269	76.162
11,0 kW, 3 x 400 V~, 2st.	2 1/2"	33973	1	142	0.388	103.243
12,5 kW, 3 x 400 V~	4"	33974	1	112	0.512	121.419

Kód	Max. tlak (mbar)	Max. průtok (m ³ /h)	Výkon (kW)	Hladina hluku (dB)	Doporučený pojistný ventil kód	Doporučený sací filtr kód
33970	130	80	0,4	53	49877	49872
35387	160	145	0,85	63	49877	49873
35388	160	145	0,85	63	49877	49873
31090	170	210	1,3	64	49877	49874
31091	170	210	1,3	64	49877	49874
33971	170	210	1,5	64	49877	49874
31092	220	210	1,6	64	49877	49874
35389	300	150	1,6	66	49877	49873
31093	230	318	2,2	69	49877	49874
31094	410	230	3,0	72	49878	49874
31095	280	318	3,0	69	49877	49874
31096	380	320	4,3	73	49878	49874
31097	320	530	5,5	70	49879	49875
33972	515	320	5,5	73	49878	49874
31098	400	530	7,5	70	49879	49875
33973	600	520	11,0	74	49879	49875
33974	270	1050	12,5	74	49880	49876

Vzduchovače



Sací tlakový filtr ke vzduchovači

Sací filtr zamezuje vniknutí nečistot a drobných předmětů do oběžného kola vzduchovače.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
sací filtr pro průtok do 96 m ³ /h - 1 1/4"	49872	1	0,22	-	2.499
sací filtr pro průtok do 210 m ³ /h - 1 1/2"	49873	1	0,40	-	3.700
sací filtr pro průtok do 270 m ³ /h - 2"	49874	1	0,60	-	5.900
sací filtr pro průtok do 480 m ³ /h - 2 1/2"	49875	1	1,00	-	6.600
sací filtr pro průtok do 1350 m ³ /h - 4"	49876	1	2,80	-	15.100



'10
NOVINKA



Pojistný ventil ke vzduchovači

Pojistný ventil zamezuje překročení pracovního tlaku vzduchovače a jeho poškození.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
pojistný ventil 0-300 mbar - 1 1/4"	49877	1	-	-	3.500
pojistný ventil 300-600 mbar - 1 1/4"	49878	1	-	-	3.500
pojistný ventil 300-700 mbar - 2"	49879	1	-	-	7.900
pojistný ventil 150-700 mbar - 3"	49880	1	-	-	9.400



'10
NOVINKA

Vzduchovače pro přerušovaný chod



Max. 14 minut chodu, pak je nutné na 30 minut vzduchovač vypnout.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
0,74 kW, průtok 65 m ³ /h při 1 m v.s.	06862	1	3,5	0,028	10.188
1,10 kW, průtok 133 m ³ /h při 1 m v.s.	06863	1	3,5	0,028	11.200



Vzduchovač pro přerušovaný chod 900 W

Max. 14 minut chodu, pak na 30 minut vypnout.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
0,90 kW, průtok 54 m ³ /h, při 1,5 m v.s.	19289	1	3,5	0,028	10.268



Příslušenství

Hydromasážní čerpadlo

Tělo z ABS a skelného vlákna. Motor 0,37 kW. Elektrické krytí IP-55, 1f., 50Hz. Připojení na sání vnějším závitem 2". Připojení na výtlačku vnějším závitem 1 1/2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04091	1	6,0	0,016	11.343

TECHNICKÉ ÚDAJE

m v.s.	m ³ /h
2	16.5
4	14.8
6	12.6
8	10
10	7



Příslušenství k vířivým bazénům

Ovládací skříňka - model Standard



Vybavena jističi pro všechny funkce (filtrace, ohřev, masáž), digitálním programovatelným termostatem pro ohřev a automatickými programovacími hodinami. Obsahuje nadproudové jištění všech motorů a ovládací prvky pro hydromasážní čerpadlo a vzduchovač.

Standard + vzduchovač pro trvalý chod (400V III + N~)

Standard + vzduchovač pro trvalý chod + časovač (400V III + N~)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

04020 1 6,5 0,024 58.065

04022 1 6,5 0,024 67.332

Digitální programovatelný termostat



Se spínacím termostatickým kontaktem k ovládání stykače elektrického ohřevu vody. Dodáván bez sondy 11289.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

11288 1 0,5 0,003 6.626

Sonda digitálního termostatu



Typ TPC, měří teplotu a ovládá kontakt termostatu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

11289 1 0,5 0,003 1.073

Hydromasážní tryska s regulací



Tryska s regulací poměru voda / vzduch. Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
-----	-------------------	---------	-----------------------------	----------------------

32641  12 7,625 0,028 748



Příslušenství k vířivým bazénům

Hydromasážní tryska

Pro připojení vzduchu na hadici Ø 32 mm, vody na Ø 50 mm. Průtok 2,2 m³/h. Max. tlak 0,8 kg/cm².

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33586	12	7,625	0,028	555



Skimmer 2"

S kolenem pro nalepení na potrubí Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04039	8	3,5	0,028	445



Dnová výpust 2"

S kolenem k nalepení na potrubí Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04042	15	4,8	0,028	375



Regulátor vzduchu

Vnější závit 1", k regulaci přísávání vzduchu do hydromasážních trysek - efekt Venturi.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04045	25	6,0	0,028	217



Tichý regulátor vzduchu

Regulátor vzduchu Venturi s tichým provozem. Připojení nalepením na rozvaděč vzduchu kód 33937.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33938	25	8,5	0,028	909



Vzduchová tryska s převlečnou matkou

Připojení nalepením na potrubí Ø 20 mm pro rozvod vzduchu ze vzduchovače, pro perličkovou masáž.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m³	Dop. MC bez DPH (Kč)
27602	80	1,6	0,03	150

Vzduchová tryska pro vířivé bazény





Příslušenství k vířivým bazénům

Vzduchová tryska k nalepení do betonového bazénu

Připojení nalepením na potrubí Ø 32 mm pro rozvod vzduchu ze vzduchovače, pro perličkovou masáž. Nevhodná pro prefabrikované vířivé bazény, určená pouze k zabetonování.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Vzduchová tryska k zabetonování	28460	80	1,6	0,03	150



Tryska samostatná

Hydromasážní tryska regulovatelná, vnější závit 2".

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04034	50	4,5	0,028	200



Pneumatické tlačítko

K pneumatickému ovládání hydromasáže a vzduchové masáže. Uvnitř tlačítka je vzduchový měch, který pomocí hadičky přenáší tlak vzduchu do pneumatického spínače (do 7 m) nebo do pneumatického kontaktu napojeného na krokovací relé (do 15-30 m). K sepnutí musí dojít lehkým stisknutím pneumatického tlačítka. Pokud k sepnutí nedojde, znamená to, že je buď závada v hadičkovém propojení nebo je vadný spínač (kontakt) na konci hadičky. Vyvarujte se opakovaného prudkého stlačování pneumatického tlačítka, došlo by k prasknutí vnitřního gumového měchu.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Max. do 15 m	04047	20	0,5	0,028	1.845	
Max. do 7 m jednoduché	04048	40	1,6	0,028	915	
Max. do 7 m jednoduché	REMP0015	20	0,5	0,028	1.880	



Pneumatický spínač

Převádí pneumatické ovládání na elektrické.

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)	
Max. do 7 m	04050	25	1,0	0,028	1.290	



Příslušenství k vířivým bazénům

Elektrické ovládání



Pro el. napětí 230 V / 50 HZ.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33387	1	1,5	0,003	8.943

Schůdky pro vstup do vířivého bazénu



Vyrobeny z cedrového dřeva.
2 stupně

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
42002CL00	1	15	0,09	12.799



Vyrobeny z šedého syntetického coastalu
2 stupně

42002CL01	1	15	0,09	11.497
-----------	---	----	------	--------

Výstupní madlo



Vyrobeno z leštěné nerezové oceli AISI-304 (ČSN 17240), Ø 43 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04026	1	5,6	0,10	6.385

Vyrovnávací nádrž ze sklolaminátu



K akumulaci vody přivedené z přelivového kanálku u veřejných vířivých bazénů.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
11372	1	10	1,750	24.035
27865	1	15	3,081	35.250

Vyrovnávací nádrž z polyetylenu



K akumulaci vody přivedené z přelivového kanálku u veřejných vířivých bazénů.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
17144	1	10	1,750	35.245

Příslušenství k vířivým bazénům
Otočná tryska jednoproudá

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20297	25	-	-	1.030


Otočná tryska dvou Proudá

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20296	25	-	-	1.030


Minitryska do vířivých bazénů

Tryska určená pro použití v akrylátových vířivých bazénech, připojení na hadici s vnitřním průměrem 20 a 10 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
40804	25	3,30	0,028	1.030


Tělo otočné trysky

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20299	15	-	-	823



Příslušenství k vířivým bazénům

Sprcha k instalaci namísto jedné otočné trysky



Lze použít s tryskou kód 20295 a 20299.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20298	1	-	-	3.103

Průchodky 2 1/2" k rotačním tryskám



Obsahuje: tělo trysky, průchodku 20 cm, instalační krabici, závitovou redukci a přední tělo. Neobsahuje trysku.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
20295	4	-	-	1.798

Propojovací hadice



Tlaková hadice z měkčeného PVC, k přilepení na tvarovky Ø 32 mm a Ø 50 mm.

Cena za 1 bm

Hadice Ø 32 mm
Hadice Ø 50 mm

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04055	50m	10,0	0,100	131
04056	50m	15,0	0,257	257

Elektro-pneumatické ovládání

Pro 2 spotřebiče, do výkonu 1,47 kW.



Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04053	2	4,0	0,028	6.192

Plastová hadička

Pro pneumatické ovládání (spojení tlačítka s pneumatickým spínačem), vnitřní Ø 3,5 mm. Cena za 1 m.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04054	50m	0,05	0,003	20

Příslušenství k vířivým bazénům

Sada pro chromoterapii

Sada obsahuje 1 LED diodový reflektor pro chromoterapii s možností nastavení sekvence barev (modrá, oranžová, zelená, žlutá, červená), s přívodním kabelem. Transformátor není součástí dodávky. Chromoterapie je jedna z relaxačních terapií účinkem barev.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33690	1	1,0	0,028	6.164



'10
NOVINKA

Sada pro aromaterapii

Sada obsahuje T-kus s nádržkou pro vložení náplně, víčko a připojení ke vzduchovači. Aromaterapie je jedna z relaxačních terapií účinkem vůní.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
RPOR0141	1	0,5	0,02	1.199



Náhradní náplně pro aromaterapii

Náhradní náplně pro vířivé bazény vybavené sadou pro aromaterapii.

Vůně:

	Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
Kiwi	32467	4	0,5	0,028	303
Květinová	32468	4	0,5	0,028	303
Ocean Brise	32469	4	0,5	0,028	303
Red Apple (jablečná)	32470	4	0,5	0,028	303



Příslušenství k vířivým vanám

Dnová výpust 1 1/2"

S kolenem k přilepení na potrubí Ø 50 mm.

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu (2")

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04104	3	7,5	0,028	1.897
04042	15	4,8	0,028	375



Regulátor vzduchu

Vnější závit 3/4", k regulaci přísávání vzduchu v hydromasážních tryskách (efekt Venturi).

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04108	10	9,0	0,028	1.030
04110	10	3,0	0,028	920



Příslušenství k vířivým vanám

Pneumatické tlačítko



Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.
Max. do vzdálenosti 7 m.

Čelo z chromovaného bronzu
Čelo z bílého plastu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04111	10	6,0	0,028	1.520
04113	12	6,0	0,028	1.040

Pneumatický spínač



Pro ovládání hydromasáže a vzduchové masáže.

Pneumatický spínač
Pneumatický spínač dvojitý
Tlakový spínač

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04050	25	1,0	0,028	1.290
11290	6	0,5	0,028	1.815
11291	12	1,0	0,028	1.329

Vzduchová tryska



Pro instalaci perličkové masáže prostřednictvím vzduchovače, vnější závit 1/2", boční výstup vzduchu, regulovatelná, zabránění zpětnému sání.

Čelo z chromovaného bronzu

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04114	20	7,5	0,028	580

Hydromasážní tryska 1 1/4" s vypouštěním vody z trysky



Směrovatelná, s tělem pro připojení vzduchu i vody potrubím nebo hadicí Ø 32 mm.

Čelo z chromovaného bronzu (tryska 04100)
Čelo z bílého plastu (tryska 04103)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04095	8	12,0	0,028	1.225
04097	12	12,0	0,028	615

Hydromasážní tryska 1 1/4"



Směrovatelná, s tělem pro připojení vzduchu i vody potrubím nebo hadicí Ø 32.

Čelo z chromovaného bronzu (tryska 04100)
Čelo z bílého plastu (tryska 04103)

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04092	8	10,0	0,028	1.309
04094	24	5,0	0,028	433

Příslušenství k vířivým vanám
Recirkulační tryska 1 1/4"

K připojení těla trysky, s vypouštěním vody ve trysce, z bílého ABS plastu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04103	12	3,5	0,028	255


Recirkulační tryska 1 1/4"

Vyrobená z chromované mosazi.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
04100	4	15,0	0,028	1.035

Chromovaná mosaz


Kolektor pro vodu se čtyřmi vývody

Kolektor pro vodu se čtyřmi vývody. K nalepení na potrubí Ø 50 mm. Na 4 vývody lze upevnit hadici s vnitřním Ø 20 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33934	25	8,5	0,028	196



Příslušenství k vířivým vanám

Kolektor pro vodu s osmi vývody



Kolektor pro vodu s osmi vývody. K nalepení na potrubí Ø 50 mm. Na 8 vývodů lze upevnit hadici s vnitřním Ø 20 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33935	25	8,5	0,028	264

Rozdělovač vzduchu s pěti vývody - k regulátoru vzduchu - Venturi



Rozdělovač vzduchu s pěti vývody k regulátoru vzduchu kód 33938. Na pět vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33937	25	8,5	0,028	265

Rozdělovač vzduchu s šesti vývody



Rozdělovač vzduchu s šesti vývody. Na šest vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm. Rozdělovač lze nalepit na potrubí či hadici Ø 15 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
33936	25	8,5	0,028	265

Rozdělovač vzduchu s deseti vývody



Rozdělovač vzduchu s deseti vývody. Na 10 vývodů lze upevnit ohebnou hadici s vnitřním Ø 10 mm. Rozdělovač lze nalepit na potrubí či hadici Ø 50 mm.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
35346	25	8,5	0,028	269

Ruční vysavač k vířivým bazénům




Ruční vysavač na principu pumpičky s různými nástavci pro snadné odsátí nečistot na dně vířivého bazénu.

Kód	Standardní balení	Váha kg	Objem balení m ³	Dop. MC bez DPH (Kč)
27903	1	2	0,017	vyžádat

Sauny stavebnicové finské kompletní
'10
NOVINKA

Saunové kabiny jsou sestaveny z prefabrikovaných dřevěných panelů vyrobených ze severského smrku. Dveře jsou proskleny sklem s bronzovým nádechem, opatřeny otvíracím madlem a uzavíráním. Lavice a opěrky hlavy jsou vyrobeny ze dřeva abachi, stejně jako stínítko osvětlení. Saunová kamna mají zaslepené topné spirály, kamna jsou chráněna dřevěným ochranným rámem. Kabina je vybavena ventilačními otvory. Digitální ovládání s barevným displejem je umístěno na vnější stěně - spíná osvětlení, reguluje teplotu, délku provozu saunových kamen a umožňuje odložené spuštění kamen. Elektrické krytí IP-34. Snadná a rychlá montáž.

Kód	Vnější rozměry (m)	Šířka	Délka	Výška	Topení (kW)	Počet lavic	Počet osob		Dop. MC bez DPH (Kč)
		Vnitřní rozměry (cm)					sedící	ležící	
33999	1,5 x 1,5 x 2,1	136	136	203	4,5	2	3	2	142.109
34000	2 x 1,5 x 2,1	186	136	203	6	2	4	2	148.209
34001	2 x 2 x 2,1	186	186	203	6	3	5	3	155.410
34002	2,5 x 2 x 2,1	236	186	203	8	3	6	3	168.610
34003	1,5 x 1,5 x 2,1 zkos.	136	136	203	4,5	2	3	2	144.609
34004	2 x 1,5 x 2,1 zkos. r.	186	136	203	6	2	4	2	150.709
34005	2 x 2 x 2,1 zkos. roh	186	186	203	6	3	5	3	157.910
34006	2,5 x 2 x 2,1 zkos. r.	236	186	203	8	3	6	3	171.111





CORNER - KÓD 43930

